

05 JUN 2012



Deres referanse
201201099 RBA/VB

Vår referanse
BBR

Dato
04.06.2012

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Høring - NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper

Vi viser til Deres brev av 21. februar 2012 med vedlegg vedrørende ovennevnte sak. Vi viser også til vår mail av 31.05.2012.

Vi har gjennomgått rapporten uten å ha noe spesielt å bemerke til selve innholdet.

Energi Norge er arbeidsgiverorganisasjon for bl.a. nettselskapene hvor Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av virksomheten. I det brannforebyggende arbeidet er DLE en viktig faktor det er naturlig å benytte. DLE utfører tilsyn i stor skala overfor alle abonnenter som er tilknyttet nettselskapets nett. Hyppighet bestemmes ut fra risikovurderinger og instruksjoner fra DSB som er overordnet myndighet. Tilsynsbegrepet omfatter også informasjon om elsikkerhet, bl.a. til utsatte grupper.

I utredningen savner vi at det blir tatt hensyn til virksomheten som DLE utfører i det brannforebyggende arbeidet. DLE bør være en vesentlig resurs som det bør dras veksler på. Vi registrerer at elsikkerhet og DLE er nevnt når det gjelder brannetterforskning og spørsmålet om komfyrvakt, men savner en vurdering av det arbeidet som DLE legger ned i det forebyggende arbeidet når det gjelder bl.a. branner. Her mener vi at utredningen mangler noe vesentlig.

Ut over dette har vi ingen kommentarer.

Vi beklager litt sen tilbakemelding, men dette skyldes at vi først ble gjort kjent med utredningen for noen dager siden.

Vennlig hilsen
Energi Norge

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Brattbakk".

Bjørnar Brattbakk
Rådgiver