




Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Hordaland
Kommune:	1221/Stord
Opprinnelig funksjon:	Seminarium
Nåværende funksjon:	Høgskole
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	20



Hovedbygningens inngang vender mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
419	ANNEKS	1880 - 1881	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	140604798	21/1
429	AULA	1966 - 1968	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	13381712	21/1
424	AULA / VELFERDSBYGG	1962 - 1964	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	13381712	21/1
420	BORG	1919 - 1920	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	140604801	21/1
2327	BØRTVEIT SKULE	1905	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	174069581	21/1
426	FORMINGSKAVDELING	1966 - 1968	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174064660	21/1
422	GRANHEIM	1915 - 1921	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør/Utomhus	140604828	21/1
418	GYMNASTIKKBYGNING	1921 - 1922	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174064415	21/1
427	MUSIKKAVDELINGEN	1966 - 1968	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174064660	21/1
428	MUSIKKPAVILJONGEN	1966 - 1968	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174064660	21/1
1990	NAUST	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	140604712	21/1
421	OSAHAUGEN	1918 - 1919	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	140604836	21/1
1989	SJØBU	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	140604690	21/1
425	SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG	1963 - 1965	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Utomhus	13381712	21/1
417	STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.	1864 - 1866	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Utomhus	140604771	21/1
423	THU-HUSET	1880	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	174064725	21/1

Vern kompleks

Formål:	Formålet med fredning og vern av Rommetveit er å sikre et kulturmiljø med stor utdanningshistorisk og arkitekturhistorisk verdi.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.
Omfang:	Fredning og vern omfatter 16 bygninger. Se rapportene på bygningsnivå. Fredning omfatter også seminarhagen og andre utomhusarealer som markert med skravur i kart.

Beskrivelse kulturmiljø

Rommetveit ligger på sørøstsiden av Stord, ca. 5 km fra kommunesenteret Leirvik. Eiendommen er på omlag 500 dekar, varierende fra naturtomt til opparbeidet hage. Lærerutdanningen er en av landets eldste. Stordøens seminarium ble anlagt i 1839 på Tyse prestegård og flyttet til Rommetveit i 1866. Hovedbygningen (nåværende administrasjonsbygning) ble innviet samme år. Seminarparken, sørøst for hovedbygningen ble opparbeidet i 1871 under ledelse av gartner Paulsen, Stavanger, og senere rektor Deinboll. Parken har mange spennende vekster.

Dagens høgskoleanlegg er resultat av flere utbyggingsperioder over et langt tidsspenn. Anlegget viser særlig tydelig fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Utbyggingen omkring 1920 preger fortsatt anlegget, og er viktig for det parkmessige og enhetlige preget. Nær alle bygninger fra denne perioden ble tegnet av arkitektkontoret Schak Bull & Søn.

Den siste store utbyggingen skjedde i tidsrommet 1963-1968. Da ble velferdsbygning, spesialromsbygning, formingsbygning, musikkavdeling, musikkpaviljong og aula bygd. Samtidig ble uteområdene rundt disse bygningene parkmessig opparbeidet. Arkitekt for bygningene var Fr. Theodor Olsen og landskapsarkitekt var Hanni Heyerdahl. I samme periode ble studentboligene, Elevheimen, utbygd i tre byggetrinn. Skolebygningene fra 1960-tallet utgjør i dag kjernen i høgskoleanlegget. Det ble også oppført en øvingsskole på nabotomten, i et samarbeid mellom staten og kommunen. I dag er det kommunen som eier og driver denne som en ordinær grunnskole.

Velferdsbygningen, spesialromsbygningen og aulaen ble i 1994 bygd sammen med en sentral glassgård samt utvidet med en ny bygning mot nord. I tilknytning til denne nye delen av anlegget, mot nordøst, er det i 2004 oppført nybygg for sjukepleierutdanning.

I tillegg til bygningene oppført for skoleformål er det flere mindre bygninger på eiendommen. Blant annet 5-6 bolighus som nå er ombygd til kontor, barnehage etc. I tillegg finnes uthus til Thu, Granheim og Børtveit, og disse uthusene mangler egen betegnelse eller bygningsnr (i propman og SKE).

Høgskoleanlegget bestående av skolebygninger, studentboliger, tidligere lærerboliger og uteanlegg er et kulturmiljø med til dels høye kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Det er registrert fornminner på eiendommen, i/nær strandsonen. I desember 2001 ble hele anlegget regulert til spesialområde bevaring på oppdrag fra Statsbygg. Bygningene som er regulert til spesialområde er underlagt ulik grad av vern; 6 bygninger er i kategori 1 (detaljert eksteriørvern), 7 er i kategori 2 (vern av hovedform) og de øvrige 5 i kategori 3 (riving kan tillates). Se forøvrig bygningsbeskrivelsene.

Bygningsvolumene i anlegget er registrert som selvstendige bygninger, slik at for eksempel forming, musikkavdeling og musikkpaviljong har tre bygnummer i propman/SKE, selv om dette er én enhetlig og sammenhengende bygning.

Uteområdene som inngår i fredningsforslaget er: Seminarhagen fra 1870-årene av, noe av hage/parkarealene omkring 1920-tallsbygningene og grøntanlegget fra 1960-årene.

Kilder:
Lærerutdanning i 150 år. Stord lærarhøgskule 1839 - 1989. Bjørnøy, Gullberg og Lohndal.
SBED og Statsbyggs ferdigmeldinger.
St.meld. nr. 10 - diverse årganger.
Tegninger i Statsbyggs arkiv.

Eiendomshistorikk

1838: Stordøens seminarium skipet ved Kongelig resolusjon 20. september.
 1839: 31. oktober startet stiftseminar på Tyse prestegard på Stord.
 1864: Staten kjøpte to gårder på Rommetveit.
 1864-1866: Oppføring av Hovudbygningen Storøens Seminar.
 1866-69: Midler fra departementet til bygging av gymnastikksal, to lærerboliger og elevinternat for 50 elever. Bare gymnastikksal ble bygd.
 1870: Gymnastikksalen sto ferdig. Den første store byggeperioden var over.
 1880: Nytt badehus satt opp. Seminarbyggga oppført.
 1881: Øvingsskolen sto ferdig. Senere kalt Annekset.
 1913: Elektrisk lys innlagt i alle bygninger.
 1915: Ny brønn og vannledning fram til hovedbygning og gymnastikklokale.
 1918-21: Tilsetting av gardsstyrer med halvårskontrakt. Rommetveit-gården var på 70 mål innmark og 60 mål utmark. Uthusene var i nokså god stand, men planen var å reise moderne gårdshus og driftsbygninger, men de ble aldri bygd. Ordningen med gårdsstyrer lønnte seg ikke og det ble derfor gjort avtale med en forpakter. Statlig drift av gården kom ikke på tale.
 1919: Osahaugen, en 2-mannsbolig for lærere sto ferdig.
 1919: Stortinget bevilger midler til oppføring av rektorbolig og internat. Internatet hadde to etasjer samt loft og kjeller (plass til 70 elever, leilighet til inspektise og husmor og rom til 8 tjenestefolk). Skolen sto for drift av internatet. Rektorboligen blir i dag kalt Borg.
 1920: Lærerboligen kalt Granheim sto ferdig ca. 1920.
 1921: Det første internatet brant ned. Bygdefolket stilte garanti for banklån til reising av et nytt privat internat på statlig grunn nær skolen. Shack Bull og søn tegnet et bygg på 185 kvm i to etasjer med 15 elevrom, kjøkken, leilighet og matsal til 70 personer i kjelleren. Huset fikk navnet Studentheimen og hadde plass til 30 elever. Internatet brant i 1943.
 1922: Gymnastikkbygningen oppført. Den andre store byggeperioden var over.
 1924-25: Opparbeiding av idrettsplass foran internatet.
 1930: Sjøbu (1880-tallet) overtatt av skolen ca. 1930, restaurert og delvis innredet for akvakulturutdanning.
 1947: Ordningen med egen forpakter av gårdsdriften avsluttet. Bruket ble etter dette paktet bort til to av naboene.
 1949: Oppstart rehabilitering. Skolens bygninger var nedslitte.
 1950: Midler til opparbeiding av idrettsplassen. I slutten av femtiåra har skolen en idrettsplass takket være mye dugnadsarbeid.
 1958: Breivika med molo og stupebrett ble bygd.
 1958: Midler til toalett (tidligere en utedo 100 meter fra hovedbygningen).
 1960-årene: Oppussing, ominnredning, vernearbeid og nybygging samtidig som studenttall, studietilbud og tallet på ansatte økte betraktelig.
 1962: Arbeid med ny statsøvingsskole, holdt tidligere til i Annekset.
 1962: Oppstart av første av tre omfattende byggetrinn fram til 1968.
 1964: Velferdsbygg med kjøkken og matsal ferdig (1. byggetrinn).
 1965: Spesialundervisningsbygg ferdig (2. byggetrinn).
 1968: Musikkavdeling, formingsavdeling, foredrags- og festsal ferdig (3. byggetrinn). Den tredje store byggeperioden var over.
 1968: Noen eldre bygninger ble revet: Utedoen, den gamle gymnastikksalen og låven. Daas-huset som skolen tok til i 1839, ble besluttet bevart, og måtte flyttes pga spesialundervisningsbygget. Huset som før dette var flyttet fra prestegarden Tyse til Rommetveit, brant ned 1. mars 1968.
 1964-74: Stord kommune bygde ny øvingsskole på tomt utskilt fra Statens grunn, og stilte tomter til rådighet for bygging av 10 blokker med hybler (200 studenter), kalt Elevheimen (egen stiftelse).
 1970: Lett bygd naust i fjøra nedenfor idrettsplassen/grusbanen fall ned. Usikkert når dette ble bygget. Naustvorer (to parallelle løp med store steiner) vises i fjøra i dag.
 1992: Børtveit skole, bygd 1905, ble overtatt fra Stord kommune og flyttet fra Børtveit til Rommetveit.
 1994: Nytt undervisningsbygg oppført. Sammenbygd med velferdsbygg og spesialrombygg.
 1994: Stord lærerhøgskole, Stord sjukepleierhøgskule, Haugesund sjukepleierhøgskole og Statens sikkerhets- høgskole går sammen til Høgskolen Stord/Haugesund.
 2004: Bygning for sjukepleierutdanningen oppført. (kompleks 158, sjukepleierskolen fra 1970-tallet, på Ådland, fraflyttes).

Verneverdige bygg

Byggnr: 428
GAB nr: 174064660
Navn: MUSIKKPAVILJONGEN
Oppført: 1966 - 1968



Byggnr: 429
GAB nr: 13381712
Navn: AULA
Oppført: 1966 - 1968



Byggnr: 1989
GAB nr: 140604690
Navn: SJØBU
Oppført: 1880



Byggnr: 1990
GAB nr: 140604712
Navn: NAUST
Oppført: 1880



Byggnr: 2327
GAB nr: 174069581
Navn: BØRTVEIT SKULE
Oppført: 1905



Byggnr: 417
GAB nr: 140604771
Navn: STORD
LÆRARHØGSKULE -
HOVEDBYGN.
Oppført: 1864 - 1866



Byggnr: 418
GAB nr: 174064415
Navn: GYMNASTIKKBYGNING
Oppført: 1921 - 1922



Byggnr: 419
GAB nr: 140604798
Navn: ANNEKS
Oppført: 1880 - 1881



Byggnr: 420
GAB nr: 140604801
Navn: BORG
Oppført: 1919 - 1920



Byggnr: 421
GAB nr: 140604836
Navn: OSAHAUGEN
Oppført: 1918 - 1919



Byggnr: 422
GAB nr: 140604828
Navn: GRANHEIM
Oppført: 1915 - 1921



Byggnr: 423
GAB nr: 174064725
Navn: THU-HUSET
Oppført: 1880



Byggnr: 424
GAB nr: 13381712
Navn: AULA /
VELFERDSBYGG
Oppført: 1962 - 1964



Byggnr: 425
GAB nr: 13381712
Navn: SPESIAL /
UNDERVISNINGSBYGG
Oppført: 1963 - 1965



Byggnr: 426
GAB nr: 174064660
Navn:
FORMINGSKVDELING
Oppført: 1966 - 1968



Byggnr: 427
GAB nr: 174064660
Navn:
MUSIKKVDELINGEN
Oppført: 1966 - 1968



Utomhusanlegg

Elementnr: 1

Elementnavn: Bronseskulptur "Gutt med ørn"

Beskrivelse: Ved oppføringen av velferdsbygg, aula, formingsbygg og musikkavdeling ble også uteområdet opparbeidet. I 1967 gav Norsk kulturråd 18 000 kr til innkjøp av bronseskulpturen Gutt med ørn av Emil Lie. Skulpturen er plassert ved et lite basseng med fontene ved velferdsbygget og spesialrombygget.



Elementnr: 4

Elementnavn: Idrettsbane
Beskrivelse: Ny idrettsbane anlagt i 2004 som følge av at sjukepleierbygget ble plassert delvis på den gamle idrettsbanen fra 1924-25. Det er også anlagt stor p-plass i 2004.



Elementnr: 5

Elementnavn: Hage hovedbygning

Beskrivelse: Hage på forsiden av hovedbygningen ble opparbeidet i 1871. Elevene arbeidet med planering, planting og jordforbedring. Etter som skolen har blitt utbygd har forsiden med inngang fra hagen (adkomst fra sjøen før), blitt bygningens "bakside". Dagens hovedinngang ligger nå på de som var husets bakside. Ca. 1990 ble hagen restaurert og er i dag en vakker og velstelt hage.



Elementnr: 10

Elementnavn: Uteareal hovedbygning


Beskrivelse: Utearelet ved hovedbygningens nordvestside ble opparbeidet i perioden 1994-95. Plassen rammes inn av en hekk og er belagt med skifer bruddheller. Langs hekken står benker.



Situasjonskart. Utsnitt over vernede bygninger og grøntanlegg fra 1960-årene. Opphavsrett: Statsbygg.



Situasjonskart. Utsnitt over Granheim med hageanlegg. Opphavsrett: Statsbygg.



Situasjonskart. Utsnitt over hovedbygning og seminarhage. Opphavsrett: Statsbygg.



Situasjonskart. Utsnitt over naust og sjøbod. Opphavsrett: Statsbygg.



Hovedbygningens inngang vender mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1989 SJØBU

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604690
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1880
Byggherre:	Handelsmann Vatedal.
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Sjøbod/brygge
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001. Formål: Friområde.
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen ligger innenfor reguleringsplanens bevaringsskravur, men etter bestemmelsene hører bygningen til kategori 3: "Bygninger og anlegg har mindre verneverdi [...] Det kan gjevast løyve til riving dersom dette ikkje skader kulturmiljøet ellers."

lhht propman er bruttoareal ca 77 m2.

Bygningen ble ominnredet og kledning fornyet på 1970-tallet i forbindelse med høgskolens forsøk med akvakulturutdanning.

Sammendrag bygningshistorie

Handelsmann Vatedal bygde en sjøbu på 1880-tallet til forretningsformål; det var en sjøbu med kai til lagring og handel med grovere handelsvarer. Sjøbua skiftet eier flere ganger og siste kjent eier, før lærarskolen tok over ca. 1930, var handelsmann Nilsen.

Ca. 1930 ble sjøbua restaurert av lærarskolen og delvis innredet. I dag (2009) brukes sjøbua for høgskolens robåt, kajaker og sjørelatert utstyr.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 side 42 - her nevnes to naust og ei sjøbu.
Opplysninger gitt 18.03.2010 av Per B. Tyse, Nedre Rommetveit.

Vern

Formål:	Formålet med vern er å ta vare på sjøbua som en enkel nyttebygning med relativt lang brukshistorie ved lærerskolen.
Begrunnelse:	Sjøbua ble overtatt av skolen ca. 1930 og ble da innredet og tatt i bruk til undervisningsformål. Bygningen har derfor relativt lang institusjonshistorie.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Sjøbua sett fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Sjøbua sett fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1989 SJØBU

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Sjøbua sett fra sydøst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1990 NAUST

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604712
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1880
Byggherre:	Trolig staten v/seminaret
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Naust
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001. Formål: Friområde.
Vernestatus:	



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen ligger innenfor reguleringsplanens bevaringsskravur, men etter bestemmelsene hører bygningen til kategori 3: "Bygninger og anlegg har mindre verneverdi [...] Det kan gjevast løyve til riving dersom dette ikkje skader kulturmiljøet ellers." (Utdrag).

I følge propman er bruttoareal ca 22 m².

Sammendrag bygningshistorie

Naustet antas å være bygget på 1880-tallet.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 side 42.

Vern

Formål:	Formålet med vern av naustet er å bevare naustrekka og som eksempel på nyttebygning som ikke er påkostet, men vesentlig for å dokumentere driftsbertingelsene ved landbrukseiendommer i tiden fra seminaret ble etablert.
Begrunnelse:	Trolig oppført av seminaret, og brukt av seminaret. Viktig del av naustmiljøet (rekke på fire naust) og representant for en tradisjonell bygningstype til gårdsbruk langs kysten.
Omfang:	Vernet omfatter naustets eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Naustet midt i bildet. Opphavsrett: Statsbygg.



Rekke med fire naust. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 2327 BØRTVEIT SKULE

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174069581
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1905
Byggherre:	Stord kommune
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauge, kledning og takteking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Det hører et uthus til skolestua. Uthuset har ikke eget byggnr i propman.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen ble oppført av Stord kommune på Børtveit i 1905. Børtveit (og Bortveit) er stedsnavn på Stord. Bygningen ble SEFRAC-registrert i 1985. Bygningen ble flyttet til Rommetveit i 1991 og gjenoppbygd 1991-1992. Grunnmuren er ikke original. Skolestua blir brukt til undervisning og tilstelninger.

Vern

Formål:	Formålet med vern er å ta vare på bygningen som typisk representant for skolestuer for folkeskolen.
Begrunnelse:	Bygningen er flyttet og er ikke del av den tidligere skolehistorien på Rommetveit. Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriøret til skolestua og til uthuset.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 2327 BØRTVEIT SKULE


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.




Uthus til skolestua omfattes også av vernet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604771
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1864 - 1866
Byggherre:	Staten v/Stordøens seminarium
Arkitekt:	Byggmester Binneballes ark. Schietz
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen (opprinnelig del) oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikke endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauger, kledning og takteking skal ikke skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Bygningen er laftet.

Det er bevart enkelte elementer i interiøret som har kulturhistorisk verdi: To gruer i kjelleren, kjellernedgang (inne i atriets), konstruksjoner.

Sammendrag bygningshistorie

Opprinnelig var det klasserom kun i 2. etasje, ett i hver fløy. I tillegg var det to rom til skolebruk. Ellers var bygningen innredet til lærerboliger. Første etasje var tidligere lærerbolig, men senere bygd om til skolebruk.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 m fl.
Statsbyggs ferdigmelding nr 488/1995.
Folder om seminarhagen.

Bygningshistorikk

1864	1866	Arbeidet med hovedbygningen startet opp 1. april 1864.
		Hovedbygningen ble høytidelig innvidd 6. september 1866. Bygningen er tegnet av Hr. Binneballes under arkitekt Schietz sitt oppsyn. I starten inneholdt bygningen flere leiligheter for lærere og pedellen, etter hvert omgjort til undervisningsrom. 3 lærer-huslyder hadde plass i 1.etg. Gymnastikk på loftet i hovedbygningen.
1871		Opparbeiding av hagen foran hovedbygningen. Elevene ga hagen form med planering, planting og jordforbedring.
1879		1. etasje ble ombygd til for å skaffe en romsligere bestyrerbolig med kontor. En av lærerne som bodde i 1. etasje bygslet ei tomt nær seminaret noe som gjorde det mulig å gjennomføre ombyggingsplanene.
1881		Ominnredning av nordfløy i 1. etasje for å gi plass til pedellen som tidligere holdt til i kjelleren på hovedbygningen.
1917	1919	I løpet av disse årene ble en større ombygging foretatt for å få flere klasserom.
1958		Bygging av tilbygg med 4 vannklosett i vestfløyen.
1960	1968	Modernisering. (Inneholdt ved oppstart av arbeid 4 klasserom, 2 seminar rom, lærerrom med arbeidsrom og tekjøkken og administrasjonsavdeling på 6 rom). I 1. etasje ble det innredning av nytt klasserom etter at vaktmesteren sin leilighet sto ledig etter høsten 1959. I 2. etasje ble et klasserom innredet til lærerrom og det som før var lærerrom ble konferanserom. I kjelleretasjen ble det innredet keramikkkverksted og et rom som ble vigslet som skolekapell i 1968.
1990		Ca. 1990 ble hagen restaurert.
1994	1995	Tilbygg og full rehabilitering, innflytting i mai 1995. Hovedbygningen med nøkterne sveitser/empirestil utgjør høgskolen sitt identitetssymbol. Når tilbygget ble bygd var målet et helhetlig og klart bygningsmiljø. Eiendomsmassen var spredd og uoversiktlig, og man ville skape et kompakt og rasjonelt kontorbygg med den som et naturlig tyngdepunkt. Nybygg: Fra begynnelsen var adkomsten til skolen rettet mot sjøen og parken, men senere utvikling har endret dette. Baksiden av huset vender mot det sentrale plassrommet og adkomsten. Nybygget fikk hovedinngangsfunksjon, og det utgjør to fløyer på to etasjer som en fortsettelse av sidefløyene mellom de gamle sidefløyene. Det har glasstak og gårdsrom som møtepunkt. I opprinnelig bygning ble råloftet ombygget til kontorer. 1. etasje og 2.etasje ble ombygd til kontorer. Heis mellom etasjene.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som tidlig og viktig representant for seminarene.
Begrunnelse:	Seminarbygningen fra 1866 har hele tiden vært og er fortsatt hovedbygningen på Rommetveit. Bygningen er sterkt endret (på en side) etter tilbygg i 1995, men tilbygget har et formspråk som viderefører sveitserstilen og noe av hovedbygningens opprinnelige preg. Den opprinnelige bygningen som helhet er lesbar og de tre opprinnelige fasadene er lite påvirket, særlig sett fra seminarhagen, der bygningen framstår formautentisk og i en kontekst uten senere utbygging. Hovedbygningen er landets eldste seminarbygning for undervisningsformål. (Det er bevart en kjøkkenbygning oppført i 1839 for Asker seminar). Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.
Omfang:	Eksteriør: Bygningens opprinnelige del.
Vernekategori:	Utomhus: Seminarhagen. Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 001
Interiørnavn: Gårdsrom
Beskrivelse: Nybygg fra 1994-95: Mellom de to opprinnelige sidefløyene ble det oppført et tilbygg med glasstak som danner et gårdsrom. Tilbygget knytter seg til hovedbygningen med minst mulig inngrep. Nybygget på to etasjer har tilknytning til heis og trapp via en gangbro. Fra gårdsrommet fører en opprinnelig utvendig trapp ned til kjelleretasjen.



Interiørnr: 209
Interiørnavn: Gangbro
Gårdsrom
Beskrivelse: Gangbro i nybygg med glasstak. Binder sammen gammel og ny del av bygningen. Ca 10 meter lang og 1, 20 bred med tredekke og rekkverk i glass stål og tre.



hovedbygningen sett fra oppkjørselen fra syd. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordvest. Inngangspartiet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit




Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade sørøst, mot seminarhagen. Opphavsrett: Statsbygg.




Plan underetasjen. Viser den opprinnelige bygningens grunnplan. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan loft. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit




Opprinnelige fasader mot nyanlagt seminarhage (1871-). Opphavsrett: Avfotografert bilde i bygningen.



Opprinnelig hovedform, noen mindre tilbygg. Opphavsrett: Avfotografert bilde i bygningen.



Pent opparbeidet uteområde rundt hovedbygningen. Opphavsrett: Statsbygg.



Utsnitt situasjonskart over seminarhagen som omfattes av fredningen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174064415
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1921 - 1922
Byggherre:	Staten v/ Stord lærarskule
Arkitekt:	Schak Bull & Søn
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauger, kledning og takteking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie

Kilder:
Lærarutdanning på Stord gjennom 150 år. Her finnes også bilder som viser opprinnelig interiør, før det ble tildekket.
Tegninger i Statsbyggs arkiv.
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk

1870		(Skolen fikk egen gymnastikkbygning Gamle gymnastikken og den var i bruk frem til 1922, senere brukt til sangrom, lesesal og elevstue. I 1964 ble den solgt og revet ned).
1921	1922	Etter mange avslag på søknad om bevilgninger til ny gymnastikksal ble det endelig bevilget 132 000 kr til ny gymnastikksal. (Det var unormalt mange syke ved skolen, i 1918 nådde kun 48 av 60 elever frem til avgangsklassen. Rektor Eskeland hevdet at dette kom av at de elevene ikke hadde tilgang til dusjer. Oppføring av gymnastikksal ville samtidig frigjøre øvingsrom for sang og musikk og det ville bli arbeidsro i hovedbygget for teorifag). I 1922 sto bygningen ferdig.
1950		Midler til sentralvarme bevilget. Tidligere var det to vedfyringsovner plassert ved den ene kortveggen, og de fikk på kalde dager temperaturen så vidt over frysepunktet.
1951		Godkjenning av oljefyring fra Handelsdepartementet etter råd fra Riksarkitekten. Samtidig større reparasjon av badet ved blant annet isolering av vegger og tak. I flg St.meld. nr. 10 1958, ble oljefyring og sentralvarme installert i 1951.
1958		Salen ble isolert og kledd med huntonitplater i vegger og tak, og malt. Gulvet ble pusset og lakkert. Salen ble brukt både som gymsal og festsal. (Lærerutd 150 år side 130).
1960		På slutten av sekstitallet ble gymnastikksalen ombygd. Salen skulle ikke lenger nyttes som festsal og scenen og galleriet kunne fjernes. Større og bedre gymnastikksal med plass til materialrom og flere garderober.
1970		Tak skiftet i ca 1970.
1980		En del vinduer skiftet.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærarutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Gymnastikkbygningen hadde dobbel funksjon ved lærerskolene, både for elevenes egen gymnastikk, og for veiledning i gymnastikkundervisning. Her fungerte også salen som forsamlings- og festsal. Gymnastikkbygningen har også arkitekturhistorisk interesse, og har godt bevart eksteriør. Også interiører er trolig i stor grad intakt, delvis under senere platekledning.
Omfang:	Fredningen omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Interiør

Interiørnr: 104

Interiørnavn:

Gymnastikksal mot sør

Beskrivelse:

Gymnastikksalen. På 1960-tallet ble salen ombygget fordi skolen fikk egen festsal/aula. Scene og galleri ble derfor fjernet for å få en større og mer funksjonell gymnastikksal. Scenen var i særlig del av salen. Legg merke til originale ribbevegger, takets stålbejler og flotte overlysvinduer mot loftet, som korresponderer med kobbhus på taket.



Interiørnr: 106

Interiørnavn: Gardrobe

Beskrivelse: I garderobene er det lite synlig igjen av originalt interiør bortsett fra en karakteristisk smal dør som vender mot gangen til gymnastikkbyggets hovedinngang.



Fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade vest. Gjennomført detaljering. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit




Fra gangen inn til garderoben. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan underetasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Gymnastikksalen. Opphavsrett: Statsbygg.



Gymnastikksal. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 418 GYMNASSTIKKBYGNING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit




Garderobe. Opphavsrett: Statbygg.

BYGNING 419 ANNEKS

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604798
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1880 - 1881
Byggherre:	Staten v/Stord Seminarium
Arkitekt:	Faye og Hansen/overlærer Deinboll
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: Regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie

Oppført som øvingsskole i 1881. Opprinnelig i en etasje. Påbygd en etasje i 1918 etter tegninger av Schak Bull & Søn. Dette er den eneste øvingsskolebygningen som fortsatt tilhører kunnskapssektoren. Øvingsskole-ordningen belyser historien om vektlegging av praksis for lærerskoleelever, om samordningen mellom kommunal og statlig skolevirksomhet, og om lokaliseringen av seminarene/lærerskolene.

Bygningshistorikk

1881		Den nye øvingsskolen stod ferdig. Huset var tegnet av arkitektene Faye og Hansen. Loftet ble brukt til sløydlokale. Bygningen skulle egentlig vært på to etasjer for å få plass til rom for pedellen, som bodde i kjelleren på hovedbygningen, og 2 lærerboliger, men disse ønskene ble ikke etterfulgt. (Kilde: Lærarutdanning på Stord gjennom 150 år.)
1917	1918	Planleggingen av utbyggingsarbeid ble utført i regi av den nye rektoren Severin Eskeland. Byggmester Helge Valvatne lagde kostnadsoverslag for en ekstra etasje på bygningen, som skulle inneholde to klasserom og ett lærerrom. Kirke- og undervisningsdepartementet godtok prosjektet og engasjerte Schak Bull & Søn i Bergen til å lage tegningene. (Det samme firmaet fikk i oppgave å tegne lærerbolig, rektorbolig, gymsal og internat). På slutten av året i 1918 var byggearbeidet fullført. Ingen endring av romforløp eller eksteriør.
1958		4 vannklosett installert
1964		Den gamle øvingsskolen blir ominnredet til tre klasserom og to grupperom til bruk for lærerskolen. Det ene klasserommet som var noe mindre enn de andre ble senere tatt i bruk som språklaboratorium.
1964	2004	Etter den store utbyggingen ble bygningen kalt Annekset. Bygningen brukes til ulike undervisningsformål, blant annet til språklaboratorium. Bibliotek på loftet frem til 1964 da spesialundervisningsbygg sto ferdig med nytt bibliotek. Etter det har loftet blitt brukt til kontorer og står i dag tomt.

Vern

Formål:	Formålet er å ta vare på Annekset som formålsbygd øvingsskole og representant for første utbyggingsperiode for seminaret på Rommetveit. Annekset er også viktig for bygningsmiljøet omkring seminarbygningen og seminarhagen.
Begrunnelse:	Formålsbygd for seminaret som øvingsskole. Egne øvingsskoler var nødvendig for å gi seminaristene/lærerskoleelevene praksis. Lenge var det vanlig at seminarene/lærerskolene selv oppførte og drev ordinære skoler i sitt nærområde. Den nyere øvingsskolen på Rommetveit er overdratt til kommunen, og i senere tid er ordningen med statlige øvingsskoler avviklet. Det er derfor unikt at en øvingsskole finnes som del av seminaranlegget på Stord. Annekset er også vesentlig for bygningsmiljøet omkring den eldste seminarbygningen, og for (seminar)perioden fram til 1920-tallseksjonen. Bygningen er oppført i to etapper, begge som øvingsskole, dermed er ombyggingen med begge byggetrinn like interessante for utdannings- og institusjonshistorien.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 419 ANNEKS

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Interiør

Interiørnr: 102

Interiørnavn: Klasserom

Beskrivelse: Klasserom i 1. etasje. Bygningens 1. etasje er original og fra 1881. I 1918 ble bygningen påbygget og fikk to etasjer. Rundt 1964 ble skolen ominnredet og fikk 3 klasserom og 2 grupperom. Bildet viser ett av klasserommene slik de fremstår idag. Original takhøyde. Huset mangler ventilasjon og er ikke isolert.



Interiørnr: 303

Interiørnavn: Loft

Beskrivelse: Skolen hadde tidligere bibliotek på loftet. Da spesialundervisningsbygget ble bygd i 1964 fikk skolen nytt bibliotek. Inntil nylig har loftet blitt brukt til kontorer pga plass mangel. Opprinnelige hyller langs veggene.



Annekset var opprinnelig øvingsskole. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.




Annekset ligger mot plassen mellom hovedbygningen og 1960-anlegget. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 419 ANNEKS


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 2.etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan loft. Opphavsrett: Statsbygg.



Klasserom. Opphavsrett: Statsbygg.




Loft. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604801
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1919 - 1920
Byggherre:	Staten v/Stord Lærarskule.
Arkitekt:	Schak Bull & Søn
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikke endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauger, kledning og takteking skal ikke skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Opprinnelig rektorbolig, nå kontorisert. Bygningens arkitektur og detaljering er representativ og gjennomarbeidet og godt bevart. Mye av opprinnelig interiør fra 1920 er bevart, slik som planløsning, himlinger, dører, trapper/gelender, peis, enkelte vinduer og overflater. Flere opprinnelige overflater er sannsynligvis bevart under nyere panel o.l.

Sammendrag bygningshistorie

Kilder:
Lærarutdanning i 150 år.
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk

1919	1920	I 1919 bevilget Stortinget midler til oppføring av rektorbolig og internat. Rektorboligen ble lagt til en tomt overfor huset til Thu. Sommeren 1920 ble rektorboligen ferdig.
1970		Tak skiftet
1985	2004	Etter at Rektor Osnes flyttet ut i 1985 ble boligen kontorisert (administrasjon for norsk og samfunnsfag). Boligens planløsning ble endret, men mange dører og peisen er intakt. Det ble også lagt grus rundt bygningen.
2000		Normalt vedlikehold, blant annet panel skiftet utvendig.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.
Begrunnelse:	Personalboliger ved eldre utdanningsinstitusjoner er ofte avhendet. Borg, Osahaugen og Granheim er de eldste formålsbygde rektor-/lærerboligene ved dagens høyskoler. Borg er en stor og påkostet bolig som tydelig viser rektors posisjon, samtidig som bygningen harmonerer med anleggets øvrige 1920-tallsbygninger.
Omfang:	Fredning omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret avmerket i plantegning: Inngangspartiet og hall i 1. og 2. etasje med opprinnelige flater, materialer og bygningselementer, herunder dører peis mm.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg .



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Inngangspartiet med fine detaljer. Opphavsrett: Statsbygg .




Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.




Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.



Hageutgangen mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg .



Plantegning 2. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.



Galleri i hallens 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Trapp opp fra hallen i 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg .



Høye vinduer gir lys inn i hallen som er åpen over to etasjer. Opphavsrett: Statsbygg.



Peis i hallen i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.




Skyvedører i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 421 OSAHAUGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604836
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1918 - 1919
Byggherre:	Staten v/ Stord lærarskule
Arkitekt:	Schak Bull & Søn
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Osahaugen var opprinnelig en tomannsbolig, men er idag kontorisert. Interiøret er noe endret for dagens bruk. Flere originale elementer er imidlertid tatt vare på og det bør i den videre forvaltning fortsatt tas hensyn til disse.

For eksempel er stuene med ovnsnisjer historiefortellende elementer i interiøret.

Sammendrag bygningshistorie

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.
Lærerutdanning i 150 år.

Bygningshistorikk

1918	1919	I 1918 gav Kirke- og undervisningsdepartementet 30 000 kr til Lærarheimar ved Stord lærarskule. Arkitektfirmaet Schak Bull og søn tegnet to lærerboliger som skulle bygges på Osahaugen. Kirke- og undervisningsdepartementet endret bygge planene til en tomannsbolig for å spare penger. Rektor protesterte sterkt på dette. I følge han egna ikkje terrenget her seg for store bygninger, dessuten kan det bli leidt og utrivelig å bu så tett. Departementet stod på sitt og i november 1919 sto tomannsboligen ferdig. Hver av boenhetene inneholdt 5 rom, kjøkken og et kammers for tjenestejente.
1949	1950	Avslag på søknad om å få lagt inn 2 bad. Når boligen ble modernisert er ukjent.
1992	1993	Bygd om til kontorer og innvendig plan noe endret, blant annet ble det åpnet forbindelse mellom de to boenhetene.
2000		Etter år 2000 er tak og vinduer skiftet. Rullestolrampe er føyet til.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekskspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Osahaugen er formålsbygd som lærerbolig. Osahaugen og gymnastikksalen er, som flere av bygningene på Rommetveit fra omkring 1920 tegnet av samme arkitekt, og har arkitektoniske kvaliteter og arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Fredning omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 421 OSAHAUGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasde mot nord og vest. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 422 GRANHEIM

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	140604828
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1915 - 1921
Byggherre:	Staten v/Samnøy, en ansatt ved Stord lærarskule
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal utvendig ikke endrast. Originale bygningsdelar som t. d. vindauge, kledning og takteking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Reguleringsbestemmelsene angir også at hageanlegget til Granheim inngår i vernet.

Det hører en liten garasje til Granheim, trolig av nyere dato enn huset. Garasjen anses uten verneverdi.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen var opprinnelig lærerbolig. I dag brukes boligen som studentvelferdshus og interiøret er modernisert og endret flere ganger både i 1. og 2. etasje.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk

1915	1921	Rundt 1915 fikk overlærer Bjørnaraa ved lærarskolen festet tomt til å bygge seg hus på Granheim. Han dyrket opp tomten, men startet ikke bygging. Tomten ble overdratt til lærer Hans Samnøy som ønsket å bygge hus, men dette ble for dyrt og han fikk staten til å overta huset mot at han fikk bli leieboer. Denne tomten kalte Bjørnaraa Granheim. I 1921 sto boligen ferdig. I 1922 ble den solgt til lærerskolen.
1990	2004	Kontorisert og gjort om til studentvelferdshus. Opprinnelig plan endret bl.a. kjøkken fjernet og vegg mellom 2 stuer revet.
2000	2001	Renovert, bl.a. takskifer lagt på nytt.

Vern

Formål:	Formålet med vern er å ta vare på bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.
Begrunnelse:	Personalboliger ved eldre utdanningsinstitusjoner er ofte avhendet. Borg, Osahaugen og Granheim er de eldste formålsbygde rektor-/lærerboligene ved dagens høgskoler. Granheim er en tidstypisk bolig som harmonerer med anleggets øvrige 1920-tallsbygninger. Hageanlegget er regulert til spesialområde bevaring.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør. Vernet omfatter også hageanlegget som avmerket i kart.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 422 GRANHEIM

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Hageanlegget inkluderes i vernet. Dette er siden som vender mot skoleanlegget. Opphavsrett: Statsbygg.



Garasje omfattes ikke av vernet. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg .



Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Krysspostvinduer. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 423 THU-HUSET

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174064725
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1880
Byggherre:	Seminarlærer Thu
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovedsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Det hører et eldre uthus, trolig utedo, til Thu-huset.

Bygningen framstår relativt endret, men med lesbar opprinnelig hovedform.

Det er nærliggende å anta at arkene på taket ble bygd på 1920-tallet, ved statens overtakelse, som etterligning av arkene på de nyoppførte lærerboligene.

Se St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk

1880		Oppført ca. 1880 av seminarlærer Thu.
1920	1921	Thu-huset ble kjøpt av staten og skulle fungere som lærerbolig.
1948	1949	Liten brann i august. Skadene lot seg utbedre.
1983		Barnehage i regi av Stord kommune.
2000	2001	Rehabilitert. Blant annet skiftet tak, bygningen ble isolert og fikk nye vinduer.
2007		Tilkomst for rullestolbrukere og ombygging for bruk som barnehage. Utleid til Villvettene friluftsbarnhage fra 01.01.2008.

Vern

Formål:	Formålet med vern er å ta vare på bygningens karakter som eldre bolighus.
Begrunnelse:	Boligen har lang brukshistorie ved lærerskolen. Bygningen er mindre integrert i kulturmiljøet omkring skolebygningene og de formålsbygde boligene på grunn av terrenget/beliggenheten og at den parkmessige opparbeidingen gjør at Thu-huset ligger mer for seg selv. Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring



Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 423 THU-HUSET

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Uthus, trolig utedo, tilhørende Thu-huset. Omfattes ikke av vernet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	13381712
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1962 - 1964
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Fr. Theodor Olsen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialomsråde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen er del av det helhetlige anlegget som ble tegnet av ark. Fr. Theodor Olsen og landskapsark. Hanni Heyerdahl i 1962-68. Anlegget er gjennomarbeidet og vakkert formet. Tidstypiske bygninger med fine arkitektoniske kvaliteter. De har 1-2 etg. og enkle, klare hovedformer med saltak. Høy materialkvalitet med med bruk av betong, tegl, teak, furu og skifer. I tillegg til materialbruken, er bruken av betongpilastre mellom vinduene og asymmetriske gavlmotiv tidstypiske trekk.

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Den markante pipa er tilknyttet opprinnelig peis som er verdifull, men ikke gitt eget interiørvern.

Sammendrag bygningshistorie

Glassgården mellom velferdsbygget, aulaen og spesialromsbygget fra 1994 har forringet arkitekturen noe, men bygningenes eksteriør er i all hovedsak bevart.

Fasade mot sør/Klingenbergveien, er blitt endret senere enn øvrig ombygging av kantinen. Tidligere inngang med takoverbygg er blitt innbygd, og takutstikket er forlenget mot vest.

Kilder:
SBED ferdigmelding nr 18 1965.
Statsbygg ferdigmelding nr 459/1994.
Lærerutdanning på Stord gjennom 150 år.

Bygningshistorikk

1962	1964	Etter mange søknader om midler til nytt velferdshus kom endelig budsjettet i 1962 med midler til velferdsbygget. Grunnflate 400 kvm. Matsal, dagligstue og kjøkken i første etasje, fryse- og kjølerom i kjelleren. Hovedkjøkkenet har kapasitet for 500 personer. Velferdsbygget var det første av tre byggetrinn i forbindelse med en større utbygging av skolen (spesialromsbygg, aula og velferdsbygg, musikk- og formingsavdeling, svømmehall).
1964		Bygningen ferdig. Aulaen sto ferdig i 1968.
1966	1968	Høsten 1966, oppstart byggarbeid aula. Aula og velferdsbygg blir bundet sammen gjennom vestibyle. Åpning av aula 2. september 1968.
1993	1994	Ombygging av kantine. Diverse små rom fjernet for å gi en stor fleksibel og romlig kantine som kan deles opp på mange måter. Aula, velferdsbygg, spesialromsbygg og nybygg er bundet sammen gjennom mellombygning i glass (oppført i samme periode). Rampe langs bygningens sør-østside bygges, samt trappeadkomsten til mellombygget.

Vern


Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Spesialromsbygget, Velferdsbygget og Aula er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer av de to førstnevnte, og oppføring av 1994-bygget, har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, der 1994-byggets tilpasning til 1960-tallsuttrykket bidrar. Bygningenes eksponering mot seminarbygningen og plassen/hageanlegget i mellom er vesentlige kvaliteter.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Det nærmeste hjørnet er ombygd, var opprinnelig en åpen overbygd inngang.
Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg.



Pipa er tilknyttet en peis som har fått beholde sin opprinnelige form.
Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade sørvest. Mellombygg aula og velferdsbygg. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Inngangsparti fra 1994, til velferdsbygg. Opphavsrett: Statsbygg.



Partiet mellom Velferdsbygg og Spesialrombygg er endret. Trappeanlegg er oppført sammen med mellombygget fra 1994. Opphavsrett: Statsbygg.




Eldre bilde, viser opprinnelig overbygd inngang til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.



Bilde fra 1965. Opphavsrett: Statsbygg

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	13381712
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1963 - 1965
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Fr. Theodor Olsen, Bergen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6

**Sammendrag bygningbeskrivelse**

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovedsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Reguleringsbestemmelsene angir at også "det opprinnelige grøntanlegget" inngår i vernet.

Opprinnelige funksjoner:

Naturfagavdeling i 1. etasje. Bibliotek og lesesal, auditorium og grupperom i 2. etasje. Kjelleretasje med vaskeri, vaktmesterverksted, bokmagasin og tre grupperom.

Utomhusanlegg

Beskrivelsen her gjelder anlegget fra 1960-åra. Disse inngår i arealet som er skravert blått (vk 1) i kompleksrapporten.

Mellom velferds- og spesialrombygningen (mot sør-øst) ligger et klart avgrenset grøntareal med skiferdekker og basseng med skulptur. Arealet ble opparbeidet i 1965 ved ferdigstillingen av spesialrombygget. Hagearkitekt var Hanni Heyerdahl. I 1967 ga Norsk kulturråd 18.000 til innkjøp av bronseskulpturen "Gutt med ørn" av Emil Lie. Skulpturen ble plassert ved bassenget med fontene. Foto datert 1965 viser grøntarealet ferdigstilt slik det ser ut i dag (2009), men uten bassenget. Dette tyder på at bassenget ble etablert sammen med plasseringen av skulpturen. Det er dermed uvisst om Hanni Heyerdahl stod for utforming av selve bassenget. Heyerdahl utformet også utomhusanlegget omkring musikk- og formingsavdelingen og arealene nord og vest for aula og velferdsbygg. Dette ble utført som del av byggetrinn III.

Kilder:

Ferdigmelding 17/1965, byggetrinn II.

Lærarutdanning i 150 år, s 141.

Tegninger i Statsbyggs arkiv datert 1966.

Ferdigmelding 75/1968, anbudsinnbydelse mai 1966 mm.

Sammendrag bygningshistorie

Mellombygget i glass, oppført 1993-94, binder sammen velferdsbygg, spesialrombygg og nybygget (byggnr 10732), se Statsbyggs ferdigmelding nr 459/1994.

En gang i perioden 1993-2005 er også trappen mot sør-øst fjernet og tett etasjedekke etablert mellom 1. og 2. etasje.

Kilder:

SBED Ferdigmelding nr. 17/1965.

SBED Ferdigmelding nr. 459/1994.

Lærarutdanning i 150 år. Bjørnøy, Gullberg og Lohndal.

Bygningshistorikk

1963	1965	Andre byggetrinn av tre større byggetrinn i utbygging av skolen (spesialundervisningsbygg, aula og velferdsbygg, musikk og formingsavdeling, svømmehall). I 1961 sendte skolen utkast til spesialundervisningsbygget (på ca 800 kvm) til KUD. Plan godkjent etter at gulvarealet ble noe redusert (ca 750 kvm). I juli 1963 var det oppstart byggearbeid. I januar 1965 stod bygget ferdig.
1994	1995	2. etasje med biblioteket bygd om. Større og åpnere løsning. Korridorvegger åpnet maksimalt - bare bærende søylepunkter. Skranken plassert mer sentralt og interiør omstrukturert. Bundet sammen med aula- og velferdsbygg og nybygg gjennom et 1.etasjes mellombygg i glass et vrimeareal.
2004	2005	1. og deler av 2. etasje ble bygget om, og det meste av spesialrombygget ble disponert til bibliotek.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Spesialrombygget (byggnr 425), Velferdsbygget (byggnr 424) og Aula (byggnr 429) er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer av de to førstnevnte, og oppføring av 1994-bygget, har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, der 1994-byggets tilpasning til 1960-tallsuttrykket bidrar. Bygningenes eksponering mot seminarbygningen og plassen/hageanlegget i mellom er vesentlige kvaliteter.
Omfang:	Fredning omfatter bygningens eksteriør. Utomhus: Opprinnelig grøntanlegg omfattes også av fredning, vist med skravur på kart.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 425 SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Karakteristisk 1960-talls skolearkitektur. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade sørøst. Spesialrombygningen til høyre, velferdsbygningen til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.



Vindusfeltene, rekkverk og dørpartiet er viktige for det lette og tidstypiske arkitektoniske uttrykket. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordøst. 1994-bygningen i bakgrunnen, til høyre tilkoblingen til sykepleiebygget fra 2004. Opphavsrett: Statsbygg.




Utsnitt situasjonskart over grøntanlegg omfattet av fredningen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 426 FORMINGSAVDELING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174064660
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1966 - 1968
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Fr. Theodor Olsen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningens inngangsparti (felles med musikkavdeling) er påbygd og vesentlig endret på 2000-tallet.

Kjelleretasje mot Aula er noe endret ved etablering av inngang og vindusåpninger. Et lite tilbygg er oppført på gavlen mot Gymnastikkbygningen.

NB: Gavltilbygg og nytt mellombygg vises ikke på situasjonskartet, og omfattes heller ikke av fredningen.

Sammendrag bygningshistorie

Kilder:
SBED ferdigmelding nr 75 1968.
Lærarhøgskule på Stord gjennom 150 år.

Bygningshistorikk

1962	1963	Formingsavdelinga var en del av det tredje byggetrinnet av tre i forbindelse med en større utbygging av skolen (spesialundervisningsbygg, aula og velferdsbygg, musikk og formingsavdeling, svømmehall). I 1962 vedtok skolestyret forslag til romprogram. Svømmehall i underetasjen, 2 sett garderober og dusjer. Overetasje med 10 undervisningsrom for forming, 3 materialrom og 1 lærerrom. Søknaden ble sent til departementet.
1966	1968	I 1966 kom godkjenning av byggeplaner med krav om at svømmebasseng i kjeller tilfredsstiller internasjonale konkurranse krav til basseng på 12,5 x 7,2 meter. Oppstart byggearbeid kort tid etter godkjenningen. I 1968 var bygningen ferdigstilt.
1968	2004	Bygningen har hatt funksjon som formingsbygg siden det ble oppført. I 2003 ble svømmehallen stengt pga nye forskrifter.
1970	1980	2-3 klasserom bygd om til kontor.
1980	1990	Vestue bygd om til kontor.
1990	1993	Heimkunnskapsrom bygd om til klasserom. Fliser skiftet i svømmehall.
2003	2004	Svømmehall stengt pga nye forskrifter.
2008	2009	(Ca-årstall) Ombygd innvendig, nye vindu- og døreåpninger i kjeller, nytt tilbygg på vestgavl og endret inngangsparti pga oppføring av nytt mellombygg mot Musikkavdelingen (byggnr 427).

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 426 FORMINGSAVDELING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fasaden mot Aula og sentrum av anlegget. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade mot idrettsplassen. Opprinnelig mellombygg ses t h. Opphavsrett: Statsbygg.



Nytt mellombygg mellom musikk- og formingsavdeling. Opphavsrett: Statsbygg.



Opprinnelig fasade nordvest, senere er inngangsparti endret, nytt mellombygg oppført. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 426 FORMINGSKVDELING

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Nytt teknisk tilbygg og mellombygg. Musikkavdelingen t h. Opphavsrett: Statsbygg.




Terrenget er pent avtrappet med stein. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 427 MUSIKKAVDELINGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174064660
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1966 - 1968
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Fr. Theodor Olsen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovedsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie

Inngangsparti og gangforbindelse til paviljongen er endret på 2000-tallet. Interiør ble samtidig noe endret med nye overflater, men planløsning og gjennomgående bruk av tegl er opprinnelig.

Kilder:
Lærerutdanning i 150 år.
SBED ferdigmelding nr. 75 1968.

Bygningshistorikk

1962	1963	Vedtak om forslag til romprogram der musikkavdelingen består av 2 bygg. En sirkelrund paviljong med 15 øvingsrom på 5 kvm for elevene og et materiellrom i indre kjerne. Andre del av musikkavdelinga inneholder 6 grupperom for individuell undervisning
1966	1968	I 1966 ble byggeplanene godkjent. Oppstart byggearbeid kort tid etter godkjennelsen samme år.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekskspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Fasade sørvest. Inngangsparti til høyre er senere endret. Opphavsrett: Statsbygg.



Musikkavdeling til høyre. Nytt mellombygg med buet tak. Formingsavd til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 427 MUSIKKAVDELINGEN


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Musikkavdelingen sett mot musikkpaviljongen. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.




Opprinnelig plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	174064660
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1966 - 1968
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Fr. Theodor Olsen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningens form gir øvingsrom med vegger som ikke er parallelle, av akustiske hensyn. Lydoverføring hindres ved at bygningen er en selvstendig fundamentert satellitt.

Sammendrag bygningshistorie

Endringer i perioden 2004-2009:

Den opprinnelige åpne, overbygde forbindelsesgangen mellom musikkavdelingen og musikkpaviljongen fikk tette vegger av glass delt inn i felt som tilsvarer søylene som bærer taket.

Gulvbelegg er skiftet og himling er endret/skiftet. Ståldørene til øvingsrommene er malt i ny farge.

Kilder:

SBED ferdigmelding nr 75 1968.

Lærerutdanning i 150 år.

Bygningshistorikk

1962	1963	Vedtak om forslag til romprogram der musikkavdelingen består av 2 bygg. En sirkelrund paviljong med 15 øvingsrom på 5 kvm for elevene og et materiellrom i indre kjerne.
1966	1968	I 1966 ble byggeplanene godkjent. Oppstart av byggearbeid kort tid etter godkjennelsen.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg. Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Interiør

Interiørnr: 115

Interiørnavn: Øvings-/ arbeidsrom

Beskrivelse: 1 av 15 øvingsrom i musikkpaviljongen. Rommene er lydisolert.



Interiørnr: 102

Interiørnavn: Gang

Beskrivelse: Gangen går i en sirkel rundt lageret i midten av bygningen. Midt på bildet er hovedinngangen. Til venstre på bildet en av dørene til øvingsrommene.



Interiørnr: 103

Interiørnavn: Lager

Beskrivelse: Til høyre er lagerrom i midtdelen av bygningen. Rundt lageret går den sirkulære gangen med dører inn til øvelserommene.



Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade vest. Gangforbindelsen til høyre er senere endret. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN


Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Fint samspill mellom de ulike bygningformene. Opphavsrett: Statsbygg.



Mellombygget ses tydelig fra øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Plan 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasade mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.



Inngangsdør typisk for tidsperioden. Opphavsrett: Statsbygg.



Øvingsrom langs ytterveggene. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Ett av 15 lydisolerte øvingsrom. Opphavsrett: Statsbygg.



Inngangspartiet, opprinnelig belegg og himling (2004). Opphavsrett: Statsbygg.




I midten av bygningen er det lager. Belegg og himling er senere endret. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	STATSBYGG VEST
GAB nr:	13381712
Gnr/bnr:	21/1
Oppført:	1966 - 1968
Byggherre:	SBED
Arkitekt:	Arkitektfirma Fr. Theodor Olsen, Bergen
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret 20.12.2001.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygninger og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningshistorikk

1962	1968	I 1962 vedtok styret ved skolen byggeplaner om aula. I 1966 ble byggeplaner godkjent med forutsetning at scenen tilfredsstiller Riksteaterets krav til b-scene. Oppstart byggearbeid kort tid etter godkjenningen. Åpning av aula 2.september 1968. En romslig vestibyle binder aulaen sammen med velferdsbygget, spesialrombygget og nybygget. Skolen hadde nå fått en sal med sitteplasser til 506 personer og en scene som gjorde det mulig med riksteaterets framstillinger.
1968	2005	Bygningen er lite endret utover sin opprinnelige funksjon. Normalt vedlikehold, blant annet sliping av gulv i 1987.

Vern

Formål:	Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for etterkrigstidens skolearkitektur.
Begrunnelse:	Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.
Omfang:	Eksteriør. Interiør: Aularommet (inkludert galleri) med tilstøtende adkomstsoner som vist på plantegning.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 108
Interiørnavn: Aula
Beskrivelse: Aulaens galleri. Under galleriet er tre doble dører som blir brukt som inngang ved store arrangementer. Adkomst ellers via sidedør fra mellombygg tilknyttet velferdsbygningen.



BYGNING 429 AULA

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit




Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.



Aula bak til venstre, forbundet med velferdsbygningen i forgrunnen.
Opphavsrett: Statsbygg.




Aula til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.



Opprinnelig dør inn til selve aularommet.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør.
Opphavsrett: Statsbygg.



Aulaens scene. Opphavsrett: Statsbygg.



Aulaen. Opphavsrett: Statsbygg.



Aulaens galleri og adkomstside. Opphavsrett: Statsbygg.



System for lagring av stoler under scenegulvet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA

Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit



Trapp fra garderobe i kjeller opp til aulaen. Opphavsrett: Statsbygg.