

## جوانان می توانند زودتر واکسین را دریافت کنند

دولت استراتژی واکسین را تغییر می دهد تا بعد از واکسین شدن تمام اشخاص بالای سن ۴۵، به جوانان بالاتر از سن ۱۸ واکسین تزریق شود. همچنین این در نظر گرفته شده است که برای شاروالی های که در آنها سطح شیوع برای مدت طولانی بلند بوده، واکسین های بیشتر توزیع شود.

صدراعظم ارنا سولبرگ می گوید: واکسین ها یکی از وسایل مهم ما در مبارزه علیه ویروس کرونا هستند. واکسیناسیون راه بازگشت به زنده گی روزمره و آزادی بیشتر است. من خرسندم که مردم در ناروی از برنامه واکسیناسیون پشتیبانی می کنند. تا اکنون ۱.۵ میلیون اتباع ناروی واکسین شده اند. ما در حال نزدیک شدن به تطبیق واکسین برای سالمندان که از اولویت های ما بود، هستیم.

### واکسیناسیون قبل از وقت معین برای جوانان

حکومت انستیتوت صحت عامه را موظف نموده بود تا بررسی کند که آیا در واکسیناسیون برای جوانان حق اولویت داده شود و چنین تصمیم گرفته است، بعد از اینکه همه اشخاص بالاتر از سن ۴۵ واکسین شوند، باید جوانان واکسین شوند. در آنصورت به افراد بین ۱۸-۲۴ و ۴۰-۴۴ واکسین همزمان تطبیق می شود. بعد از این به افراد بین ۲۵-۳۹ سال واکسین تطبیق خواهد شد. این امر با توصیه های انستیتوت صحت عامه مطابقت دارد. کمیسون ورلاند نیز در مورد تطبیق واکسین برای جوانان تاکید نموده است. آغاز تطبیق واکسین برای جوانان در کمون های مختلف متفاوت می باشد، ولی این برنامه در برخی از کمون ها در اوایل ماه جون آغاز خواهد شد.

ارنا سولبرگ می گوید: جوانان و اطفال در جریان پاندمی از اولویت های حکومت بوده است. اگر چه ما سعی کریم تا از آنها تا حد امکان محافظت کنیم، اما با وجود این هم تعداد زیاد جوانان از اقدامات و تدابیر سختگیرانه متاثر شده اند. این مهم است که جوانان بتوانند با دیگران ارتباط بیشتر داشته و زندگی آزادتر داشته باشند. در عین حال، واکسین شدن جوانان در عرصه محدود کردن گسترش عفونت کمک خواهد کرد.

### توزیع واکسین برای مناطق مختلف

اکنون موس، سارپسبورگ، فردریکستاد، لورنسکوگ و اوسلو نسبت به مناطق دیگر کشور ۲۰ درصد دوز بیشتر واکسین را دریافت می کنند. انستیتوت صحت عامه توصیه می کند که برای ۲۴ کمون شرقی کشور که در آنها سطح شیوع برای مدت طولانی بلند بوده، واکسین بیشتر داده شود. آنها توصیه می کنند که برای کمون های متذکره الی تزریق دوز اول واکسین برای همه افراد بالاتر از سن ۱۸، ۸۰٪ واکسین بیشتر داده شود.

حکومت میخواهد تا حد امکان توصیه ها را در مورد توزیع واکسین به اساس مناطق تطبیق کند. نظر به ارزیابی های انستیتوت صحت عامه، توزیع ۶۰ و ۸۰ درصد بیشتر دوز های واکسین برای ۲۴ کمون مناطق شرقی موثریت تقریباً یکسان خواهد داشت. حکومت طرفدار توزیع ۶۰ فیصد بیشتر واکسین برای کمون های که در آنها سطح شیوع برای مدت طولانی بلند بوده، می باشد. این امر باعث کاهش فشار بر کمون های دیگر در ماه جولای می شود.

سولبرگ میگوید: این تصمیم دولت تابع شرایط خاص می باشد: کمون های که در ماه جون و آغاز ماه جولای واکسین کمتر دریافت می کنند، باید بتوانند که در پایان ماه جولای واکسین های بیشتر را دریافت کنند. ما همراه با والیان در مورد تطبیق پلان واکسیناسیون در ماه رخصتی جولای وارد صحبت خواهیم شد. اگر قرار باشد که ما در توزیع نمودن واکسین تغییرات بیاوریم، نخست باید ما اطمینان حاصل کنیم که این عمل باعث تأخیر در تطبیق واکسین برای همه افراد نمیشود.

همچنان حکومت از انستیتوت صحت عامه و ریاست صحت عامه خواسته است تا با در نظر داشت شرایط فعلی یک ارزیابی سریع در مورد فهرست کمون های که باید واکسین های کمتر و یا بیشتر را دریافت کنند، را آماده سازند.

۲۴ کمون این فهرست به طور متداوم سطح بلند شیوع را داشته اند، اما این نیز باید در نظر گرفته شود که کمون های دیگری که در آنها سطح شیوع بلند است، نیز اولویت داده شود و یا هم اینکه این کمون ها بتوانند تعداد واکسین های دریافت شده را حفظ کنند.

پیشنهاد انستیتوت صحت عامه به این معنی است که ۳۱۹ کمون در جریان ۷ هفته، نظر به جمعیت در حدود ۳۵ در صد واکسین کمتر دریافت می کنند. ساکنین این کمون ها حدود نیمی از جمعیت ناروی را تشکیل می دهند. در ۱۳ کمون دیگر هیچ تغییرات بوجود نمیاید.

به اساس این توزیع، کمون های که در ماه جون و اوایل ماه جولای واکسین کمتر دریافت می کنند، باید بتوانند افراد بیشتر را در اواخر ماه جولای واکسین کنند.

توزیع مجدد قبل از هفته ۲۳ امکان پذیر نخواهد بود.

بنت هویه میگوید: فواید تغییرات در توزیع واکسین این است که ساکنین کمون های که در آنها سطح شیوع برای مدت طولانی بلند بوده می توانند اولین دوز واکسین را زودتر دریافت کنند. همچنان این امر باعث می شود تا ما بتوانیم در تدابیر و اقدامات شدید، تسهیلات را وضع کنیم و همزمان بتوانیم تمام کشور را همزمان بازگشایی کنیم.

با توجه به سطح بلند شیوع و تدابیر شدید در برخی از ناحیه های اوسلو، این کمون فرصت خواهد داشت که بعد از واکسین شدن افراد بالاتر از سن ۴۵، افراد زیر سن ۴۵ را نیز در ناحیه های مذکور واکسین کنند.

#### **به اساس شغل برای هیچ گروه در برنامه واکسیناسیون اولویت داده نمیشود**

انستیتوت صحت عامه توصیه نمیکنند که برخی از گروه های شغلی یا افرادی که دارای وظایف حیاتی اجتماعی هستند، برایشان در برنامه واکسیناسیون حق اولویت داده شود. حکومت از این توصیه ها پیروی می کند.

به گفته این اداره، حق اولویت دادن برای گروه های دیگر به استثنای کارمندان صحت باعث ازدیاد کار برای کمون ها خواهد شد و این کار بر تسریع واکسیناسیون تاثیر نخواهد داشت.

طبق توصیه های انستیتوت صحت عامه، کمون های ذیل دوز های بیشتر دریافت خواهند کرد (تغییرات امکان پذیر است):

- اسکر
- باروم
- درامین
- ایدسولد
- اینه باک
- فریدریکستاد (فعالاً ۲۰ در صد دوز بیشتر دریافت می کند)
- فروگن
- یردروم
- هالدن
- ایندره اوستفولد

- لیبر
- لیلستروم
- لورنسکوگ (فعالاً ۲۰ در صد دوز بیشتر دریافت می کند)
- موس (فعالاً ۲۰ در صد دوز بیشتر دریافت می کند)
- نانستاد
- نیته دال
- نوردره فولو
- اوسلو (فعالاً ۲۰ در صد دوز بیشتر دریافت می کند)
- رالینگین
- روده
- سارپسبورگ (فعالاً ۲۰ در صد دوز بیشتر دریافت می کند)
- اولنساگر
- ویستی
- وس

طبق توصیه های انستیتوت صحت عامه، کمون های ذیل دوز های تعیین شده قبلی را دریافت خواهند کرد (تغییرات امکان پذیر است):

- برگین
- فورده
- هامار
- کونگسوینگر
- کریستیانساند
- لارویک
- نیس
- رینگه ریکه
- رینگساگر
- ساندنس
- شیین
- ستوانگر
- تروندهایم

۳۱۹ کمون دیگر کشور باید تعدادی از دوز های خود را تحویل دهند.