

پیشنهاد تزریق دوز اضافی واکسین کرونا به همه بزرگسالان

اعلامیه مطبوعاتی ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱

| Nr: 146/21

حکومت به همه افراد بالای سن ۱۸ سال یک دوز اضافی واکسین کرونا را پیشنهاد می کند.

در حال حاضر شاروالی ها تزریق دوز اضافی واکسین کرونا را به افراد بالا تر از سن ۶۵ سال آغاز نموده است. حکومت در نظر دارد که در سال آینده به همه افراد بین ۱۸ و ۶۴ سال، شش ماه بعد از تزریق دوز دوم واکسین کرونا، دوز اضافی واکسین کرونا تطبیق گردد.

نخست وزیر یوناس گار ستوره می گوید: واکسیناسیون ما را در مقابل کرونا به طور خوب محافظت می کند. این عفونت برای چندین سال آینده در میان ما وجود خواهد داشت. برای جلوگیری از گسترش عفونت کرونا می توانیم کار های زیادی را انجام دهیم، اما در عین حال برای محافظت بهتر به واکسین ضرورت داریم. حکومت ارزیابی های انستیتوت صحت عامه را در نظر گرفته و می خواهد که برای تمام بزرگسالان دوز اضافی واکسین کرونا ارائه گردد.

اکنون عفونت در چندین مناطق کشور در حال افزایش است و فشار بالای خدمات صحتی بسیار زیاد است. افزایش عفونت در جامعه خطر مبتلا شدن افراد بیشتر به بیماری جدی کرونا را افزایش می دهد. واکسین کرونا ۱۰۰٪ در مقابل بیماری کرونا محافظت نمیکند و مؤثریت آن در افراد کهنسال کمتر می باشد.

انگولید شیرکول، وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید: تزریق دوز اضافی واکسین کرونا می تواند باعث محافظت بهتر گردد و در جلوگیری از انتقال عفونت کمک می کند، اما در این مورد نیاز به مطالعات بیشتر داریم. بر این، ما از انستیتوت صحت عامه خواهش نموده ایم تا در مورد فواید و خطرات تزریق دوز اضافی واکسین کرونا ارزیابی های بیشتر را انجام دهند.

وضعیت عفونت، بار بیماری و مطالعات شامل ارزیابی های جدید می باشد. در مورد زمان تزریق دوز اضافی واکسین کرونا برای افراد بین ۱۸ الی ۶۴ سال، انستیتوت صحت عامه یک رهنمود را آماده خواهد کرد. قبلاً تصمیم اتخاذ گردیده بود که برای آنده افرادی که دارای سیستم دفاعی ضعیف بدن می باشند، دوز سوم واکسین و برای افراد بالای سن ۶۵ سال و کارمندان امور صحتی دوز اضافی واکسین (oppfriskenddose) تطبیق گردد. تا هنوز از تزریق دوز دوم واکسین برای افراد ۱۸ الی ۶۴ سال شش ماه نگذشته است. قبل از این که شاروالی ها دوز اضافی واکسین را برای این گروه پیشنهاد کند، نخست باید برای گروه های ذیل واکسین تزریق شود:

- افرادی که دوز اول و دوم را دریافت نکرده باشند
- دوز سوم برای افرادی که سیستم دفاعی بدن شان ضعیف باشد
- دوز اضافی برای افراد بالای سن ۶۵ سال و بالاتر از آن

- تزریق واکسین برای کارمندان صحتی

علاوه بر این باید واکسیناسیون انفلونزا نیز تطبیق گردد.