

# Rundskriv 01/26 Tilskuddssatser for tilskuddsberettigede anleggstyper for søknadsåret 2027

Rundskriv | Dato: 15.6.2026

Mottaker: Fylkeskommunene og kommunene

Nr: 01/26

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt søknadsberettigede aktører til særskilte ordinære anleggs kategorier, samt følgende tilskuddssatser og tilskuddsberettigede anleggstyper, jf. Forskrift om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet fra spilloverskuddet til Norsk Tipping FOR-2026-06-05-1024, §§ 6, 9-10, samt §§ 17-20.

## **Søknadsberettigede aktører til enkelte anleggs kategorier og til nærmiljøanlegg (§ 6)**

Følgende aktører kan søke om tilskudd til enkelte anleggs kategorier og nærmiljøanlegg, jf. § 9 første ledd:

- a. Den Norske Turistforening, og underliggende organisasjonsledd kan, i tillegg til nærmiljøanlegg, søke tilskudd til *friluftslivsanlegg* (se 1.17 Friluftslivsanlegg).
- b. Friluftsrådernes Landsforbund og underliggende interkommunale friluftsråd kan, i tillegg til nærmiljøanlegg, søke tilskudd til *friluftslivsanlegg* (se 1.17 Friluftslivsanlegg).
- c. Norsk Friluftsliv og medlemsorganisasjoner med friluftsliv som formål eller hovedaktivitet kan, i tillegg til nærmiljøanlegg, søke tilskudd til *friluftslivsanlegg* (se 1.17 Friluftslivsanlegg).
- d. Norsk Organisasjon for Terrengsykling og underliggende organisasjonsledd kan, i tillegg til nærmiljøanlegg, søke tilskudd til *sykkelanlegg* (se 1.35 Sykkelanlegg).

# Tilskudd til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg (§ 9)

## 1. Ordinære anlegg

### 1.1 Generelle tilleggs-elementer

Elementer som bygges i, eller i tilknytning til godkjente ordinære anleggstyper.

Oppgitte arealer er nettoareal. Tilskudd til generelle tilleggs-elementer beskrevet i pkt 1.1 kommer i tillegg til maks. tilskuddssum per anlegg.

#### Garderober

Alle garderober skal være universelt utformet, og hver garderobe skal ha dusjrom (evt. dusjsone for type F), tørkesone, WC og skifterom. Tak høyde skal være min. 2,5 meter. Med "sett" menes to stk garderober m/separat dusjrom.

Garderobetype	Størrelse pr sett	Maks. tilskudd
A - f.eks til individuelle idretter	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 400 000
B - f. eks til lagidretter og små svømmeanlegg	min. 70 m <sup>2</sup>	kr 500 000
C - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 80 m <sup>2</sup>	kr 600 000
D - f.eks til lagidretter og svømmeanlegg	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 700 000
E - f.eks til større svømmeanlegg og andre anlegg med behov for store fellesgarderober	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 000 000
F - for trener, dommer og andre som trenger egen garderobe	min. 15 m <sup>2</sup>	kr 100 000

#### Sanitæranlegg

Et sanitæranlegg skal bestå av minimum toalett, kan ha dusj i tillegg, og skal primært betjene utendørs anlegg.

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Sanitæranlegg (frittstående bygg)	min. 4,05 m <sup>2</sup> <sup>(1)</sup>	kr 700 000
Sanitæranlegg (integrert) <sup>(2)</sup>		kr 300 000

<sup>(1)</sup> Minstemål er 1,80 x 2,25 m (ensidig tilgjengelighet til toalettskålen) dersom det er to toalett i nærheten av hverandre. Standard minstemål er 2,20 x 2,25 m (tosidig tilgjengelighet til toalettskålen) hvis det kun finnes ett toalett.

<sup>(2)</sup> Gjelder sanitæranlegg som er integrert i bygg, eller som påbygg, med inngang minimum fra utsiden.

## Lager

Lager for idretts-, vedlikeholds- og driftsmateriell. Takhøyde skal være min. 2,5 meter.

Type	Størrelse <sup>(1)</sup>	Maks. tilskudd
Lager/garasje (integrert)	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 700 000
	min. 200 m <sup>2</sup>	kr 900 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 100 000
Lager/Garasjebygg (frittstående)	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 350 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 550 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 750 000
	min. 200 m <sup>2</sup>	kr 950 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	kr 1 150 000

<sup>(1)</sup> Tilskudd til lager beregnes samlet for totalt netto areal avsatt til lager. Minstestørrelse til enkeltvis lager som skal falle innunder beregningen er 8 m<sup>2</sup>.

## Lysanlegg <sup>(1)</sup>

Type	Maks. tilskudd
Lysanlegg for utendørsanlegg der det ikke er fastsatt særskilt tilskuddssats for den enkelte anleggstypen	kr 700 000
Rehabilitering innendørs belysning <sup>(2)</sup>	Se veiledende satser i vedlegg 1

<sup>(1)</sup> Lysanlegg skal være iht. NS EN 12193 Idrettsbelysning

<sup>(2)</sup> Satser gjelder der det kun er lysanlegget som skal rehabiliteres etter minimum 10 års bruk. For nye idrettsbygg, og anlegg som skal rehabiliteres etter minimum 20 års bruk, er lysanlegg inkludert i det enkelte anleggs makstilskudd.

## Vanningsanlegg

Vanningsanlegg er et tilleggselement for *utendørs anlegg* som fotballbaner, kastfelt for friidrett, tennisbaner, ridebaner, plastbakker for skihopp, motorsportanlegg, golfbaner og anlegg for amerikansk fotball. Tilskudd forutsetter at vanningsanlegget er fastmontert.

Type	Maks. tilskudd
Vanningsanlegg for aktivitetsflate	kr 700 000

## 1.2 Anlegg som ikke omtales av det etterfølgende

Det kan gis tilskudd til anleggstyper, både for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som ikke er spesifisert i etterfølgende punkter. Anlegget må være innenfor tilskuddsordningens formål og tilfredsstillende de vilkårene som er gitt i rundskrivet.

Godkjenning og fastsetting av maksimalt tilskuddsbeløp gjøres av departementet dersom anlegget vurderes å tilfredsstillende kravene i dette punktet.

### 1.3 Enkle haller

Enkle haller omfatter bl.a. lettere haller, f.eks. isolerte dukhaller, overtrykshaller etc. Dette kan omfatte haller for fotball, tennis, andre uten-/innendørsidretter, samt uisolert lager/garasje.

#### Generelle krav

Krav til universell utforming skal tilfredsstilles (se forskriftens § 15)

Det skal i søknaden dokumenteres at det ferdige byggverket vil tilfredsstille følgende krav:

- Byggteknisk forskrift kap. 3 – Dokumentasjon av byggevarer
- Byggteknisk forskrift § 13-6 – Lyd og vibrasjoner
- Byggteknisk forskrift kap. 14 - Energi
- Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Hallen må være konstruert slik at den tåler det lokale klimaet, enten den ligger i vindutsatte områder eller i områder med store snømengder. Krav til driftstid er 30 år (se forskriftens § 23).

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetszone	Maks. tilskudd
<b>Permanent hall</b>			
Idrettshall <sup>(1) (2)</sup>	15x28 m	20x32 m	kr 1 200 000
Idrettshall <sup>(1) (2)</sup>	20x40 m	25x45 m	kr 2 000 000
Multihall <sup>(1) (2)</sup>	min. 6400 m <sup>2</sup>		kr 10 000 000
Fotballhall <sup>(1) (2) (3)</sup>	30x50 m	36x56 m	kr 1 600 000
	40x60 m	46x66 m	kr 2 550 000
	50x70 m	56x76 m	kr 3 750 000
	64x100	72x110 m	kr 6 800 000
Sandvolleyball/sand- håndball <sup>(1) (4)</sup>	22x32 m		kr 3 000 000
<b>Sesongbasert hall</b>			
Overtrykshall for tennis for vinterbruk			kr 700 000
<b>Uisolerte haller for lager og garasje</b>			
Garasje/lager <sup>(5)</sup>	min. 50 m <sup>2</sup>		kr 50 000
	min. 100 m <sup>2</sup>		kr 100 000
	min. 150 m <sup>2</sup>		kr 200 000

<sup>(1)</sup> Skal tilfredsstille kravene i TEK kap. 14.

<sup>(2)</sup> Dimensjonerende temperatur i oppvarmingssesongen: minimum 12°C.

<sup>(3)</sup> Sats er inkludert kunstgressdekke, gjelder uten plastholdig ifyll. For tilskudd til fotballhall med plastholdig ifyll, kommer differansen på tilskuddsats m/u plastholdig ifyll som beskrevet i pkt. 1.15 Fotballanlegg (fotballhaller).

<sup>(4)</sup> Dimensjonerende temperatur i oppvarmingssesongen: minimum 14°C.

<sup>(5)</sup> Isolert etter behov.

Tilskudd forutsetter ny hall inklusiv aktivitetsflate. Tilfeller der det skal bygges hall over eksisterende aktivitetsflate må tidligere tildelt tilskudd til aktivitetsflaten trekkes fra. Dette vurderes av fylkeskommunen.

Hallen skal tilfredsstille kravene til fri takhøyde for den enkelte idrett.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.4 Aktivitetspark

En aktivitetspark er et utendørs anlegg for idrett og fysisk aktivitet.<sup>(1)</sup> En aktivitetspark er et flerbruks- og sambruksområde og kan bestå av flere ulike anleggstyper.<sup>(2)</sup> Aktivitetsparker kan bygges i byrom, i parker eller i friluftsporter (utfartsområde for friluftsliv) og er ofte tilpasset ulike terreng og brukergrupper etter behov og funksjonsnivå.

Type	Maks. tilskudd
Aktivitetspark med min. 4 enkeltstående anleggstyper	kr 2 200 000
Aktivitetspark med min. 6 enkeltstående anleggstyper	kr 3 000 000
Aktivitetspark med min. 8 enkeltstående anleggstyper	kr 3 800 000

<sup>(1)</sup> En skoles totale uteareal kan ikke regnes som en aktivitetspark.

<sup>(2)</sup> Gjelder ikke lekeplassutstyr sertifisert i hht NS EN 1176, eller amfi, scener, paviljonger etc. Disse faller utenfor ordningen. Anleggstype defineres her som et anlegg som alene er søknadsberettiget innenfor ordningen (gjelder både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg). Gjelder ikke generelle tilleggelementer som definert i 1.1.

## 1.5 Aktivitetssal

Flerbruksflater/spesialsaler for f.eks. idretter som bordtennis, kampsport, dans, fekting, golf, vektløfting/styrkeløft og e-sport. Idrettsdekket må tilfredsstillende idrettenes behov.

Type	Størrelse	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Aktivitetssal	min. 100 m <sup>2</sup>	4 m	kr 700 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	4 m	kr 1 000 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	4 m	kr 1 700 000
	min. 350 m <sup>2</sup>	4 m	kr 2 400 000
	min. 500 m <sup>2</sup>	4 m	kr 3 400 000
Rehabilitering av dekke	min. 100 m <sup>2</sup>	4 m	kr 75 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	4 m	kr 100 000
	min. 250 m <sup>2</sup>	4 m	kr 150 000
	min. 350 m <sup>2</sup>	4 m	kr 200 000
	min. 500 m <sup>2</sup>	4 m	kr 300 000
Styrketreningsrom <sup>(1)</sup>	min. 40 - maks. 80 m <sup>2</sup>	3,5 m	kr 300 000
Rehabilitering av dekke	min. 40 - maks. 80 m <sup>2</sup>	3,5 m	kr 50 000

<sup>(1)</sup> Styrketreningsrom defineres som et mindre rom med plass til enkelt treningsutstyr. Det gis ikke tilskudd til treningscenter eller spinningssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

Tilskudd fastsettes trinnvis etter minimumsstørrelser i tabell. Avvikende størrelser gir **ikke** særskilt beregning av tilskudd.

**Merk:**

Offentlige og private skolars saler (gymsaler m.v.) for kroppsøving er ikke aktivitetssaler og faller utenfor spillemiddelordningen for idrettsformål, med mindre anlegget oppfyller mål for pkt. 1.8 (basketballanlegg innendørs), pkt. 1.21 (idrettshall), eller pkt. 1.42 (volleyballanlegg innendørs), og skal holdes åpent for allmenn idrettslig virksomhet ut over skoletid i henhold til forskriftens § 23. Dette gjelder også fasiliteter plassert i slike saler, eksempelvis klatre/buldrevegger.

**1.6 Anlegg for amerikansk fotball**

Type	Maks. tilskudd
Bane for amerikansk fotball naturgress <sup>(1)</sup>	kr 1 500 000
Bane med kunstgress u/plastholdig ifyll <sup>(1)</sup>	kr 3 200 000
Undervarmeanlegg (kun for kunstgress u/plastholdig ifyll)	kr 1 400 000

<sup>(1)</sup> Banestørrelse 109,75 m x 48,70 m (117,25 m x 56,25 m inkl. sikkerhetszone).

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

**1.7 Baseballanlegg**

Type	Maks. tilskudd
Baseballbane	Vurderes av departementet

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

**1.8 Basketballanlegg***Innendørs*

Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetszone	Takhøyde min.	Lager	Garderober	Maks. tilskudd
15 x 28 m	19 x 32 m	7 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 5 300 000
		9 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 6 200 000
		>12 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 7 400 000
Rehabilitering av eksisterende dekke i hallen					kr 300 000

Det forutsettes at anlegget har garderober og lager som beskrevet i pkt. 1.1. Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

*Utendørs*

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetszone	Maks. tilskudd
Basketballbane	min. 13x20 m	min. 17x24 m	kr 400 000
Streetbasket (3mot3-bane)	15x14 m	17x16 m	Kr 400 000

## 1.9 Biljardanlegg

Se pkt. 1.5 Aktivitetssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.10 Bowlinganlegg

Type	Størrelse	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Treningsanlegg	min. 4 baner	4 m	kr 2 800 000
	min. 6 baner	4 m	kr 4 200 000
Konkurranselanlegg	min. 8 baner	4 m	kr 6 000 000
	Flere enn 8 baner	4 m	Vurderes av departementet
Rehabilitering av <b>eldre</b> bowlinganlegg med færre baner enn 4.			kr 700 000

**Merk:** Det gis ikke spillemidler til **nye** bowlinganlegg med færre enn 4 baner

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.11 Bueskytteranlegg

*Utendørs*

Type	Maks. tilskudd
Bueskytterbane – ulike typer baner utendørs	kr 1 000 000

*Innendørs*

Se pkt. 1.5 Aktivitetssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.12 Cheerleadinganlegg

Tilskudd vurderes av departementet.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.13 Cricketanlegg

Type	Maks. tilskudd
Cricketbane	kr 3 200 000
Cricketpitch	kr 300 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.14 Danseanlegg

Se pkt. 1.5 Aktivitetssal.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.15 Fotballanlegg

Krav til sikkerhetssoner skal tilfredsstilles.<sup>(1)</sup>

### Grus og naturgress

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Maks. tilskudd
Fotballbane grus	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 1 000 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 700 000
Fotballbane naturgress	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 1 500 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 800 000
Treningsfelt grus <sup>(2)</sup>	min. 1500 m <sup>2</sup>		kr 300 000
Treningsfelt naturgress <sup>(2)</sup>	min. 1500 m <sup>2</sup>		kr 350 000

### Kunstgress <sup>(3)</sup>

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Maks. tilskudd
Fotballbane kunstgress <b>uten</b> plastholdig ifyll (nye baner)	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 3 200 000
	50 x 70 m	56 x 76 m	kr 2 000 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 1 500 000
	30 x 50 m	36 x 56 m	kr 1 000 000
Treningsfelt kunstgress <b>uten</b> plastholdig ifyll <sup>(2)(4)</sup>	min. 1500 m <sup>2</sup>		kr 900 000
Fotballbane kunstgress m/plastholdig ifyll (nye baner)	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 2 200 000
	50 x 70 m	56 x 76 m	kr 1 200 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 900 000
	30 x 50 m	36 x 56 m	kr 600 000
Treningsfelt kunstgress m/plastholdig ifyll <sup>(2)</sup>	min. 1500 m <sup>2</sup>		kr 500 000

<sup>(1)</sup> For alle utendørs baner skal den delen av sikkerhetssonen som er nærmest spilleflaten, være i samme dekke som selve spilleflaten. Se veileder for kunstgress-, naturgress- eller grusbane for eksakte krav.

<sup>(2)</sup> Det gis tilskudd til kun ett treningsfelt per anleggssted, arealet må være sammenhengende.

<sup>(3)</sup> Kunstgress skal minimum tilfredsstille gjeldende funksjonskrav for NS EN 15330-1:2013. Godkjent testrapport skal foreligge før utbetaling av tilskudd.

<sup>(4)</sup> Det skal dokumenteres at ifyll tilfredsstiller vilkår som følge av FOR-2004-06-01-931 kap 23A, eller EU 2023/2055.

### Merk:

Fra og med søknadsåret 2029/2030 vil det ikke kunne søkes om tilskudd til kunstgressbaner m/plastholdig ifyll. Gjelder både for nye anlegg og rehabilitering.

### Rehabilitering kunstgress <sup>(1)</sup>

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Maks. tilskudd
Kunstgressdekke <b>uten</b> plastholdig ifyll (etter min. 10 år) <sup>(2)(3)</sup>	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 2 000 000
	50 x 70 m	56 x 76 m	kr 1 200 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 850 000
	30 x 50 m	36 x 56 m	kr 450 000
Treningsfelt <b>uten</b> plastholdig ifyll <sup>(2)(3)</sup>	min. 1500 m <sup>2</sup>		kr 350 000
Kunstgressdekke m/plastholdig ifyll <sup>(2)</sup>	64 x 100 m	72 x 110 m	kr 1 000 000
	50 x 70 m	56 x 76 m	kr 550 000
	40 x 60 m	46 x 66 m	kr 400 000
	30 x 50 m	36 x 56 m	kr 200 000
Rehabilitering av bane inkludert underbygning etter min. 20 år			Tilsvarende nybygg

<sup>(1)</sup> Kunstgress skal minimum tilfredsstillende gjeldende funksjonskrav for NS EN 15330-1:2013. Godkjent testrapport skal foreligge før utbetaling av tilskudd.

<sup>(2)</sup> Sats gjelder rehabilitering av kunstgressdekket. Ved rehabilitering fra bane m/plastholdig ifyll til bane uten plastholdig ifyll kan kostnader for utskifting av pad inkluderes i søknaden.

<sup>(3)</sup> Det skal dokumenteres at ifyll tilfredsstillende vilkår som følge av FOR-2004-06-01-931 kap 23A, eller EU 2023/2055.

### Tilleggselementer

Undervarme for kunstgress <b>uten</b> plastholdig ifyll <sup>(4)</sup>	kr 1 400 000	
Undervarme for kunstgress m/plastholdig ifyll <sup>(4)</sup>	kr 700 000	
Lysanlegg	64 x 100 m	kr 700 000
	50 x 70 m	kr 500 000
	40 x 60 m	kr 400 000
	30 x 50 m	kr 300 000
	Treningsfelt	kr 300 000

<sup>(4)</sup> Tilskudd til undervarmeanlegg forutsetter at det ikke benyttes varmeinstallasjoner for fossilt brensel (TEK17 § 14-4), samt at det bør installeres styringssystem for mest mulig energieffektiv bruk.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

Tilskudd fastsettes trinnvis etter minimumsstørrelser i tabell.

Ved søknad om tilskudd til rehabilitering og bygging av nye kunstgressanlegg kan kostnadene for de tiltakene som er omtalt i FOR-2004-06-01-931 kap 23A tas med i kostnadsoverslaget som ligger til grunn for beregning av tilskudd. Enkelttiltak under forurensningsforskriften er ikke søknadsberettiget.

## Fotballhaller

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssone	Minimum takhøyde <sup>(1)</sup>		Garderober	Maks. tilskudd <sup>(2)</sup>
			Jevnt tak	Buet tak		
Liten treningshall	30 x 50 m	36 x 56 m	7 m	5,5 – 10 – 5,5m	min. 2 sett type C	kr 4 000 000
Treningshall	40 x 60 m	46 x 66 m	7 m	5,5 – 10 – 5,5m	min. 2 sett type C	kr 7 000 000
	50 x 70 m	56 x 76 m	9 m	7 – 14 – 7m	min. 2 sett type C	kr 10 000 000
Stor hall	64 x 100 m	72 x 110 m		10 – 20 – 10m	min. 2 sett type C og 2 sett type F	kr 14 000 000

<sup>(1)</sup> Fri takhøyde i sikkerhetssonen skal være 3 m.

<sup>(2)</sup> Sats er inkludert kunstgressdekke uten plastholdig ifyll. For tilskudd til fotballhall med plastholdig ifyll, kommer differansen på tilskuddssats m/u plastholdig ifyll for utendørsbaner til fratrekk.

Hallen må være beregnet å holde en temperatur på min. 12°C og skal tilfredsstillende kravene i TEK17, kap. 14. Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

### Overtrykks- og dukhaller for fotball

Se pkt. 1.3 Enkle haller.

## 1.16 Friidrettsanlegg

### Utendørs

Type	Innhold	Maks. tilskudd	
Friidrettsstadion grus	Seks rundløpsbaner; kast- og hoppfelt, naturgressbane	kr 2 000 000	
Friidrettsstadion kunststoff	fire rundløpsbaner (kunststoff); kast- og hoppfelt; vanngrav; naturgressbane	kr 5 000 000	
	seks rundløpsbaner (kunststoff); kast- og hoppfelt; vanngrav; naturgressbane	kr 5 500 000	
	åtte rundløpsbaner (kunststoff); kast- og hoppfelt; vanngrav; naturgressbane	kr 6 000 000	
Delanlegg friidrett kunststoff <sup>(1)</sup>	sprintbane 100m/110m; fire baner <sup>(2)</sup> med banebredde 1,22 m	kr 600 000	
	sprintbane 100m/110m; seks baner med banebredde 1,22 m	kr 1 000 000	
	hoppfelt (lengde og høyde)	kr 300 000	
	kastfelt	kule	kr 100 000
		diskos og slegge	kr 100 000
		spyd	kr 100 000
	Separat kastområde (spyd, diskos og slegge)	kr 1 500 000	
	Rundløpsbane 200m <sup>(3)</sup>	kr 200 000	
Rundløpsbane 400m <sup>(3)</sup>	kr 400 000		

Rehabilitering av banedekke for friidrett	fast banedekke for friidrett; fire rundløpsbaner;kast- og hoppfelt	kr 1 000 000
	fast banedekke for friidrett; seks rundløpsbaner;kast- og hoppfelt	kr 1 250 000
	fast banedekke for friidrett; åtte rundløpsbaner. kast- og hoppfelt	kr 1 500 000
Frifot	fast banedekke for friidrett; fire rundløpsbaner (200m); fire sprintbaner (60m); hoppfelt; fotballbane kunstgress (30 x 50 m); lysanlegg	kr 2 000 000
Friplassen	friidretts- og aktivitetsanlegg; banestørrelse ca. 40 x 70 m	kr 1 000 000

<sup>(1)</sup> Ved delanlegg med grusdekke gis maksimalt 2/3 av beløpet for anlegg med kunststoffdekke.

<sup>(2)</sup> Dette er det minste antallet sprintbaner (utendørs) som det gis tilskudd til.

<sup>(3)</sup> Tilskudd per rundløpsbane.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

Godkjent testrapport for friidrettsbaner med fast dekke skal foreligge før utbetaling av tilskudd. Krav gjelder i henhold til NS EN 14877 Utendørs idrettsdekker av kunststoff.

#### **Merk:**

Omlegging fra naturgress til kunstgress i kombinasjonsanlegg krever skriftlig forhåndssamtykke fra fylkeskommunen jf. forskriftens § 25.

#### *Innendørs*

Type	Innhold	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Friidrettshall	min. fire rundløpsbaner; sprintbane; hoppfelt; kastfelt. Friidrettshallen skal ha garderober tilpasset til anleggets behov	9 m	kr 28 000 000
Delanlegg friidrett (innendørs)	sprintbane 60 m fire baner <sup>(1)</sup> med banebredde 1,22 m	3,5 m	kr 500 000
	sprintbane 60 m seks baner med banebredde 1,22 m	3,5 m	kr 1 000 000
	hoppfelt (lengde og høyde)	4,5 m	kr 300 000
	kastfelt	kule	6,0 m
	diskos/slegge/spyd	6,0 m	kr 100 000

<sup>(1)</sup> Dette er det minste antall sprintbaner (innendørs) som det gis tilskudd til.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1. Garderober er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

### Sikkerhetssone rundt delanlegg friidrett (utendørs og innendørs)

- Sprintbaner: min. 1 meters sikkerhetssone på hver side av løpebanen, min. 17 m fra mållinjen til vegg/hindring.
- Hoppfelt: min 1 meters sikkerhetssone rundt hoppfeltet.
- Kastfelt: min 2 meters sikkerhetssone rundt kastfeltet.

Godkjent testrapport for friidrettsbaner med fast dekke skal foreligge før utbetaling av tilskudd.

## 1.17 Friluftslivsanlegg

Type	Innhold / forutsetninger	Maks. tilskudd
Dagsturhytte <sup>(1)(2)</sup>	Turmål for dagsturer	kr 1 000 000
Sanitæranlegg (integreert) <sup>(3)</sup>	Sanitæranlegg bygget i direkte tilknytning til en dagsturhytte.	kr 300 000
Sanitæranlegg (frittstående) <sup>(3)</sup>	Frittstående bygg med toalett og evt. dusj som er knyttet opp til et søknadsberettiget utendørs aktivitetsanlegg.	kr 700 000
Turkart	Kart til turbruk sommer og vinter i målestokk: 1:20 000 – 1:100 000	kr 700 000
Sjøsportkart		kr 700 000
Turpadleanlegg <sup>(4)</sup>	Båthus/brygge	kr 1 000 000
Baderamper for rullestol <sup>(4)</sup>	Badeplasser for øvrig er ikke omfattet av tilskuddsordningen	kr 700 000
Utendørs stupetårn <sup>(5)</sup>		kr 700 000
Via Ferrata		kr 700 000

<sup>(1)</sup> En dagsturhytte defineres som et frittstående bygg tilgjengelig for alle, døgnet rundt, hele året, beliggende i umiddelbar nærhet til en tursti/turvei/løypenett.

<sup>(2)</sup> Rom og fasiliteter beregnet på klubbdrift eller overnatting, tilførsel av strøm/vann og avløp er **ikke** søknadsberettiget. Dersom hyttas adkomst er tilgjengelig med rullestol, må også hytta og eventuelt sanitæranlegg være tilrettelagt for rullestol. For øvrig gjelder regler om universell utforming.

<sup>(3)</sup> Et sanitæranlegg skal bestå av minimum toalett, og kan ha dusj i tillegg. For øvrig gjelder regler om universell utforming.

<sup>(4)</sup> Skal tilfredsstillende krav til universell utforming.

<sup>(5)</sup> Krav til sikkerhetsavstander, dybde med mer: Målbok svømming V-1029B.

**Merk:** Det gis ikke tilskudd til utvikling av digitale grunnlagskart eller programvare.

### *Turveier, turstier og tur-/skiløyper*

Det kan gis tilskudd på **inntil 50 %** av godkjent kostnad for anleggene/elementene i denne tabellen:

Type	Innhold / forutsetninger	Maks. tilskudd
Turveier, -løyper og -stier <sup>(1)(2)</sup>	1 km (minimum lengde for tilskudd)	kr 500 000
	per hele ytterligere 0,5 km	kr 250 000
	maksimalt tilskudd	kr 5 000 000
Lysanlegg for turveier, -løyper og -stier <sup>(2)</sup>	1 km (minimum lengde for tilskudd)	kr 350 000
	per hele ytterligere 0,5 km	kr 175 000
	maksimalt tilskudd	kr 3 500 000

Brutiltak <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Bygging av større bruer i sammenheng med nye turvei/-sti/-løypeanlegg, samt bygging av bruer for å knytte sammen eksisterende turveier/-stier/-løyper	kr 500 000
Skilting/merking av eksisterende turveier/løyper/stier <sup>(4)</sup>	Min. kostnad kr 100 000. Det kan gis tilskudd til merking etter 10 år.	kr 300 000

<sup>(1)</sup> Kortere lengder kan vurderes av fylkeskommunen, slik som ved sammenbinding av eksisterende turveier, skiløyper og turstier.

<sup>(2)</sup> Det gis ikke tilskudd til tiltak på skogsbilveier, traktorveier o.l.

<sup>(3)</sup> Gjelder større tiltak hvor den enkelte brus kostnad overstiger kroner 200 000, jf. forskriftens § 13. Mindre tiltak i forbindelse med turveier, -løyper og -stier vil omfattes av ordinært tilskudd til disse anleggstypene.

<sup>(4)</sup> Skilting/merking registreres som tillegselement til spesifikke anlegg.

Turveier, tur-/skiløyper og turstier må være inntegnet på kart som vedlegges søknaden. Av kartet skal det framgå hvor arbeidet skal utføres.

Tilskuddsmottaker skal registrere løyper som mottar spillemidler i Kartverkets database. Dette gjøres via nettsiden [www.rettikartet.no](http://www.rettikartet.no). Kvittering med ID-nummer fra registrering skal vedlegges før utbetaling.

Ved merking og skilting av både nye og eksisterende løyper bør Merkehåndbokas standarder benyttes.

Se vedlegg 2 "Turveier, tur-/skiløyper og turstier".

#### Lager og garasjebygg for friluftslivsanlegg

Type	Størrelse <sup>(1)</sup>	Takhøyde min.	Maks. tilskudd
Lager-/garasjebygg for aktivitetmateriell, anleggsmaskiner og lignende	min.50 m <sup>2</sup>	2,5 m	kr 350 000
	min. 100 m <sup>2</sup>		kr 550 000
	min. 150 m <sup>2</sup>		kr 750 000
	min. 200 m <sup>2</sup>		kr 950 000
	min. 250 m <sup>2</sup>		kr 1 150 000

<sup>(1)</sup> Nettoareal

### 1.18 Golf- og discgolfanlegg

Type	Maks. tilskudd
Golfbane 6 hull	kr 2 500 000
Per hull ut over 6 hullsbane	kr 400 000
Driving range inkl. sikringstiltak	kr 1 000 000
Øvingsområde (puttgreen og øvingsbunker)	kr 700 000
Discgolfbane	kr 700 000
<i>Tilleggselementer:</i>	
Kunstgressgreener	kr 700 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

#### *Innendørs*

Se pkt. 1.5 Aktivitetssal.

**Det kan ikke søkes om spillemidler til golfsimulator, eller rom/saler til bruk for golfsimulator.**

### 1.19 Hestesportanlegg

Type	Aktivitetsflate	Maks. tilskudd
Ridehall	min. 20 x 40 m	kr 2 100 000
Ridehall	min. 20 x 60 m	kr 3 500 000
Stall	inntil 30 stallplasser	kr 1 400 000
Per stallplass over 30 staller		kr 40 000
Utebokser	5 – 10 utebokser (3,5 x 3,5 m)	kr 100 000
Ridebane (utendørs)	min. 20 x 40 m	kr 700 000
Ridebane (utendørs)	min. 20 x 60 m	kr 1 000 000
Ovalbane og passbane for islandshest	min. 250 m	kr 700 000
Ridesti, terrengløype og feltrittløype		kr 1 000 000
Mounted games		kr 2 500 000
Rehabilitering av ridebanebunn <sup>(1)</sup>		kr 700 000

<sup>(1)</sup> Etter 10 års bruk

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.20 Hundesportanlegg

Type	Banestørrelse	Maks. tilskudd
Anlegg for hundekjøring		Vurderes av departementet

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.21 Idrettshall

Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Takhøyde	Lager	Garderober	Maks. tilskudd
20 x 40 m	25 x 45 m	7 m	min. 100 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type C og 2 sett type F	kr 12 300 000
		9 m	min. 100 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type C og 2 sett type F	kr 13 700 000
		≥ 12 m	min. 100 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type C og 2 sett type F	kr 15 800 000
		rehabilitering av dekke i hallen			
2 stk 20 x 40 m	48 x 45 m (dobbelhall)	7 m	min. 150 m <sup>2</sup>	min. 3 sett type C og 3 sett type F	kr 18 500 000
		9 m	min. 150 m <sup>2</sup>	min. 3 sett type C og 3 sett type F	kr 20 600 000
		≥ 12 m	min. 150 m <sup>2</sup>	min. 3 sett type C og 3 sett type F	kr 23 700 000
		rehabilitering av dekke i hallen			
3 stk 20 x 40 m	72 x 45 m (trippelhall)	7 m	min. 200 m <sup>2</sup>	min. 4 sett type C og 4 sett type F	kr 24 600 000
		9 m	min. 200 m <sup>2</sup>	min. 4 sett type C og 4 sett type F	kr 27 400 000
		≥ 12 m	min. 200 m <sup>2</sup>	min. 4 sett type C og 4 sett type F	kr 31 600 000
		rehabilitering av dekke i hallen			
20 x 40 m	22/23 x 44 m (gammel str.)	rehabilitering (nybygg forutsetter 25 x 45 m)			kr 6 000 000
		rehabilitering av dekke i hallen			kr 500 000
Nedfelt hoppegrop i idrettshall <sup>(1)</sup>					kr 500 000

<sup>(1)</sup> Det forutsettes at nedfelte hoppegroper plasseres utenfor spilleflate og sikkerhetssoner.

**Merk:** Det forutsettes at anlegget har garderober og lager som beskrevet i pkt. 1.1. Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

Det skal foreligge godkjent testrapport for idrettsgulv (hallgulv) før sluttutbetaling.

## 1.22 Idrettshus og klubblokaler

### Idrettshus

Type	Innhold	Størrelse <sup>(1)</sup>	Maks. tilskudd
Frittstående idrettshus	Bygget <i>må</i> ha tilgang til sanitæranlegg <sup>(2)</sup> , og <i>kan</i> inneholde klubblokaler, møterom, rom for arrangement, start og tidtaking og evt. "speakerbu".	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 550 000
		min. 100 m <sup>2</sup>	kr 850 000
		min. 150 m <sup>2</sup>	kr 1 100 000
		min. 200 m <sup>2</sup>	kr 1 400 000
		min. 300 m <sup>2</sup>	kr 2 100 000

<sup>(1)</sup> Nettoareal

<sup>(2)</sup> Tilskuddsbeløp til sanitæranlegg kan komme i tillegg. Se pkt. 1.1

Med idrettshus menes frittstående bygning i nær tilknytning til utendørs idrettsanlegg.

### Klubblokaler

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Klubblokaler i idretts-/spesialhall	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000
Sosialt rom	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 500 000

Klubblokaler er påbygg/tilleggselement til idrettshaller/spesialhaller, og er rom for klubbdrift.

Sosialt rom er rom som er åpent for sosial aktivitet (treffsted) for klubbens/idrettslagets medlemmer. Rommet skal kunne fremstå som lukket uten å være fysisk avstengt, slik at det ikke oppleves som et vrimeleareal. Kafé/kantine regnes ikke som sosialt rom.

### Merk:

Sats for klubblokale/sosialt rom kommer **ikke** i tillegg til sats for frittstående idrettshus, der disse inngår i tilskuddsbeløp.

## 1.23 Is- og skøyteanlegg (kunstis)

### Utendørs

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Maks. tilskudd
Bandybane	60 x 100 m	64 x 108 m	kr 9 600 000
	inkludert 285 m rundløpsbane	68 x 126 m	kr 12 000 000
	inkludert 400 m rundløpsbane	68 x 180 m	kr 14 400 000
Hurtigløpsbane	400 m rundløpsbane		kr 7 200 000
Ishockeybane	30 x 60 m		kr 3 600 000

### Innendørs

Type	Spilleflate	Lager	Min. garderober	Maks. tilskudd
Bandyhall	Vurderes av departementet			
Curlinghall	to baner			kr 4 200 000
	fire baner <sup>(1)</sup>			kr 10 800 000
Ishall <sup>(2)</sup>	26/30 x 60 m <sup>(3)</sup>	min 50 m <sup>2</sup>	3 sett type C og 1 sett type F	kr 20 500 000
Rehabilitering av vant	Etter min. 10 år			kr 700 000

<sup>(1)</sup> Curlinghall med flere enn fire baner vurderes særskilt av departementet.

<sup>(2)</sup> Anlegget skal inneholde 3 sett garderober type C og 1 sett garderober type F, rom for isprepareringsmaskin, lagerrom, sliperom for skøyter og publikumsbeskyttelse.

<sup>(3)</sup> Maksimale tilskudd for andre størrelser vurderes av departementet.

**Merk:** Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

### 1.24 Kampidrettsanlegg

Type	Maks. tilskudd
Kampidrettssal	Se pkt. 1.5 Aktivitetssal
Kampsporthall	Vurderes av departementet

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.25 Kart <sup>(1)</sup>

Type	Maks. tilskudd
Orienteringskart med målestokk < 1:5000 <sup>(2)</sup>	kr 400 000
Orienteringskart med målestokk ≥ 1:5000 <sup>(2)</sup>	kr 700 000
Skiorienteringskart <sup>(2)</sup>	kr 700 000
Turkart og sjøsportkart	Se pkt. 1.17

<sup>(1)</sup> Tilskuddsberettigede kostnader må overstige 100.000.

<sup>(2)</sup> Godkjenning fra Norges orienteringsforbund skal foreligge før utbetaling.

**Merk:** Det gis ikke tilskudd til utvikling av digitale grunnlagskart eller programvare.

## 1.26 Klatreanlegg

### Klatrevegg

Type	Klatreflate	Maks. tilskudd
Klatrevegg i eksisterende rom <sup>(1)</sup>	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 100 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 200 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	≥ 200m <sup>2</sup>	kr 400 000

### Buldrevegg

Type	Klatreflate	Maks. tilskudd
Buldrevegg i eksisterende rom <sup>(1)</sup>	min. 50 m <sup>2</sup>	kr 150 000
	min. 100 m <sup>2</sup>	kr 300 000
	min. 150 m <sup>2</sup>	kr 450 000
	≥ 200 m <sup>2</sup>	kr 600 000

<sup>(1)</sup>Ved bygging av klatre-/buldrevegg i eksisterende rom (idrettshall, andre idrettsbygg med mer) må bruken av veggen **ikke** komme i konflikt med anleggets øvrige aktiviteter. Sikkerhetssoner kan **ikke** overlappe hverandre. Dette gjelder også eventuelt overheng.

### Klatrehall

Sats inkluderer anleggets gulv, vegger, tak og aktivitetsflate.

Type	Klatreflate	Høyde	Maks. tilskudd
Klatrehall	min. 150 m <sup>2</sup>	min. 10 m	kr 1 800 000
	min. 300 m <sup>2</sup>	min. 13 m	kr 3 600 000
	min. 500 m <sup>2</sup>	min. 15 m	kr 5 700 000
	≥ 700 m <sup>2</sup>	min. 15 m	kr 7 500 000

### Buldreanlegg

Sats inkluderer anleggets gulv, vegger, tak og aktivitetsflate.

Type	Klatreflate	Høyde	Maks. tilskudd
Lite buldreanlegg	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 3,5 m	kr 450 000
Mellomstort buldreanlegg	min. 100 m <sup>2</sup>	min. 3,5 m	kr 900 000
Stort buldreanlegg	min. 300 m <sup>2</sup>	min. 3,5 m	kr 2 600 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober (gjelder innendørsanlegg) og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

Krav til gulvareal rundt selve klatreflaten skal være i hht NS-EN 12572-2:2017.

Rehabilitering av klatrevegg og buldrevegg – se klatrevegg/buldrevegg i eget rom.

### Klatreruter

Type	Maks. tilskudd
Klatrefører	kr 200 000
Sikring av klatreruter	kr 500 000

### 1.27 Luftsportanlegg

Anlegg for motorfly, mikrofly, seilflyging, fallskjermhopping, hanggliding/paragliding og modellfly.

Type	Maks. tilskudd
Hangar	kr 1 500 000
Start- og landingsstripe	kr 1 000 000
Modellflybane og nødvendige fasiliteter	kr 700 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.28 Motorsportanlegg

Type	Maks. tilskudd
Street legal	kr 1 000 000
Bakkeløpstrase	
Offroad	
Trial/enduroløype	
Motocrossbane	
Anlegg for radiostyrt motorsport	
Snøscooterbane	
Depotområde for større motorsportsanlegg	
Speedway-/longtrackbane	
Dragracingbane	kr 1 500 000
Drifting	
Bilcrossbane	
Gokartbane	kr 2 000 000
Rallycrossbane	kr 3 000 000
Knattecross	kr 400 000
Baneracing-/roadracingbane	Vurderes av departementet
Andre typer anlegg etter særskilt vurdering.	Vurderes av departementet

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.29 Rugby

Etter særskilt vurdering av departementet.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.30 Samiske idretter

Type	Maks. tilskudd
Anlegg for reinkappkjøring	kr 1 000 000
Anlegg for lassokasting	kr 1 000 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.31 Skateanlegg

Type	Areal	Maks. tilskudd
Utendørs skatepark <sup>(1)</sup> i varig materiale, eks. betong	min. 400 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 1 200 000
	min. 800 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 2 400 000
	min. 1200 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 3 600 000
Skatehall	min. 400 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 2 900 000
	min. 800 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 5 700 000
	min. 1200 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 8 600 000
	min. 1500 m <sup>2</sup> effektiv kjøreflate	kr 10 800 000

<sup>(1)</sup> Skateparken skal være avsatt til skateboard (og eventuell annen ikke-motorisert rullende aktivitet).

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober (gjelder kun innendørsanlegg) og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.32 Ski-, alpinanlegg og skiskyting

Type	Omfatter	Maks. tilskudd
Slalåmbakker		kr 1 250 000
Storslalåm-, Super G og utforløyper		Vurderes av departementet
Snowboard-/freestyle-/freeskianlegg		kr 1 250 000
Airbag-anlegg <sup>(1)</sup>		kr 700 000
Hoppbakker <i>Inntil K/W 70 m. Større hoppbakker etter særskilt vurdering.</i>	tilløp, unnarenn, dommertårn; hoppmålertrapp; løpertrapp; trenertribune	kr 1 250 000
	porselens-/frysespor	kr 700 000
	plastdekke i unnarenn	kr 700 000
Langrennsanlegg (stadionområde)	Stadion med start-/målområde og stadionløype inntil 0,5 km	kr 1 000 000

Skiskytteranlegg <sup>(2)</sup>	Stadion med start-/målområde og stadionløype inntil 0,5 km, strafferunde, skytebane og vekslingsfelt		kr 1 250 000
	inntil 30 skiver elektronisk målskivemateriell <sup>(3)</sup>		kr 25 000 (per skive)
Løypetraseer <sup>(4)</sup>	traséarbeid	per 0,5 km	kr 250 000
	asfaltering	per 0,5 km	kr 250 000
	lysanlegg	per 0,5 km	kr 175 000
<b>Tilleggselementer:</b>			
Snøproduksjonsanlegg <sup>(5)</sup>	Nødvendig utstyr for snøproduksjon (snøkanoner; pumper; vannbasseng; tilførselsledninger mv.)		kr 1 250 000
Skiheis/skitrekk <sup>(6)</sup>			kr 1 250 000

<sup>(1)</sup> Sats gjelder fartstilløp og bag.

<sup>(2)</sup> Det kreves godkjenning fra lokal politimyndighet, både i forkant av etablering og før anlegget tas i bruk

<sup>(3)</sup> Det kreves minimum 10 skiver for å søke tilskudd

<sup>(4)</sup> Lengde løypetrasé uten stadionanlegg min. 1 km. Tilskudd blir gitt per 0,5 km.

<sup>(5)</sup> Nødvendige offentlige tillatelser og konsesjoner for ev. uttak av vann fra vassdrag eller bygging av vannbasseng må foreligge før utbetaling.

<sup>(6)</sup> Driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn skal foreligge før sluttutbetaling av tilskudd.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.33 Skyteanlegg

#### Utendørs

Type	Maks. tilskudd
Skytebane	kr 1 000 000
Større skytebaner	Vurderes av departementet
Elektroniske målskiver (nye og rehabilitering)	kr 25 000 (per skive)

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

#### Innendørs

Lengde	Antall baner	Maks. tilskudd
10 m	4 eller flere	kr 700 000
15 m	5-9	kr 900 000
	10-14	kr 1 450 000
	15-19	kr 2 000 000
	20+	kr 2 350 000

25 m	5-9	kr 1 350 000
	10-14	kr 2 200 000
	15-19	kr 3 100 000
	20+	kr 3 600 000
50 m	5-9	kr 2 500 000
	10-14	kr 4 150 000
	15-19	kr 5 800 000
	20+	kr 6 750 000
Elektroniske målskiver (nye og rehabilitering)		kr 25 000 (per skive)

Der det gis tilskudd gjennom DFS tildelt over forsvarsbudsjettet, jf. lov om statsbidrag til anlegg mv. av skytebaner av 5. april 1974, skal summen av tilskudd fra spillemidlene og tilskudd gjennom DFS ikke være mer enn 50 % av godkjente kostnader.

Det kreves godkjenning fra lokal politimyndighet, både i forkant av etablering og før anlegget tas i bruk. (Gjelder også ved utvidelse av eksisterende anlegg).

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.34 Squashanlegg

Type	Antall baner:	Maks. tilskudd
Squashbane	1	kr 400 000
	ut over 1	kr 300 000 pr. bane

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.35 Sykkelanlegg

Type	Størrelse	Maks. tilskudd
Velodrom (inne)	200 m	kr 25 000 000
	250 m	kr 30 000 000
Velodrom (ute) <sup>(1)</sup>	200 m	kr 6 500 000
	250 m	kr 8 000 000
BMX-bane (konkurransestørrelse)		kr 1 500 000
Utfor-/flowtrail- /terrengløyper	1 km (minimum lengde for tilskudd)	kr 350 000
	per ytterligere hele 0,5 km	kr 175 000
	maksimalt tilskudd	kr 3 500 000
Pumptrack		kr 1 000 000

<sup>(1)</sup> Forutsetter at den er bygget i varig materiale, f.eks. betong.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober (gjelder kun innendørsanlegg) og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.36 Svømmeanlegg

For utforming og krav til sikkerhetsavstander gjelder Målbok svømming V1029.

#### Innendørs svømmeanlegg

Innendørs svømmeanlegg skal inneholde garderober (for tilskuddsbeløp se pkt. 1.1.) og nødvendige tilleggsrom. Det er en forutsetning at trenings- og konkurransebasseng har bunnstripe, baneskillere og startpaller. For opplæringsbasseng forutsettes det at bassenget har bunnstripe og baneskillere, om ønskelig kan man montere startpaller.

Type	Størrelse	Fri takhøyde	Dybde	Ant. baner	Banebredde	Maks. tilskudd
Opplæring	12,5 x 8,5 m <sup>(1)</sup>	min. 4 m	min. 0,9 - 1,6 m	4		kr 4 000 000
Trening	25 x 8,5 m	min. 5 m	min. 1,0 - 1,6m	4	2 m	kr 13 200 000
	25 x 10,5 m	min. 5 m	min. 1,0 - 1,6m	5	2 m	kr 16 100 000
	25 x 12,5 m	min. 5 m	min. 1,0 - 1,6m	6	2 m	kr 19 000 000
	25 x 15,5 m	min. 5 m	min. 1,0 - 1,6m	6	2,5 m	kr 20 100 000
	50 x 15,5 m	min. 5 m	min. 2 m	6	2,5 m	kr 34 500 000
Konkurranse <sup>(2)</sup>	25 x 15,5 m	min. 5 m	min. 2 m	6	2,5 m	kr 23 500 000
	25 x 21 m	min. 5 m	min. 2 m	8	2,5 m	kr 29 300 000
	50 x 25 m	min. 5 m	min. 2 m	10	2,5 m	kr 46 000 000
Stupbasseng - trening	11,5 <sup>(3)</sup> x 12,5 m	<sup>(4)</sup>	min. 3,7 m <sup>(3)</sup>			kr 10 000 000
Stupbasseng - konkurranse	25 x 21 m		min. 4,5 m			Vurderes av departementet
<i>Tilleggselementer:</i>						
Rullestolrampe/løfteplattform til rullestol i opplæringsbasseng <sup>(5)</sup>						kr 200 000
Hev-/senkbare bunner og brygger <sup>(6)</sup>						kr 2 000 000
Sikkerhets-/overvåkningsutstyr						kr 700 000

<sup>(1)</sup> Størrelse inkl. rampe skal være min 12,5 x 9,5 m

<sup>(2)</sup> For konkurransebasseng skal det avsettes arealer for arrangementstekniske oppgaver og tilskuere.

<sup>(3)</sup> Tilfredsstillende krav til størrelse og vanndybde ved 5m plattform. For krav til størrelse og vanndybde øvrige høyder, se målbok for svømming.

<sup>(4)</sup> Se målbok svømming for krav til takhøyder over stupinstallasjoner.

<sup>(5)</sup> Det er forutsatt at rampen plasseres utenfor, og i tillegg til bassenget slik at vannareal/bane ikke benyttes til rampen.

<sup>(6)</sup> Gjelder per basseng til og med 25 m. I 50 m basseng kan tilskudd til flere hev/senkunner og dokkporter vurderes av fylkeskommunen.

## Stupinstallasjoner

Tillegg for stupinstallasjoner i tilknytning til basseng.

Type	Fri takhøyde <sup>(6)</sup>	Dybde	Maks. tilskudd
1 m svikt, 3 m fast	min. 3,25	min. 3,50 m	kr 1 000 000
1 og 3 m svikt. 5 m fast	min. 3,25	min. 3,70 m	kr 1 500 000
1 og 3 m svikt, 3 og 5 m fast	min. 3,25	min. 3,70 m	kr 2 000 000
Konkurranse: 1 og 3 m svikt, 1, 3, 5, 7,5 og 10 fast (se målbok svømming)	min. 4 m	min. 4,5 m	Vurderes av departementet

<sup>(6)</sup> Krav til fri takhøyde gjelder over stupelement.

## Utendørs svømmeanlegg

Tilskuddssats for utendørs svømmeanlegg er 30 % av satsen for tilsvarende innendørsanlegg.

Gjelder ikke for nødvendige tilleggs-elementer.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## Ikke søknadsberettigede elementer

Det gis ikke tilskudd til solarium, boblebad, bølgemaskin, rutsjebane eller lignende.

## 1.37 Tennisanlegg

Type	Antall baner	Maks. tilskudd
Tennishall - 7 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 4 000 000
	2	kr 7 000 000
	3	kr 10 000 000
	4	kr 13 000 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennishall - 9 m fri takhøyde ved nettet	1	kr 4 500 000
	2	kr 8 000 000
	3	kr 12 000 000
	4	kr 16 000 000
	flere enn 4	Vurderes av departementet
Tennisbaner (utendørs)	pr. bane	kr 300 000
Rehabilitering av gulv/dekke	pr. bane	kr 150 000
Padeltennisbane (utendørs) 6x20	pr. bane (singelbane)	kr 300 000
Padeltennisbane (utendørs) 10x20	Pr. bane (dobbelbane)	kr 400 000
Padeltennisbane (innendørs) 6x20	pr. bane (singelbane)	kr 300 000
Padeltennisbane (innendørs) 10x20	pr. bane (dobbelbane)	kr 400 000
Padeltennishall	1 bane	kr 1 600 000
	2 baner	kr 3 200 000
	3 eller flere baner	Vurderes av departementet

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.38 Turnanlegg

*Innendørs*

Type	Størrelse <sup>(1)</sup>	Takhøyde	Maks. tilskudd
Basishall 1	25 x 20 m, eller 500m <sup>2</sup>	7 m	kr 5 600 000
		9 m	kr 6 300 000
		≥ 12 m	kr 7 000 000
Basishall 2	25 x 30 m, eller 750 m <sup>2</sup>	7 m	kr 8 400 000
		9 m	kr 9 400 000
		≥ 12 m	kr 10 500 000
Turnhall	25 x 45 m, eller 1125 m <sup>2</sup>	7 m	kr 12 300 000
		9 m	kr 13 700 000
		≥ 12 m	kr 15 800 000
Rehabilitering gulv frittstående 14 x 14 m			kr 200 000

<sup>(1)</sup> Størrelsen kan følge minimum oppsatt lengde og bredde, eller oppfylle minimum oppsatte areal gjennom annen utforming.

Hallen skal ha permanent fastmontert utstyr for turn.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

### 1.39 Vannsportanlegg

Type	Maks. tilskudd
Båthus for kajaker, robåter, seilbåter og motorbåter <sup>(1)</sup>	kr 1 000 000
Flytebrygge for padling, roing, seiling, vannski og båtsport	kr 1 000 000
Brygge for padling, roing, seiling, vannski og båtsport	kr 1 500 000
Padleanlegg	kr 1 000 000
Roanlegg	kr 1 000 000
Båtsportanlegg	kr 1 000 000
Vannskianlegg	Vurderes av departementet
Utsettingsrampe i tilknytning til vannsportanlegg	kr 1 000 000

<sup>(1)</sup> For båtsport, ikke fritidsbåter

*Anlegg for bølgesurfing*

Type	Maks. tilskudd
Surf - Wave pool	Vurderes av departementet
Surf - Elvebølge	Vurderes av departementet

For sjøsportkart, se pkt. 1.17 Friluftslivsanlegg

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.40 Vektløftingsal/Styrkeløftssal

Se pkt 1.5 Aktivitetssal.

**Merk:** Det forutsettes at gulvets bærekonstruksjon i salen er prosjektert for den belastningen aktiviteten vil medføre.

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter. Skal anlegget ha egne garderober, se pkt. 1.1.

## 1.41 Volleyballanlegg

*Innendørs*

Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Takhøyde	Lager	Garderober	Maks. tilskudd
9 x 18 m	16 x 24 m	7 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 3 500 000
		9 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 4 500 000
		≥ 12 m	min. 50 m <sup>2</sup>	min. 2 sett type B og 2 sett type F	kr 5 500 000
		rehabilitering av dekke i hallen			kr 200 000

**Merk:** Det forutsettes at anlegget har garderober og lager som beskrevet i pkt. 1.1. Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

*Sandvolleyballhall*

Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Takhøyde	Maks. tilskudd
8 x 16 m	14 x 22 m	7 m	kr 2 500 000
		9 m	kr 3 000 000
		≥ 12,5 m	kr 3 500 000
2 stk 8 x 16 m	25 x 22 m	7 m	kr 4 000 000
		9 m	kr 4 500 000
		≥ 12,5 m	kr 5 000 000
3 stk 8 x 16 m	36 x 22 m	7 m	kr 5 500 000
		9 m	kr 6 000 000
		≥ 12,5 m	kr 6 500 000
Flere enn 3 baner		Vurderes av departementet	

Hallen må være beregnet å holde en temperatur på min. 16°C og skal tilfredsstillere kravene i TEK17, kap. 14.

**Merk:** Det forutsettes at anlegget har garderober og lager. Garderober og lager er ikke inkludert i maks. tilskuddssum. Se pkt. 1.1. for satser.

## Utendørs

Type	Spilleflate	Banestørrelse inkl. sikkerhetssoner	Maks. tilskudd
Sandvolleyballbane	8 x 16 m	14 x 22 m	kr 400 000
Sandhåndballbane	12 x 27m	18 x 33 m	kr 500 000

Det forutsettes at anlegget har tilgang til funksjonelle toaletter. Skal anlegget ha egne garderobes, se pkt. 1.1.

## 2. Nærmiljøanlegg

### 2.1 Flerbruksanlegg

Flerbruksområder, inntil 2400 m<sup>2</sup>, med underlag tilrettelagt for f.eks. ballspill, hopp, løp, kast, turnaktiviteter og natur-is.

### 2.2 Anlegg for ballaktivitet

- streetbasketanlegg
- sandvolleyballbane
- ballvegg/ballbinge
- faste bordtennisbord
- mindre ballbaner/balløkker

### 2.3 Anlegg for friluftsliv

- turvei/turløype/tursti lengre enn 500 m
- gapahuk<sup>(1)</sup>

Ved etablering av turveier/tur-/skiløyper/turstier kan det inkluderes kostnader for tilhørende elementer som merking, hvileplasser og andre tilpasninger for å gjøre turvei/tur-/skiløyper/turstier best mulig universelt utformet. Hvileplasser forutsettes plassert ved hensiktsmessige steder langs veien/stien/løypa.

<sup>(1)</sup> Gapahuk skal være i direkte tilknytning til friluftslivsanlegg slik som turvei, turløype eller tursti, og etableres som en del av en rasteplass/bålplass. Paviljong, leskur, grillhytte o.l. er ikke gapahuker, og gir ikke tilskudd.

### 2.4 Anlegg for vinteraktivitet

- skileikanlegg
- kunstisflate (min. 600 m<sup>2</sup>, maks. 2400 m<sup>2</sup>)
- hoppbakker med K mindre enn 20 m
- mindre skibakker med høydeforskjell mindre enn 30 m
- skibånd (i direkte tilknytning til en skibakke/skileikområde – skibånd benyttet som transportåre for å bringe besøkende opp fra parkeringsplass/café/skutleie er ikke søknadsberettiget)

## 2.5 Diverse anlegg

- anlegg for parkour
- skateboard/rullebrettbane/inline hockey
- rulleanlegg for sparkesykkel
- trimparker
- hinderløyper/aktivitetsløyper
- klatrevegg/buldvegg dimensjonert for barn og ungdom (6-19 år)
- BMX/offroad/trick/ferdighetsløype/pumptrack
- frisbeegolfbane
- vanningsanlegg/vannkum i tilknytning til balløkker/flater for islegging til skøyteaktiviteter vinterstid
- snøproduksjonsanlegg i tilknytning til nærmiljøanlegg for vinteraktivitet

Det kan settes opp skjerming mot vær der det er behov. Skjermingen kan ikke være så omfattende at nærmiljøanlegget mister karakter av å være utendørsanlegg.

Søker av tilskudd til nærmiljøanlegg godkjent etter blant annet NS EN16630 treningsutstyr eller NS EN 16899 parkour-utstyr må legge ved dokumentasjon på godkjenningen.

## 2.6 Tilskuddets størrelse

Tilskudd er begrenset til kroner 400 000 per anlegg/element med følgende unntak:

- For utendørs kunstisflater på minimum 900 m<sup>2</sup> kan det søkes om inntil kroner 1 400 000.
- For utendørs kunstisflater på minimum 600 m<sup>2</sup> kan det søkes om inntil kroner 1 200 000.

Det er adgang til å beregne samlet tilskudd til ett anlegg inklusive tilleggselementer. Det er ikke adgang til å beregne et samlet tilskudd til flere anlegg under ett.

## Økt tilskudd til nærmiljøanlegg (§20)

Tillegg på 30% av ordinært tilskudd til nærmiljøanlegg kan gis til anlegg i områder/bydeler i enkelte kommuner med særskilte levekårsutfordringer:

- a. Bergen kommune
- b. Drammen kommune
- c. Fredrikstad kommune
- d. Gjøvik kommune
- e. Halden kommune
- f. Indre Østfold kommune
- g. Kristiansand kommune
- h. Larvik kommune
- i. Oslo kommune
- j. Sarpsborg kommune
- k. Skien kommune
- l. Stavanger kommune
- m. Tromsø kommune
- n. Trondheim kommune

Jf Kommunal- og distriktsdepartementets områdesatsinger:

Områdene er de som har hatt (fra og med 2018), har, eller i perioden vil inngå avtaler om statlige områdesatsinger (**Bergen:** Loddefjord, Olsvik, Slettebakken og Solheim, **Drammen:** Strømsø og Fjell, **Fredrikstad:** Holmen/Seut/sentrum øst og vest, Nøkleby/Lisleby og Sellebakk/Sorgenfri, **Gjøvik:** Hunndalen, **Halden:** Sentrum, **Indre Østfold:** Mysen, **Kristiansand:** Sentrum og Sentrum vest, **Larvik:** Torstrand, **Oslo:** Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør, **Sarpsborg:** Østre bydel, **Skien:** Gulset, **Stavanger:** Storhaug, Hillevåg og Kvernevik, **Tromsø:** Kroken, **Trondheim:** Kolstad-Saupstad, Lademoen, Tempe/Sorgenfri og Møllenberg)

### **Merk:**

Tilskudd til nærmiljøanlegg, inkludert økt tilskudd til anlegg i områder med særskilte levekårsutfordringer, kan ikke utgjøre mer enn 50% av godkjente kostnader jf. forskriftens §22.

## Vedlegg 1

### Rehabilitering innendørs belysning - Retningsgivende satser

Anlegg	Maks. tilskudd
Idrettshall 25x45m	kr 170 000
Idrettshall 48x45m	kr 300 000
Idrettshall 72x45m	kr 420 000
gml. Idrettshall 23x44m	kr 160 000
Volleyballhall 16x24m	kr 90 000
Basketballhall 20x32m	kr 140 000
Aktivitetssal 150m <sup>2</sup>	kr 65 000
Aktivitetssal 250m <sup>2</sup>	kr 80 000
Aktivitetssal 350m <sup>2</sup>	kr 90 000
Aktivitetssal 500m <sup>2</sup>	kr 110 000
Basishall 1	kr 110 000
Basishall 2	kr 150 000
Turnhall	kr 170 000
Tennishall (18,3x36,6m) pr bane	kr 140 000
Fotballhall 72x110m	kr 1 050 000
Fotballhall 56x76m	kr 550 000
Fotballhall 46x66m	kr 400 000
Fotballhall 36x56m	kr 300 000
Ishall 26x60m	kr 250 000
Ishall 30x60m	kr 280 000
Hurtigløpshall (skøyter)	kr 1 750 000
Ridehall 20x42m	kr 110 000
Ridehall 20x63m	kr 200 000
Opplæringsbasseng 12,5x9,5m	kr 65 000
Treningsbasseng 25x12,5m	kr 80 000
Konkurranserbasseng 25x15,5m	kr 90 000
Konkurranserbasseng 25x21m	kr 120 000
Konkurranserbasseng 25x25,5m	kr 140 000
Konkurranserbasseng 25x50m	kr 270 000

Type	Maks. tilskudd
Lysanlegg for innendørsanlegg der det ikke er fastsatt særskilt tilskuddssats for den enkelte anleggstypen	kr 100 000

## Vedlegg 2: Turveier, skiløyper og turstier

Med ryddebredde menes samlet bredde: bruksbredde + kanter.

Tema	Turvei	Skiløype <sup>(1)</sup>	Sti
Definisjon	Turvei er en opparbeida og sammenhengende ferdselsåre med jevnt og fast toppdekke i minst 1,2 m bredde.	Skiløyper er ferdselsårer på snødekt mark som jevnlig trækkes eller prepareres, eller som merkes eller kvistes for skigåing.	Sti er et tydelig, smalt og sammenhengende tråkk i terrenget, som har oppstått gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging.  Opparbeida sti er en sti som er tilrettelagt med fast toppdekke og god framkommelighet.
Nærmere beskrivelse	Har høy grad av opparbeiding, og er beregna for flerbruk; ferdsel til fots, med barnevogn, rullestol, mm.  Bør tilrettelegges for helårsbruk ved brøyting eller preparering som skiløype om vinteren.	Skiløyper er primært tilrettelagt for ferdsel med ski og spenner fra enkle og smale skiløyper som trækkes eller prepareres med snøskuter til breie traseer for maskinpreparering. Kan kombineres med turvei eller sti for helårsbruk. Ved tilrettelegging for helårsbruk kan felles trase fravikes for å unngå våte områder, sårbar natur og/eller redusere terrenginngrep.	Primært beregna for ferdsel til fots.
Tilgjengelighet og universell utforming	Bør være universelt utforma eller godt tilgjengelig <sup>(2)</sup>	Kan graderes, og gjøres universelt utforma eller godt tilgjengelig.	Kan graderes og gjøres godt tilgjengelig.
Lys	Belysning kan vurderes.	Belysning kan vurderes.	Normalt ikke belysning.
Anbefalt bredde	En turvei skal være minst 1,2 m brei og bør ikke overstige 3 m.  Ryddebredden må sikre nødvendig plass til grøfter, skjæring og fylling. Normalt 2 – 4 m.	For de enkleste skiløypene kan 2 m ryddebredde være tilstrekkelig. For større maskinpreparerte skiløyper kan behovet være opptil 8 m.	Normal ryddebredde er 2 meter. Stien bør tilrettelegges i minst 0,5 m bredde.

Aktuelle og tilskuddsberettigede tiltak	Rydding av vegetasjon Drenering av overflatevann. Utskifting av masser. Legging av fast dekke (grus/asfalt) Klopper og bruer. Informasjonstavler, skilting og merking.	Rydding av vegetasjon Drenering av overflatevann. Utskifting av masser. Legging av fast dekke (grus/asfalt) Klopper og bruer. Informasjonstavler, skilting og merking.	Rydding av vegetasjon Drenering av overflatevann. Utskifting av masser. Legging av fast dekke (grus) Klopper, bruer, gangbaner og gjerdeklyvere o.a. enkle tiltak Informasjonstavler, skilting og merking.
Tilleggs-elementer	Treningsapparater, naturinformasjon og rasteplasser kan inngå i søknadsbeløpet.	Treningsapparater, naturinformasjon og rasteplasser kan inngå i søknadsbeløpet.	Treningsapparater, naturinformasjon og rasteplasser kan inngå i søknadsbeløpet.
Minimumslengde, ordinære anlegg <sup>(3)</sup>	1 km	1 km	1 km
Minimumslengde, nærmiljøanlegg <sup>(3)</sup>	500 m	500 m	500 m
Minimumskostnad, ordinære anlegg	200 000	200 000	200 000
Minimumskostnad, nærmiljøanlegg	100 000	100 000	100 000
Grunneieravtale	Skriftlig, Ordinære anlegg: minst 20 år Nærmiljøanlegg: minst 10 år	Skriftlig, 10 år med automatisk fornyelse	Skriftlig, 10 år med automatisk fornyelse

<sup>(1)</sup> For konkurranseløyper, se punkt 1.32

<sup>(2)</sup> Godt tilgjengelig brukes om ferdselsårer som er bedre tilgjengelig enn grønn gradering tilsier, men som ikke tilfredsstillende kravene til universell utforming. Tilgjengeligheten skal beskrives.

<sup>(3)</sup> Kortere lengder kan vurderes, slik som ved sammenbinding av eksisterende tuveier, skiløyper og turstier.