



Olje og Energidepartementet
Postboks 8147 Dep
0033 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.:
13/155516/BVII

Dato:
05.09.2013

Høringsbrev - utredning om fjernvarmereguleringen

Vi viser til brev datert 30. mai 2013 fra Olje og energidepartementet vedrørende utredning om fjernvarmeregulering.

Vi synes utredningen gir en god oversikt over dagens lovgivning og andre ordninger som myndighetene bruker for å påvirke bruk av fjernvarme.

Når det gjelder tilknytningsplikt i områder der fjernvarme er tilgjengelig, stiller Bærum kommune krav om dette. Men krav kan fravikes dersom utbygger kan dokumentere bedre miljøløsning. Muligheten for å fravike tilknytningsplikt mener vi det er gunstig at kommunen beholder.

Fjernvarme et miljøgunstig alternativ som Bærum kommune støtter opp om. Når kommunen krever tilknytning til fjernvarme er det derfor uheldig at energimerket for fjernvarme er max B – lysegrønn. Dette bør endres, også i lys av at fjernvarmeselskapene i vårt område bruker miljøgunstig energibærer som grunnlast og eventuelt går over til miljøgunstige energibærere for spisslast.

Vi beklager at vår uttalelse kommer noen dager etter høringsfristen.

Med hilsen

Arthur Wøhni
leder

Berit Viig
miljøvernkonsulent