

Det Kongelige Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Vedr. saksnr 201301526, journalnr 2013302284

Høringssvar - utredning om fjernvarmereguleringen

Vedlagt følger dokument fra Bergen kommune:

Privatpersoner som har aktivert meldingstjenesten i <https://www.altinn.no> vil i de fleste tilfeller varsles via sms/epost om at dokumentet kan leses i «Min meldingsboks». Dokument som leses innen 2 døgn etter at det var tilgjengelig i meldingsboksen, blir ikke sendt som post.

Dokumenter fra ulike fagområder blir etter hvert tilgjengelige på <https://www.bergen.kommune.no/dinside/privat>, som dokumenter i en byggesøknad for en eiendom du eier (er hjemmelshaver til). Siden inneholder ellers blant annet oversikt over fakturaer fra kommunen.

Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på <https://www.altinn.no> via rollen «Kommunale tjenester». Dokument som leses innen 2 døgn etter at det var tilgjengelig i meldingsboksen, blir ikke sendt som post. Det arbeides med å kunne sende varsel via Altinns meldingstjeneste ved bruk av epostadressen som er registrert på bedriften/organisasjonen i Enhetsregisteret: <http://www.brreg.no/registrene/enhet/>.

Bergen kommunes digitale tjenester finnes på <https://www.bergen.kommune.no>.

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune



Det Kongelige Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Deres ref.	Deres brev av:	Vår ref.	Emnekode	Dato
12/1372	30.mai 2013	201301526-237 ESOR	ESARK-03	16. sep 2013

Høringssvar - utredning om fjernvarmereguleringen

Bergen kommune avgir her høringssvar på den rapport Thema Consulting Group har gjort på oppdrag av Olje- og energidepartementet om tilknytningsplikt og prisregulering av fjernvarme.

Svaret er behandlet i Byrådet i bergen 12. september 2013

Merknader til rapporten og til arbeidet med endringer i regulering av fjernvarme

Rapporten gir en grei sammenfatning av dagens situasjon i forhold til lovtekster og belyser fjernvarmereguleringen i forhold til reguleringer og endringer på andre områder. Det gis ikke noen anbefaling av framtidig regulering av tilknytningsplikt eller prisregulering.

Det er en del ting denne rapporten ikke tar opp når det gjelder fjernvarmereguleringen som bør være en del av vurderingsgrunnlaget når det blir vurdert om dagens regulering skal endres og hva den eventuelt skal endres til. Bl.a. er det:

- Hvordan har dagens regulering blitt praktisert i kommunene? Erfaringer fra vertskommuner og fra Fjernvarmeselskap.
- Hvordan fungerer reguleringen i praksis? Når en de mål som settes om fjernvarme?
- Tilknytningsplikt og leveringsplikt? Muligheter for tredjepartslevering inn på fjernvarmenettet?
- Hvordan henger fjernvarme sammen med andre deler av kommunens virksomhet slik som renovasjon eller tilgang på overskuddsvarme fra andre kilder?
- Hvordan kan man utnytte fjernvarmenettet på den mest samfunnsøkonomiske og miljøvennlige måten? Er fjernvarme konkurransedyktig i seg selv?
- Kommunal regulering i forhold til tilknytningsplikt. Ulikheter i ulike kommuner.
- Bør det stilles krav til miljøstandard hos fjernvarmeleverandører?
- Miljøvurderinger av de ulike løsningene.

Før det blir bestemt om det skal bli nye reguleringer om fjernvarme og hvordan disse skal se ut, er det viktig at erfaringer fra utbyggingen av fjernvarmenett i Norge vurderes, og de andre spørsmålene som er listet belyses og besvares.

Med hilsen

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Elisabeth Sorheim - rådgiver

Vedlegg: Byrådssak med vedtak



Høring - utredning om fjernvarmeregulering

ESOR

ESARK-03-201301526-210

Hva saken gjelder:

Bergen har hatt en gradvis utbygging av fjernvarme siden oppstarten i 2003. I 2012 ble det levert 205,4 GWh fjernvarme i Bergen til 285 større bygg og 600 eneboliger og rekkehus. For utbygging av fjernvarme i Bergen har tilknytningsplikten fram til i dag vært av stor betydning. Prissettingen har i stor grad vært satt i dialog mellom BKK-varme og eier av bygget. Regelverket rundt fjernvarme i dag er lite konsistent og i behov av en oppgradering.

For mer informasjon om fjernvarme i Bergen og økonomi og miljøeffekter av fjernvarmesatsingen se Byrådssak 599/10.

Bergen kommune har mottatt Høringsbrev – utredning om fjernvarmereguleringen med THEMA rapport 2013-18 - Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Thema Consulting Group har på oppdrag av Olje- og energidepartementet utarbeidet en rapport som ser på tilknytningsplikten og prisreguleringen av fjernvarme. Bakgrunnen for denne rapporten er at fjernvarmeloven i stor grad er uendret siden 1980-tallet mens tilgrensende regelverk for bl.a. kraftforsyning og oppføring av bygninger er vesentlig endret. I lys av disse endringene ønsker Olje- og energidepartementet å vurdere innretningen av reguleringene av fjernvarme. Høringen går ut på å gi merknader til denne rapporten om behovet for endringer i dagens fjernvarmeregulering. Høringsfrist er satt til 2.september 2013. Bergen kommune har fått utsatt frist til 8.september 2013.

Thema har spesifikt sett på følgende problemstillinger:

- 1 Hvor stor betydning har tilknytningsplikten hatt for utbygging av fjernvarme, og hvilken betydning kan tilknytningsplikten ha for utbyggingstakten av fjernvarme framover?
- 2 Bør reglene for tilknytningsplikten endres?
- 3 Er det behov for prisregulering av fjernvarme dersom tilknytningsplikten fjernes.

Høring i Bergen kommune

Høring er blitt sendt ut til følgende etater i Bergen kommune: Plan og geodata, Byggesak og private planer og byrådsavdeling for finans og utbygging.

Det er kun kommet svar fra Plan og geodata. De har ikke merknader til saken, men gjør oppmerksom på bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel som gjelder fjernvarme. KPA-bestemmelsen (27.2.1) tar hensyn til gjeldende tilknytningsplikt og konsesjonsområder. Den inneholder også en unntaksbestemmelse om annen energiløsning dersom det kan dokumenteres at denne er bedre utfra et miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt.

Byrådets merknad

Rapporten gir en grei sammenfatning av dagens situasjon i forhold til lovtekster og belyser fjernvarereguleringen i forhold til reguleringer og endringer på andre områder. Det gis ikke noen anbefaling av framtidig regulering av tilknytningsplikt eller prisregulering.

Det er en del ting denne rapporten ikke tar opp når det gjelder fjernvarmereguleringen som bør være en del av vurderingsgrunnlaget når det blir vurdert om dagens regulering skal endres og hva den eventuelt skal endres til. Bl.a. er det:

- Hvordan har dagens regulering blitt praktisert i kommunene? Erfaringer fra vertskommuner og fra Fjernvarmeselskap.
- Hvordan fungerer reguleringen i praksis? Når en de mål som settes om fjernvarme?
- Tilknytningsplikt og leveringsplikt? Muligheter for tredjepartslevering inn på fjernvarmenettet?
- Hvordan henger fjernvarme sammen med andre deler av kommunens virksomhet slik som renovasjon eller tilgang på overskuddsvarme fra andre kilder?
- Hvordan kan man utnytte fjernvarmenettet på den mest samfunnsøkonomiske og miljøvennlige måten? Er fjernvarme konkurransedyktig i seg selv?
- Kommunal regulering i forhold til tilknytningsplikt. Ulikheter i ulike kommuner.
- Bør det stilles krav til miljøstandard hos fjernvarmeleverandører?
- Miljøvurderinger av de ulike løsningene.

Før det blir bestemt om det skal bli nye reguleringer om fjernvarme og hvordan disse skal se ut, er det viktig at erfaringer fra utbyggingen av fjernvarmenett i Norge vurderes, og de andre spørsmålene som er listet belyses og besvares.

Det vil også komme en sak om fjernvarme i Bergen i løpet av høsten. Den er ikke avhengig av denne høringssaken.

Byråden anbefaler at byrådet avgir høringsuttalelse i samsvar med punkt 2 i innstillingen nedenfor.

Vedtakskompetanse:

Byrådets fullmakter § 5 vedtatt av bystyret 24.04.2006 sak 102: «Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering.» Saken anses ikke å være av prinsipiell karakter og legges derfor fram for byrådet for avgjørelse.

Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets brev 30.5.2013 Høringsbrev- utredning om fjernvarmereguleringen, slik det framgår av punkt 2 i vedtaket.
2. I THEMA-Rapport 2013-18 «Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?» er det gjort en grei oppsummering av de temaene som er belyst i rapporten. Det påpekes at viktige deler av fjernvarmereguleringen og hvordan den fungerer i praksis ikke blir tatt opp i rapporten. I forhold til ny regulering er dette viktige områder å belyse. Bergen kommune ber derfor om at spørsmålene som er konstatert i kulepunktene under byrådets merknad, blir belyst før nytt lovforslag blir lagt fram.
3. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor

Dato: 10. sep 2013

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Filip Rygg
byråd for byutvikling, klima og miljø

Vedlegg: THEMA rapport 2013-18 - Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

||
||
||

55 - 1000_1120000_07020012000000000161988 s 7