



Statens vegvesen

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr: Odd Barstad - 22073794	Vår referanse: 2013/104312-004	Deres referanse: 13/2571	Vår dato 27.11.2013
--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------

Alminnelig høring - Forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen

Vegdirektoratet har følgende kommentarer til forslaget:

Forslaget til ny bestemmelse om registreringsplikt i kart- og planforskriften § 8a vil også omfatte ledningsanlegg i forbindelse med offentlige veganlegg. Dette betyr at tiltakshaver senest innen 4 uker etter ferdigstillingen skal sende melding til kommunene om tiltakets (ledningsanleggets) plassering. Dette vil være en endring i forhold til eksisterende bestemmelse om registreringsplikt i byggesaksforskriften § 4-3 fordi denne bestemmelsen bare gjelder i tilfeller hvor informasjonen er nødvendig for ajourføring av det offentlige kartverket.

Vi forutsetter at produktmodellen som skal vise konkret hvilken informasjon som skal leveres blir sendt på høring. Det kan slik sett sikres at dokumentasjonskravene blir lagt på realistiske nivå. Vi tror f.eks at det ikke bør være krav til at topologi i ledningsnett skal dokumenteres. Det viktigste er å dokumentere hva (objekttype), plassering innenfor gitt feilmargin og hvem som er eier. Vi ber om at Statens vegvesen blir trukket inn i nødvendig grad når produktspesifikasjonene skal utarbeides.

Vi viser til pkt. 5.2.3 der det er omtale av ledninger og andre anlegg i veggrunn. Vi viser i denne forbindelse til den nylig vedtatte forskriften : Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Det vises i denne forbindelse til § 14 Innmåling av ledningstrasé. Denne forskriften pålegger ledningseier å dokumentere slike kabler til vegeier.

For øvrig vil vi peke på at Statens vegvesen har enkelte kritiske installasjoner hvis nøyaktige plassering bør skjermes for allmenheten. Vi viser i denne forbindelse til pkt. 8.2.4. Vi forutsetter at behovet for skjerming av sensitiv informasjon ivaretas.

Det foreslåes at reglene iverksettes fra og med 1. januar 2014. Vi reiser spørsmålet om dette kanskje bør utsettes til 1. januar 2015, selv om det sies at det skal gis overgangsbestemmelser.

Veg- og transportavdelingen
Med hilsen



for

Lars Erik Hauer
Direktør



Randi Harnes

Kopi: Samferdselsdepartementet