

Forskrift om endringer i forskrift om målenheter og måling

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og § 17.

I forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling gjøres følgende endringer:

§ 1-2 bokstav e skal lyde:

- e) *kontroll: når det i forbindelse med et tilsyn undersøkes om et måleredskap når det brukes oppfyller kravene til måleredskapet.*

§ 1-2 bokstav g og h skal lyde:

- g) *oppfølgingskontroll: en kontroll av et måleredskap som gjennomføres som følge av en melding fra en bruker eller andre og som fastslår om måleredskapet når det brukes er i overensstemmelse med kravene til måleredskapet*
- h) *ordinær kontroll: en kontroll av et måleredskap som fastslår om måleredskapet når det brukes er i overensstemmelse med kravene til måleredskapet.*

§ 3-4 første ledd skal lyde:

Det er fastsatt krav ved bruk av følgende måleredskaper når måleresultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør:

- a) *Automatiske diskontinuerlige summeringsvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter*
- b) *Automatiske gravimetrisk fyllmaskiner, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetrisk fyllmaskiner*
- c) *Automatisk jernbanevekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter*
- d) *Instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekt), jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)*
- e) *Transportbåndvekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter*
- f) *Elektrisitetsmålere som måler aktiv energi eller en kombinasjon av aktiv og reaktiv energi i et lavspenningsdistribusjonsnett, jf. forskrift 28. desember 2007 nr 1753 om krav til elektrisitetsmålere*
- g) *Flasker brukt som målebeholdere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1732 om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker)*
- h) *Flerdimensjonsmålere, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger(flerdimensjonsmålere)*
- i) *Gjennomstrømningsmålere for andre væsker enn vann, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til gjennomstrømningsmålere(for væsker unntatt vann)*
- j) *Ikke-automatiske vekter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter*

- k) *Lengdemålingsinstrumenter, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter*
- l) *Lengdemål som måler nivået i tanker*
- m) *Materielle lengdemål, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål*
- n) *Målekar for fisk, jf. forskrift 21. desember 2007 nr 1734 om krav til målekar for fisk*
- o) *Skipstanker, jf. forskrift 21. desember 2007 nr. 1748 om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av økonomisk oppgjør*
- p) *Taksametre, jf. forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre.*

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:

Dersom det i produksjonen av en ferdigpakning brukes måleredskap som ikke er underlagt krav eller ikke oppfyller kravene til måleredskapet, skal innholdet i ferdigpakningen kontrolleres med et egnet måleredskap som er underlagt krav og som oppfyller kravene. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle godta stikkprøvebasert egenkontroll.

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 – Krav til målinger og måleredskaper under bruk

§ 5-1. Brukerens ansvar

En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid. Måleredskapet kan bare brukes dersom det er godkjent etter bestemmelsene i kapittel 4 før det ble solgt.

§ 5-2. Tilsyn

Justervesenets tilsyn under bruk kan være periodisk. Ved periodisk tilsyn opprettes tilsynsperiode som minst må løpe mellom to periodiske tilsyn. Tilsynsperioden regnes i kalenderår, og tilsynet kan av effektivitetshensyn gjennomføres på et hvilket som helst tidspunkt i kalenderåret. Ordningen er ikke til hinder for at annet tilsyn gjennomføres i løpet av tilsynsperioden.

Av effektivitetshensyn kan Justervesenet gjøre unntak fra opprettet tilsynsperiode når Justervesenet er i området for å utføre tilsyn eller annet arbeid i medhold av lov om målenheter, måling og normaltid.

Justervesenet avgjør hvor tilsynet skal finne sted. Måleredskapet skal kontrolleres der det er installert når

- a) måleredskapet er faststående eller vanskelig å flytte på grunn av sin størrelse, vekt eller ømfintlighet
- b) måleredskapet må være plassert der det skal brukes for at tilsynet skal kunne gjennomføres

For mobile måleredskap kan Justervesenet bestemme at tilsynet skal foretas på angitt sted. Bruker skal da varsles om stedet og tidspunktet for tilsynet minst to uker før tilsynet skal finne sted.

Tilsynet kan ellers foretas i Justervesenets lokaler, og måleredskapet fremstilles da i fullt ferdig stand til å kontrolleres.

Brukeren skal skaffe det tarematerialet og den arbeidshjelpen som Justervesenet trenger i tilsynsarbeidet.

Dersom brukeren ikke medvirker til eller hindrer tilsynet, er måleredskapet ulovlig å bruke som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller til andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

Brukeren eller eieren av et måleredskap er ansvarlig for at utstyret som Justervesenet bruker under en kontroll oppbevares og behandles forsvarlig frem til Justervesenet selv tar hånd om utstyret.

§ 5-3. Dokumentene som skal fremlegges ved tilsynet

Ved tilsynet skal brukeren legge frem samsvarserklæringen eller den nasjonale typegodkjenningen og annen dokumentasjon som Justervesenet krever. Fremlegger ikke brukeren dokumentene, kan Justervesenet fastsette at måleredskapet ikke kan brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

§ 5-4. Justervesenets adgang til å pålegge internkontroll

Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak pålegge brukeren krav til internkontroll, når forholdene ligger til rette hos brukeren.

§ 5-5. Plikt til aktsomhet, retting og melding

Er det grunn til å tro at et måleredskap ikke lenger oppfyller kravene til måleredskapet, skal brukeren straks klarlegge og eventuelt rette forholdet. Kan ikke bruddene på kravene rettes, skal brukeren straks ta måleredskapet ut av bruk og sikre det slik at det ikke kan forveksles med måleredskaper som oppfyller kravene til måleredskapet.

Er plomberingen brutt eller måleredskapets vesentlige måletekniske egenskaper påvirket, kan måleredskapet ikke brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3 før brukeren har meldt fra til Justervesenet. Brukeren skal kunne dokumentere at meldingen er mottatt av Justervesenet. Etter at Justervesenet har mottatt meldingen kan Justervesenet gjennomføre en oppfølgingskontroll.

Når en beslutning om at et måleredskap er i samsvar med fastsatt krav, er falt bort, jf. lov om målenheter, målinger og normaltid § 9 andre ledd, kan ikke måleredskapet brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål som er underlagt krav etter kapittel 3.

Den som reparerer, vedlikeholder eller utfører annet arbeid på et måleredskap, skal melde fra til Justervesenet dersom arbeidet bryter en plombering eller gir risiko for at måleredskapet ikke lenger tilfredsstiller kravene til måleredskapet. Justervesenet kan i forskrift gjøre unntak fra paragrafen her.

§ 5-6. Brukerens plikter

Brukeren plikter å forsikre seg om at måleredskapet kun brukes innenfor den angitte minimums- og maksimumsbelastningen. Justervesenet kan i forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra paragrafen her.

Et måleredskap kan ikke brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller andre formål etter kapittel 3 når måleredskapet eller utstyret som er tilknyttet måleredskapet er endret slik at det er mulig å manipulere måleresultatet.

§ 5-7. Merking av måleredskapet

Justervesenet kan merke måleredskapet med et merke som gir uttrykk for om måleredskapet oppfyller kravene i regelverket.

Justervesenet kan merke måleredskapet med et merke som identifiserer måleredskapet.

§ 5-8. Retting og midlertidig brukstillatelse

Tilfredsstill ikke et måleredskap kravene til måleredskapet, kan Justervesenet fastsette en frist for retting, jf. lov om målenheter, måling og normaltid § 26. Måleredskapet kan midlertidig brukes frem til denne fristen. Reparerer ikke brukeren måleredskapet og melder fra til Justervesenet i samsvar med § 5-5 andre ledd innen fristen kan ikke måleredskapet brukes som grunnlag for beregning av et økonomisk oppgjør eller andre formål etter kapittel 3.

§ 5-9. Adgangen til å anvende brukerens utstyr ved tilsynet

Det kan avtales at Justervesenet anvender brukerens utstyr for gjennomføringen av tilsynet dersom Justervesenet anser det hensiktsmessig. Justervesenet setter de nødvendige krav.

§ 5-10. Overtredelsesgebyr

Overtredelse av bestemmelsene i dette kapittelet kan medføre pålegg om overtredelsesgebyr utmålt etter bestemmelsene i kapittel 7.

§ 6-2 første ledd skal lyde:

Det skal betales et gebyr for Justervesenets *kontroll av* et måleredskap under bruk og for førstegangsgodkjenning og installasjonskontroll av et måleredskap.

§ 6-4 første og annet ledd skal lyde:

For kontroll- og *tilsynsaktiviteter som* ikke omfattes av § 6-2 og som utføres i Justervesenets lokaler, skal det betales et gebyr på kr 1 340 per time Justervesenet bruker på aktiviteten. Det betales kr 340 per påbegynte kvarter.

For kontroll- og *tilsynsaktiviteter som* ikke omfattes av § 6-2 og som er nødvendiggjør reisevirksomhet, skal det betales et gebyr på kr 3 510 per time Justervesenet bruker på å utføre aktiviteten på kontrollstedet. Det skal betales kr 890 per påbegynte kvarter. Dersom reise- og oppholdsutgifter kan knyttes til en ansvarlig, skal det i tillegg betales nødvendige reise- og oppholdsutgifter etter Statens reiseregulativ.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

II

Forskrift om endringer forskrift 21. desember 2007 nr 1737 i om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) gjøres følgende endringer:

§ 5 første og annet ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en summerende beholdervekt i bruk

En summerende beholdervekt er underlagt et periodisk tilsyn.

Tilsynsperioden for en summerende beholdervekt er ett år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

III

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetrisk fyllemaskiner

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til automatiske gravimetrisk fyllemaskiner gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en automatisk gravimetrisk fyllemaskin i bruk

En automatisk gravimetrisk fyllemaskin er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for en automatisk gravimetrisk fyllemaskin er ett år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

IV

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekker

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til automatiske jernbanevekker gjøres følgende endringer:

§ 5 første og annet ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en automatisk jernbanevekt som brukes

En automatisk jernbanevekt er underlagt et periodisk tilsyn.

Tilsynsperioden for en automatisk jernbanevekt er tre år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

V

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann)

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en gjennomstrømningsmåler som brukes

En gjennomstrømningsmåler er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for en gjennomstrømningsmåler er ett år. Tilsynsperioden er to år for en gjennomstrømningsmåler som brukes ved salg til forbruker og som måler

- a) *drivstoff og andre brenselvæsker enn flytende gasser*
- b) *spylervæske*
- c) *hjelpestoffer tilknyttet drivstofforbruket*

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

VI

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske veker

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til ikke-automatiske vekter gjøres følgende endringer:

§ 50 første og annet ledd skal lyde:

§ 50 Tilsynet med en ikke-automatisk vekt som brukes

En ikke-automatisk vekt er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for en ikke-automatisk vekt er tre år, jf. forskrift om målenheter og måling § 5-2.

For en ikke-automatisk vekt som befinner seg i et utsalgssted i en dagligvarehandel, kiosk eller bensinstasjon er tilsynsperioden fire år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

VII

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter)

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) gjøres følgende endringer:

§ 5 første og andre ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en catchvekt som brukes

En catchvekt er underlagt et periodisk tilsyn.

Tilsynsperioden for en catchvekt er ett år. Tilsynsperioden er tre år for en catchvekt med påmontert hullaster og en catchvekt som brukes i kombinasjon med en flerdimensjonsmåler.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

VIII

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere)

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltids § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til instrumenter til flerdimensjonale målinger (flerdimensjonsmålere) gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

§ 5 Tilsynet med en flerdimensjonsmåler som brukes

En flerdimensjonsmåler er underlagt et periodisk tilsyn.

Tilsynsperioden for en flerdimensjonsmåler er tre år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

IX

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til lengdemålingsinstrumenter gjøres følgende endringer:

§ 5 første og andre ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med et lengdemålingsinstrument som brukes

Et lengdemålingsinstrument er underlagt et periodisk tilsyn.

Tilsynsperioden for et lengdemålingsinstrument er tre år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

X

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til materielle lengdemål gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd skal lyde:

§ 5 Tilsynet med et materielt lengdemål som brukes

Et materielt lengdemål er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for et materielt lengdemål er tre år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

XI

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1734 om krav til målekar for fisk

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til målekar for fisk gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

§ 5 Tilsynet med et målekar som brukes

Et målekar er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for et målekar er tre år. Tilsynet foregår ved at karene måles opp på nytt.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

XII

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til taksametre gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde:

§ 4. Tilsynet med et taksameter som brukes

Et taksameter er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for et taksameter er ett år.

§ 37. Periodisk tilsyn

Justervesenet *kan* bestemme at *tilsynet* skal foretas på et nærmere angitt sted i det området der taksameteret vanligvis brukes, eller i nærheten av Justervesenets lokaler.

Når det er bestemt *tilsynssted* etter første ledd, forfaller taksameteret til kontroll på det tidspunktet Justervesenet angir at *tilsynet* skal finne sted. For at et taksameter skal forfalle til kontroll må Justervesenet ha varslet om kontrollen minst to uker før kontrollen skal finne sted.

§ 38. Dekkskifte og plombebrudd

Bruker er ansvarlig for å *melde fra til Justervesenet dersom* det foretas dekkskifte med endring av dekkdimensjonen som kan føre til at måleresultatet i vesentlig grad påvirkes. Taksameteret kan ikke tas i bruk før bruker av måleredskapet har *meldt fra til Justervesenet*.

Ved plombebrudd skal bruker ta taksameteret ut av bruk dersom det ikke blir foretatt en ny plombering av en installatør eller andre med tilsvarende kompetanse. Plomberingen må ha et unikt identitetsmerke, som skal oppgis til Justervesenet samtidig *som brukeren melder fra om plombebruddet*, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5-5 annet ledd.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

XIII

Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekker

Fastsatt av Justervesenet [dato/år] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normalt § 10 og forskrift av 20. desember 2007 nr. 1723 om krav til målenheter og målinger § 5-2.

I forskrift om krav til transportbåndvekker gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder

- a) *transportbåndvekker som selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-1*
- b) *transportbåndvekker når måleresultatet skal brukes som grunnlag for beregningen av et økonomisk oppgjør, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-4.*

Forskriften gjelder ikke transportbåndvekker som er påmontert en innretning, som kan flyttes og som brukes som grunnlag for beregningen av et økonomisk oppgjør for knusing av berg- og løsmasse i bergindustrien.

§ 5 første ledd skal lyde:

§ 5. Tilsynet med en transportbåndvekt som brukes

En transportbåndvekt er underlagt et periodisk tilsyn. Tilsynsperioden for en transportbåndvekt med kapasitet til og med 200 tonn per time er ett år. Tilsynsperioden for en transportbåndvekt med kapasitet over 200 tonn per time er tre år.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.