

3 FEB 2014



Røyken kommune

Grønn, nær og levende

Justis- og beredskapsdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
13/4588-4

Dato
30.01.2014

Høring - Brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Røyken kommune har følgende tilbakemeldinger på høring om Brann og redningsvesenets ressursbruk.

Branntjenesten

Røyken kommune mener analysenes forutsetninger med opprettholdelse av samme antall brannstasjoner er godt og nødvendig. Brann- og redningsvesen er en vesentlig og hurtig ressurs i landets kommuner. Lokal tilstedeværelse sikrer innbyggerne raskest mulig hjelp. Vi ser at denne ressursen blir viktigere og viktigere for samfunnets beredskap, en opprettholdelse, eller enda bedre, en styrking av denne innsatsstyrken vil være gunstig for et robust og sikkert samfunn. Forebyggende brannvernarbeid må styrkes i Norge. Det er tilfredsstillende at dette arbeidet vektlegges.

Den største effekten av ny organisering, spesielt i modell 1 og modell 2, er styrket kompetanse og mer robuste brannvesen. Røyken kommune er overbevist om at dette er effekter det er mulig å oppnå. De negative effektene av større geografiske og arealmessige områder må like vell tas på alvor og hensyntas.

Eierskap og ansvar som nå er kommunale må i fortsettelsen analyseres grundigere. En ny inndeling må organiseres slik at politisk og demokratisk innflytelse opprettholdes. Røyken kommune tar ikke her stilling til om fremtidens brann- og redningsvesen skal organiseres som interkommunale selskap (IKS) eller etter andre styringsmodeller, men dette må avklares i videre prosesser.

Nødmeldesentraler

Nødmeldesentralene må ses i sammenheng med politiets og akuttmedisinsk nødmeldesentral. Røyken kommune ber sentrale myndigheter sikre dette i fremtidige omorganiseringer. For befolkningen vil beredskapen styrkes ved felles nødmeldesentraler. Røyken er en del av samlokalisert sentral i Drammen (Samlok). Brann- og redningstjenesten har bare positive erfaringer fra dette.

Konklusjoner

Røyken kommune anbefaler at det arbeides videre med modell 2. Vi mener fylkesvise brannvesen (modell 1) blir for store i geografisk utstrekning, de administrative og demokratiske utfordringene blir for store. Avstanden til andre kommunale ansvar (helse, byggesak, planarbeid osv. osv.) må heller ikke bli for store.

Den vurderte innsparingseffekten på personell tror vi er urealistisk høy både for modell 1 og 2. Ved større enheter vil det måtte kompenseres noe lokalt med mellomledere for forsvarlig drift av beredskapsarbeidet. Det gjelder særlig på kompetanse, opplæring og øvelser, men også drift av materiell. Innsparing bør ikke være hoveddrivkraft i det videre arbeidet. Kompetanse (beredskap og forebygging) og robusthet må være førende for de valg som må tas.

Denne og tidligere utredninger har konkludert med at den beste effekten av større enheter vil oppnås i det forebyggende arbeidet. Røyken kommune er overbevist om at dette er en riktig beskrivelse. Med dagens dimensjonering med 1 årsverk pr 10.000 innbyggere vil modell 2 gi et fagmiljø med minst 10 ansatte. Dette styrker mulighetene for å få et kompetent og profesjonelt fagmiljø.

Samme argumentasjon er gyldig for feietjenesten, som omfatter både feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Med hilsen



Georg N. Smedhus