

3. mai 5. Frejkas pute ved behandling av medfødt hofteleddsluksasjon (eller mistanke om slik) og fettvatt i tilfelle hvor små barn må ligge gipset i lengre tid,
6. slynge og krykker under behandlingen av Calvé-Leg-Perthes sykdom, når anskaffelsen skjer under behandling av sykdommen utenfor sykehus.

Endringen gis virkning fra 1. januar 1977.

3. mai **Forskrifter om transport av faste bulklaster andre enn korn.**

I henhold til §§ 1 tredje ledd 41 a og 42 i lov om statskontroll med skips sjødyktighet av 9. juni 1903 har Sjøfartsdirektoratet 3. mai 1976 fastsatt forskrifter om transport av faste bulklaster andre enn korn.

Forskriftene trer i kraft fra 1. juni 1976. Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter om sikkerhetsregler m. m. for transport av faste bulklaster andre enn korn, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 15. september 1967.

Endringene i forhold til forskriftene av 15. september 1967 består i at IMCO's kode for forsvarlig stuing og transport av bulklaster nå er innarbeidet i forskriftene.

I henhold til § 10 er forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriftene belagt med bøtStraff i henhold til straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straff kommer til anvendelse.

Forskriftene kan fås ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet.

5. mai **Endr. i byggeforskrifter.**

Gitt av kommunaldep. 5. mai 1976 i medhold av bygningsloven av 18. juni 1965.

I

I byggeforskrifter av 1. august 1969 gjøres følgende endringer:

I kap. 26 skal nytt avsnitt :3 lyde:

:3 Atkomst til bygninger

:31: For atkomst til offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, bygninger med flere enn 10 arbeidsplasser og bygninger med felles inngang for flere enn 4 leiligheter gjelder følgende krav:

Atkomstveg fra offentlig veg til inngang skal være lett å finne og lett å ferdes på. Den skal være uten uventede hindere, kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede og ha slik bredde at rullestol kan snus. 5. mai

Inngang til bygninger som nevnt skal kunne brukes av personer i rullestol. Den skal være lett å finne og tydelig markert.

Hvis bygningen har flere atkomstveger og innganger, er det tilstrekkelig at kravene oppfylles for én atkomstveg med tilhørende inngang. Denne skal være hovedinngang eller likeverdig inngang. Slik atkomstveg og inngang skal være spesielt merket.

I kap. 31 skal overskriften til avsnitt :3 lyde:

:3 Rom for kortvarig opphold, boder, kommunikasjonsveger m. v.

I avsnitt 3 skal nye punkter :34—36 lyde:

:34 Innvendige kommunikasjonsveger.

For alle bygninger som er nevnt i kap. 26:3 og som har heis, skal minst én heis være tilgjengelig for og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

For innvendige kommunikasjonsveger i offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, gjelder følgende krav:

Kommunikasjonsveg fra inngang til bygningens forskjellige deler skal være lett å finne, lett å ferdes på og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Dører i kommunikasjonsveger skal være lette å se og skal kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Har bygningen flere etasjer som skal være tilgjengelig for publikum, skal personer i rullestol kunne nå samtlige av disse etasjer fra én av inngangene nevnt i 26:31 siste ledd. Der det ikke er heis, skal det i tillegg til trapp være rampe (gangbane) med håndlist på begge sider. Håndlistene skal være lett å gripe om og holde fast i.

:35 Toalettrom, telefonkiosker o. l.

Offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum, skal ha minst ett toalettrom som er lett tilgjengelig og brukbart for orienterings- og bevegelseshemmede. Er det flere etasjer, eller er bygningen oppdelt på annen måte, kan bygningsrådet stille krav om flere slike toalettrom.

5. mai Telefonkiosk, telefon, garderobe o. l. i slike bygninger skal være lett å finne, lett tilgjengelig og kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

:36 Manøverknapper, skilt o. l.

Manøverknapper i heis, ringeknapper, porttelefoner, dørhåndtak, vannkraner, lysbrytere o. l. i bygninger og lokaler som det er stilt krav til i :34 og :35, skal være slik plassert og utformet at de kan brukes av orienterings- og bevegelseshemmede.

Skilt, symboler og tekster skal være lette å lese og lette å oppfatte.

II

Disse endringer trer i kraft 1. juli 1976.

Rettelser.

Nr. 7, s. 117 (i Forskrifter om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling):

I 4. linje ovenfra skal ordet «innkaller» rettes til «innkalles».

Nr. 10, s. 163 og i innholdsfortegnelsen:

Overskriften «Endr. av forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper» rettes til: «Endr. av forskrifter for elektriske anlegg».

Utgiver: Statsministerens kontor