



## **Forskrift om endring i byggeforskrifter (kap. 54 varmeisolering og tetthet).**

Dato	26.11.1982 nr. 1638
Departement	Kommunal- og arbeidsdepartementet
Publisert	Avd I 1982 Nr. 26
Ikrafttredelse	01.01.1983
Endrer	FOR-1969-08-01
Gjelder for	Norge
Hjemmel	FOR-1965-06-18-§6
Kunngjort	15.12.1982
Journalnr	
Korttittel	Endr i byggeforskrifter (varmeisolering og tetthet)

---

**Innholdsfortegnelse**

<b>Forskrift om endring i byggeforskrifter (kap. 54 varmeisolering og tetthet). .....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 26. november 1982 med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 endret byggeforskrifter av 1. august 1969 kapittel 54 om varmeisolering og tetthet, senest revidert 4. november 1980. Endringen medfører at tidspunktet for iverksetting av de skjerpede isoleringskrav til fasader i småhus er utsatt med 1 - ett - år, til 1. januar 1984.

Tabell 54:5 pkt. 1 skal lyde slik:

Bygningsdel	k-verdi W/m <sup>2</sup> °C
1 Fasader	
Krav frem til 31. desember 1983	
Alternativ 1	
Yttervegg	0,35
Vindu og vindusdør	2,10
Alternativ 2	
Yttervegg	0,25
Vindu og vindusdør	2,70
Krav fra 1. januar 1984	
Yttervegg	0,25
Vindu og vindusdør	2,10

Side 642

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1983.