

## **Svar på høring vedr endring av gravferdsforskriften**

### **3 Tilpasninger til religiøse og livssynsmessige minoriteter**

#### **3.1 Fra «kirkegård» til «gravplass»**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd synes det er ok. Men samtidig mener vi at det er **viktig** at vi fortsatt kan bruk begrepet kirkegård der det er naturlig, f.eks. gravplasser som ligger i tilknytning til kirkene. Bamble kirkelige fellesråd mener at det ikke bør tas i bruk ordet «gravplass», men heller konsekvent bruke ordet « **gravlund**» når det skal endres fra kirkegård i lovverket.

#### **3.2 Særskilte tilrettelagte graver ved anlegg av gravplass**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd synes det er ok. Samtidig er det viktig å understreke at det kan vurderes ikke at det er et pålegg.

#### **3.3 Bør det kunne dispensereres fra krav om kiste ved gravlegging?**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig med departementet om at det ikke vil være forsvarlig å fjerne kravet om kiste ved gravlegging og ved kremasjon.

*Departementet mener at det kunne være en løsning at den lokale gravferdsmyndigheten fikk adgang til dispensere fra kistekravet. Dette er Bamble kirkelig fellesråd svært uenig i p.g.a. to ting. For det første ville det da nasjonalt bli svært ulik behandling av dette kravet, samtidig som det vil være til stor belastning for gravferdspersonalet.*

#### **3.4 Tilstedeværelse under kremasjon**

**Uttalelse:** Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller signaler på at vi skal får krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene som har krematorier og erfaringer med det.

### **4 Tilpasninger til plan og bygningslovgivningen**

#### **4.1 Anlegg mv. gravplass**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig at kommunen skal plikte å og sette av arealer til anleggelse av nye kirkegårder.

#### **4.2 Byggetillatelse og ferdigattest**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enige i at det skal kreves byggetillatelse og ferdigattest ved utvidelse og vesentlig endring av gravplass etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

### **5 Inndeling av gravplass-SOSI-standard**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enige i at gravplassen bør inn på SOSI-systemet, og at dette er noe som må tas høyde for ved nyanleggelse og ved større endringer av gravplasser.

## 6 Universell utforming

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig det som departementet har satt i høringen.

## 7 Tekniske endringer

### 7.1 Stenging av deler av gravplass.

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### 7.2 Grunnvann og drenering

**Uttalelser:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### 7.3 Kistegrav

#### 7.3.1 Krav til jordoverdekning

**Uttalelser:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. Men det er viktig å presisere at det ved for lite jordoverdekning må byttes gravsted, eller de pårørende må velg kremasjon for den døde.

#### 7.3.2. Fravikelse av størrelse til kistegrav

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd synes det virker komplisert å fravike kravene fra grav til grav, da det lett kan gå utover gravsted som må ligge ved siden av den aktuelle graven. Det bør ved slike tilfeller evt fravikes krav til kistegrav feltvis.

## 8 Gravlegging

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd mener at mandag til fredag bør ses på som virkedager, ikke ta med lørdag i denne sammenheng. Dette fordi at vi skal ha mulighet til å ha mest lik telling av virkedager over hele landet, slik at praksisen ikke blir forskjellig fra kommune til kommune.

**Vedr om pårørende kan være alene ved urnenedsettelse:** Bamble kirkelige fellesråd stiller seg kritisk til dette, da det kan være pårørende som f.eks. kunne ha ønske om å ta urnen med seg. Hvis de pårørende har anledning til å være alene ved urnenedsettelsen har ikke gravferdsmyndigheten mulighet til å ha kontroll på dette.

**Vedr. muslimske graver:** Der bør også gravferdsmyndigheten være tilstede ved gravlegging. Slik at myndigheten på kirkegården kan være sikker på at ting går riktig for seg og for at sikkerheten for de pårørende på gravstedet overholdes.

**Vedr. at det på gravplassen bare kan gravlegges levninger av mennesker:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. Altså ikke levninger av dyr, kosebamser o.l.

## 9 Anonym og navnet minnelund

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

## **10 Gravminner**

### **10.1 Dimensjoner på gravminner**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### **10.2 Fundament**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd mener at ved visse grunnforhold har kravet til pukkksetting i høringen liten betydning, da må evt pukkksettingen være bredere og lenger enn fundamentet.

### **10.3 Godkjenningsordning**

Gravminnet skal plasseres på anvist plass med merkepinne plassert i fundamentets bakre senter.

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### **10.4 Plantefelt**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

## **11 Helse miljø og sikkerhet**

### **11.1 Fjerning av planter før kremasjon**

**Uttalelse:** Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller signaler på at vi skal få krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene som har krematorier og erfaringer med det.

### **11.2 Krav til kiste**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### **11.3 Krav til askeurne**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.

### **11.4 Gjenvinning av metallrester etter kremasjon**

**Uttalelse:** Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller signaler på at vi skal få krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene som har krematorier og erfaringer med det.

## **12 Økonomiske og administrative konsekvenser**

**Uttalelse:** Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen.