



UNIVERSITETET
I OSLO

Institutt for klinisk medisin

Det kongelige helse og omsorgsdepartement

postmottak@hod.dep.no

NSSF  nasjonalt senter for
selvmordsforskning
og -forebygging

Sognsvannsveien 21, Bygning 12
0372 Oslo

Besøksadresse
Gaustad sykehus, bygning 12

Telefon: 22 92 34 73
Telefaks: 22 92 39 58
E-post: lars.mehlum@medisin.uio.no
<http://www.selvmord.no>

DET MEDISINSKE FAKULTET

Høringsuttalelse vedr 'Rapport om narkotika' fra Stoltenbergutvalget

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging har følgende kommentarer til rapporten:

1. Forskning fra Norge har – i tråd med funn fra en rekke studier i andre land – funnet at forekomsten av selvmord er om lag 25 ganger høyere blant narkotikaavhengige enn i befolkningen ellers (1, 2), og selvmord er blant de vanligste dødsårsakene i denne gruppen (3). Det er også en betydelig andel (omkring en av tre) blant narkotikaavhengige som har forsøkt å ta sitt eget liv (en eller flere ganger) og slik livstruende atferd er nesten like utbredt som aksidentelle overdoser (4). Dette alvorlige problemet er overhodet ikke berørt i rapporten.
2. I lys av den høye risikoen for suicidal atferd med og uten dødelig utfall blant narkotikaavhengige mener NSSF at eksplisitte selvmordsforebyggende tiltak rettet mot denne gruppen burde vært drøftet i rapporten.
3. Utvalget erkjenner at "Mange narkotikaavhengige har psykiske lidelser, og flere mennesker med psykiske lidelser strever med rusmisbruk" og at personer med dobbeltdiagnoser skyves mellom ulike tjenester uten å få tilstrekkelig hjelp. Utvalgets forslag 17 er å sikre en tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom psykisk helse og rusfeltet. Forslaget er imidlertid lite konkret mht hvordan en slik målsetting kan nås.

Oslo 9.11.2010

Lars Mehlum
Professor dr med
Senterleder

National Centre for Suicide Research and Prevention
University of Oslo

Referanser

1. Rossow I. Suicide among drug addicts in Norway. *Addiction* 1994; 89: 1667-73.
2. Darke S, Ross J. Suicide among heroin users: rates, risk factors and methods. *Addiction* 2002; 97: 1383-94.
3. Rossow I. Mortality and overdoses: Experiences from follow-up studies. I: Waal H, red. *Patters on the European drug scene An exploration of differences*. Oslo: National Institute for Alcohol and Drug Research, 1998: 163-8.
4. Rossow I, Lauritzen G. Balancing on the edge of death: suicide attempts and life-threatening overdoses among drug addicts. *Addiction* 1999; 94: 209-19.