



PETROLEUMSTILSYNET

ARB. OG ADMINISTRASJONSDEPT.
ARKIVKODE.
EKSP.
13 SEPT. 2004
SAKSB. SIKKJ/BMK
SAKSNR. 200402186-6

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Vår saksbehandler
Hans Spilde

Deres ref.
200402186-/BMK

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2004/1440/HKS BO

Dato
- 9 SEPT 2004

Høringen om utredningen om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten


Vi viser til Deres brev av 10. juni dette året.


Vi støtter utredningens anbefaling om ett nødnummer og har ingen merknader til den ellers.

De aller fleste innretningene på den norske delen av kontinentalsokkelen har alt innført 112 som internt nødnummer, jmfør innretningsforskriften § 17 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon (bokstav b i veiledningen).

Grunnen til dette var tydelige signaler for få år siden som sa at nødmeldetjenesten ville bruke kun ett nummer i fremtiden, nemlig 112.

Med hilsen


Hans Spilde e.f.
sjefingeniør


Bjørn Olsgård
sjefingeniør