KOMPLEKS 3417 VEA SØNDRE



Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Hedmark
Kommune:	412/Ringsaker
Opprinnelig funksjon:	utdanningsinstitusjon
Nåværende funksjon:	utdanningsinstitusjon
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring
Totalt antall bygg:	15

Foto: Fjellanger Widerøe AS Opphavsrett: Fjellanger Widerøe AS



Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

KOMPLEKS 3417 VEA SØNDRE

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
10524	ARBEIDSROM	1933 - 1934	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	0	383/1
10523	DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING	1953	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	152285965	383/1
10522	INTERNATBYGNING	1954 - 1955	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	152286996	383/1
10519	REKTORBOLIG	1941 - 1942	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	152287011	383/1
10520	UNDERVISNINGSBYGG	1952 - 1953	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	7188803	383/1
10532	VEKSTHUS	1968 - 1968	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	152285957	383/1
10521	ØKONOMIBYGNING	1940 - 1942	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør/Interiør	152287003	383/1

Vern kompleks

Formål:

Vea bevares for å sikre statlig byggeri av nisjefagutdanning innen landbruket. Bevaringen skal sikre bygningenes utforming og uttrykk som representerer en hagebruksskoles bygninger, på Vea løst i et inntun og et uttun.

Begrunnelse:

Den første hagebruksskolen i Norge ble etablert på Lillenes ved Arendal i 1880. Etter dette ble det opprettet flere hagebruksskoler på slutten av 1800-tallet. Landbruksdepartementet nedsatte i 1915 ei nemd som skulle utrede en mulig opprettelse av offentlig drevet gartnerskole, og i 1916 var innstillingen klar. Statens gartnerskole ble opprettet i Oslo 1917, og ga fullstendig utdannelse som gartner. I tillegg til teoriundervisningen hadde skolen spesiallinjer innen frilandsgartneri, veksthus-gartneri og anleggsgartneri.

I 1918 satt Landbruksdepartementet ned ny komité som kom med "Innstilling om ordning av havebruks- og gartnerundervisningen" allerede året etter. I innstillingen ble det konkludert med at at det var behov for å opprette 5 fagskoler i Norge med god geografisk spredning, hvorav en, Statens gartnerskole, allerede var opprettet. De fire andre skulle kun ha frilands-garterilinjer.

I innstillingen nevnes at Hedmark og Oppland fylke begge har overmåte gunstig betingelser for hagebruk- men at de ikke ennå har hatt private skoler. Komiteen er enige om at en av skolene derfor bør legges i innlandet, i nærheten av Hamar. Komiteen uttalte at hagebruk er i "særegen grad skikket til å vække kvinders interesse" fordi hun ser hvilken økonomisk rolle hagebruksproduktene spiller i daglig husholdning, ser verdien av velstelt hage, men ikke minst uttaler komiteen at " Ogsaa for kvinder bør det være adgang til at gjennemgaa en fullstendig fagutdannelse". Komiteen anbefaler en fagskole særskilt for jenter, med begrunnelse i at det er praktiske ulemper å ha skole for begge kjønn når internatordning og at flere unge kvinner nødig vil søke til felles-skoler. Det ble da foreslått at "der i Mjøstrakten opprettes en kvindelig havebruksskole med 11-maanedlig kursus." I stortingsproposisjon nr 92. 1920 anbefalte landbruksdepartementet at det skulle opprettes ei hagebruksskole i Hedmark. Vea hagebruksskole for kvinner opprettes i 1923. (Fra 1948 for begge kjønn).

I 1936 var det en hagebruksskole i hver landsdel bortsett fra Nord-Norge, den kom i 1957.

Bygninger og uteområdet på Vea, med uttun og inntun og opparbeidet hage- og hagebruksområde er viser godt karakteren på et slikt skoleanlegg, selv om ikke opprinnelige bygningsmasse. Selv om lite opprinnelig bygningsmasse gir anlegget et helhetsinntrykk for denne type skoleslag.

Omfang:

Bevaringen omfatter spesifiserte elementer i kulturmiljøet, som steinmurer og opparbeidet hage, og de fleste av bygningenes eksteriør og enkelte spesifiserte deler av interiør.

Beskrivelse kulturmiljø

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Ringsaker kommune.

Kulturlandskapet i Ringsaker er dominert av flere store gårdsanlegg som er omkranset av dyrkningsjord med randvegetasjon, veier, alleer, beplantning og mindre skogområder som bryter opp og gir landskapet karakter. Det oppdyrkede landskapet avgrenses av Mjøsa i vest og av skogsområdene i liene i øst. De største gårdene ligger i den vestvendte hellinga ned mot Mjøsa og det har vært bosetting her allerede i steinalderen.

Det var opprinnelig en Vea-gård som ble delt i Vea Søndre og Vea Nordre som begge ligger i hellinga ned mot Mjøsa, og da Staten ved Landbruksdepartementet kjøpte Vea Søndre i 1922, ble Vea Nedre bygd.

Gårdene er omtrent like store med 150 - 170 da dyrket mark. Vea Søndre, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, har som mange andre gårder i distriktet beholdt den tradisjonelle tunformen med inntun og uttun. Den har imidlertid, på grunn av flere branner og økende behov for større og mer tidsriktige lokaler, få av de opprinnelige bygningene tilbake. I forbindelse nybygging har man imidlertid klart å videreføre den tradisjonelle arkitekturen og tunstrukturen.

Opprinnelig gikk hovedveien gjennom tunet, men denne er nå lagt litt på oversida av selve gårdsanlegget. Mellom gården og Mjøsa deles kulturlandskapet av Dovrebanen. På nedsida av skolebygningene, mellom gården og jernbanelinja, og på oversida av veien ligger planteskolen og bær- og frukthagene.

Gårdsanlegget med beplantning og dyrkningsjord danner helhet i kuturmiljøet og framstår som velstelt og helhetlig.

Kilder:
Norske gardsbruk, Bind IV, Hedmark fylke II, Oslo 1943,
Sverre Håkenstad og Erik Sørflaten; Statens Gartner- og Blomsterdekoratørskole Vea, 1923 1998, Moelv 1998
St.meld. nr 10 (1925) s 29 m fl. (ØS)

Eiendomshistorikk

Den første hagebruksskolen i Norge ble etablert på Lillenes ved Arendal i 1880. Etter dette ble det opprettet flere hagebruksskoler på slutten av 1800-tallet. Landbruksdepartementet nedsatte i 1915 ei nemd som skulle utrede en mulig opprettelse av offentlig drevet gartnerskole, og i 1919 var innstillingen klar. Den konkluderte med at det var behov for å opprette 5 fagskoler i Norge med god geografisk spredning. Det ble da foreslått at der i Mjøstakten opprettes en kvindelig havebruksskole med 11-maanedlig kursus. I stortingsproposisjon nr 92. 1920 anbefalte landbruksdepartementet at det skulle opprettes ei hagebruksskole i Hedmark.

Staten ved Landbruksdepartemenet, kjøpte Vea søndre for 130.000,- den 18. februar 1922, hvor 100.000,- ble bevilget av Hedmark fylke som distriktsbidrag. De resterende 30.000,- var en panteobligasjon som ble overtatt fra Opplysningsvesenets Fond.

Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet overtaok eiendommen i og i dag er det Staten ved Undervisnings- og forskningsdepartementet som formelt eier. Den er den eneste skolen for blomsterdekoratører som tar i mot elever fra hele landet.

Bygningene
Skole- og internatbygning og bestyrer- og lærerboliger
Vea Søndre hadde to store våningshus, hvor den ene ble brukt til skole- og internatbygning mens den andre ble brukt til bestyrer- og lærerbolig. I forbindelse med etableringen i 1923 ble skole- og internatbygningen opprustet for 25.000 kroner. Dette besto blant annet av ny innredning og byggning av takoppløft for å gi lys til elevhyblene. I januar 1933 brant den kombinerte kjøkken-, skole- og internatbygningen ned til grunnen. I slutten av mars samme år la Landbruksdepartementet fram et tillegg til stortingsmelding nr 1. Om bevilgning til oppførelse av ny skole- og internatbygning ved Statens hagebruksskole på Vea i Ringsaker. I 1934 sto den nye skole-, internat- og kjøkkenbygningen ferdig. Denne sto kun i 6 år, for under krigshandlingene i 1940 brant både internatbygningen og den gamle bestyrer- og lærerboligen ned.

De første tegningene av nybygg utarbeidet av Riksarkitekten forelå i 19. nov 1940, og det ble gjort vedtak om å bygge ny bestyrerbolig og kobinert husholdnings- og internatbygning. Sistnevnte bygning, tegnet av Riksarkitekten, fikk arkitektoniske trekk hedmarksgårdenes tradisjonelle hovedbygninger. Husholdnings- og internatbygninge ble modernisert flere ganger etter at den ble ferdigstilt i 1941.

På slutten av 1940-tallet ble det tatt initiativ til å bygge ny skole- og kontorbygning på branntomta etter skole- og internatbygningen fra 1934. Riksarkitekten engasjerte arkitekt Arnjot Castberg til å tegne den nye bygningen som sto ferdig i 1953.

I 1967 fikk Vea undervisning i blomsterbinding med behov for større undervisningslokaler, og i 1972 ble det bevilget penger til forprosjektering. Statens Bygge- og eiendomsdirektorat hadde ansvaret og engasjerte arkitekt Arnljot Castberg som utførende arkitekt. I 1975 sto tilbygget til skole- og administrasjonsbygningen ferdig. Dette hadde flatt tak som på grunn av taklekkasjer ble, i 1989, bygd høyere og fikk saltak.

Internatet
På tomta for internatbygningen fra 1934, som brant i 1940, ble det nye internatet innflyttingsklart i 1955.

Bestyrerboligen
Denne ble bygd samtidig med husholdnings- og internatbygningen i 1941-42 og det var Riksarkitekten som som for planlegging. Bestyrerboligen kalles i dag rektorboligen og har vært istandsatt flere ganger etter at det ble oppført.

Lærerboliger
I forbindelse med økt behov for elevhybler ble leiligheten i skolebygningen omgjort til hybler og nye leiligheter for lærere ble bygd. Den første sto ferdig i 1967 og den andre i 1972. Disse ble reist på oversida av vegen og nord for skolebygningene.

Uthus/driftbygning
Vea Søndre hadde ved overtakelsen i 1922 flere uthus, men disse ble betegnet som gamle og ubrukbare i sin nuværende form. I forbindelse med byggearbeidene på 1950-tallet ble det bygd ny driftsbygning i 1953 med plass til melkekyr og hester. Husdyrholdet opphørte i 1967/68 og alle rommene ble ombygd til blant annet øvingsrom og kontorer.

Drengestua
Denne bygningen ble oppført etter at skolestyrer Danielsen søkte Landbruksdepartementet om å bygge bolig for gårdsarbeiderne. Høsten 1982 ble huset revet.

Veksthusene
De første veksthusene ble bygd på sørsida av Forbindingshuset. Disse ble bygd på midten av 1930-tallet. På slutten av 1940-tallet hadde skolen i alt fire veksthus. I dag har skolen to veksthus hvor det siste ble reist i 1984.

Lagerkjelleren og personalbygget
Det siste veksthuset ble bygd i 1984, og samtidig med dette ble lagerkjelleren og personalbygget oppført.

Arbeidsrom (forbindingshuset)
Huset er oppført i 1933/34 og har hatt flere funksjoner. Huset er bygd sammen med veksthusene og lagerkjelleren/personalbygget og har hatt flere funksjoner. Loftet tjente blant annet en periode som elvehybler.

Kilder:
Norske gardsbruk, Bind IV, Hedmark fylke II, Oslo 1943,
Sverre Håkenstad og Erik Sørflaten; Statens Gartner- og Blomsterdekoratørskole Vea, 1923 1998, Moelv 1998

Verneverdige bygg

Byggnr: 10519
GAB nr: 152287011
Navn: REKTORBOLIG
Oppført: 1941 - 1942

Byggnr: 10520
GAB nr: 7188803
Navn: UNDERVISNINGSBYGG
Oppført: 1952 - 1953

Byggnr: 10521
GAB nr: 152287003
Navn: ØKONOMIBYGNING
Oppført: 1940 - 1942

Byggnr: 10522
GAB nr: 152286996
Navn: INTERNATBYGNING
Oppført: 1954 - 1955

Byggnr: 10523
GAB nr: 152285965
Navn: DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING
Oppført: 1953

Byggnr: 10524
GAB nr: 0
Navn: ARBEIDSROM
Oppført: 1933 - 1934

Byggnr: 10532
GAB nr: 152285957
Navn: VEKSTHUS
Oppført: 1968 - 1968

Utomhusanlegg

Elementnr: 04
Elementnavn: Veksthusene
Beskrivelse: Skolen bygde allerede på midten av 1930 -tallet veksthus, og på midten av 1960-tallet var det i alt fire veksthus sør for arbeidsrommet. I da er det to veksthus igjen, ett 8-metershus fra 1965 og et 44 meter langt veksthus fra 1984. Veksthusene innehar viktige funksjoner for skolen og de er sentralt plassert i bygningsmiljøet.

Elementnr: 01
Elementnavn: Tunet og parken
Beskrivelse: Parken mellom de store skole- og internatbygningene tjener både som undervisningmiddel og som trivselsfremmende tiltak. Her er fjellhage og prydplanter. Sentralt i området mellom bygningene står skulpturen "Blomsterpiken" laget av billedhugger Ragnhild Butenschön.

Elementnr: 02
Elementnavn: Uteanlegg øst for hovedvei
Beskrivelse: På oversida av veien og sør for elevhyblene ligger planteskolen. Denne ligger sentralt i gårdmiljøet med kort veg ned til arbeidrommet.

Elementnr: 03
Elementnavn: Uteanlegg vest for gården
Beskrivelse: Mellom gården og jernbanelinja i den vestvendte lia ned mot Mjøsa ligger et anlegg med frukttrær. Det er tørrmurte forstøtningsmurer som danner fundament for veier som går ned fra skolebygningene og ned til nedsiad av fjøset. Herfra slynger en smal vei seg ned mot jordene ved Mjøsa. Tørrmurene fra 1930-tallet er meget godt utført av Sigvardt Steinsrud, Arne Larsen og Sigurd Johansen.

Elementnr: 05
Elementnavn: Pumpehus
Beskrivelse: Pumpehuset er et av de eldste husene på gården, bygd i 1933/34. Det forsynte gården med vann helt fram til 1982 da Vea ble tilkoblet det kommunale vannverket. I åra 1982 til 2002 hadde verkstedet, fyrhus og vaskehall, veksthus, arbeidsrom og personalrom vann fra eget vannverk. Fra 2002 var alle husene tilkoblet det kommunale vannverket. Pumpehuset ligger nede ved Mjøsa og er vannreserve i tilfelle det kommunale vannverket er ute av drift.

Elementnr: 06
Elementnavn: Bygninger tilknyttet rektorboligen
Beskrivelse: 06-01: Garasje: Denne ble bygd samtidig som rektorboligen ble bygd. Den fungerte som arbeidsbrakke for arbeidsfolket under byggingen av rektorboligen og de andre husene som ble bygd på 1940-tallet. Opprinnelig sto bygningen helt ut mot veien, men den ble flyttet ca 20 meter vestover til nåværende plassering og ombygd til dobbeltgarasje. GAB.nr: 152287046
06-02: Uteplass: Bygd i nyere tid i tilknytning til haven på vestsiden av rektorboligen. Denne er tatt med som en del av rektorboligen, garasjen og haven. Ikke verneverdig, kun tatt med som en del av bygnings- og havemiljøet. GABnr: 152287038

Situasjonskart. Utsnitt med vernede bygninger. Opphavsrett: Statsbygg.

Drivhus og Arbeidsrom. Opphavsrett: Statsbygg.



Situasjonsplan Foto: Ukjent Opphavsrett: Vea

Vea søndre med kantina til venstre, internatet midt i bildet og administrasjonsbygningen til høyre. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Inntunet. Opphavsrett: Statsbygg.

Driftsbygninger og veksthus sett fra sørøst. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Arbeidsrombygningen og drivhus Opphavsrett: Statsbygg.

På sørsida av arbeidsrommet ligger veksthusene med sine uteanlegg. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Foto: Fjellanger Widerøe AS Opphavsrett: Fjellanger Widerøe AS

BYGNING 10524 ARBEIDSROM

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	0
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1933 - 1934
Byggherre:	Statens gartner- og blomsterdekoratørskole
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk

1933	1934	Bygningen oppføres
1940	1945	Husets andre etasje brukt som internat.
1943		Tilbygg i husets lengderetning og hele husets bredde. Tilbygg i grovt bindingsverk med sagflisfylling. Utvendnig panlet med faspanel. Sementtakstein legges på hele huset. Det er kun på eldste del av det flis under takstein.
1970	1980	Utgraving av kjeller
1970	1975	Kontoravlukke bygd i det nordøste hjørnet av den eldste delen av huset.
1970		Leilighet i andre etasje bygges om til 2 hybler. Nytt bad og klosett (ikke bad opprinnelig)
2004		Østre del av husets første etasje tas i bruk som elevbutikk.
2005		Forslag om istandsetting av vegger og tak
2005	2005	Istandsetting av hele bygningen. Innebærer blant annet ny takstein og delvis ny panel (jmf. befaringsnotater)

Vern

Formål:	Bevares for å sikre anleggets helhetlige preg.
Begrunnelse:	En av de eldste bygningene på gården som har vært brukt til forskjellige formål gjennom hele husets levetid. Til tross for flere ombygginger og tilbygg beskriver bygningen datidas materialbruk og rombehov for skolens virksomhet. Arbeidsrommet eller forbindingshuset som det opprinnelig ble kalt er et viktig element i gårdsanlegget, delvis for å beskrive den bygningshistoriske utviklingen, men også som et elemet i tunet. Huset, som også kalles Petiko, danner en vegg mot anleggets nordside.
Omfang:	Eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 01
Interiørnavn: Arbeidsrom
Beskrivelse: Huset har vært gjenstand for flere bruks- og bygningsmessige endringer. Flere av rommene har imidlertid vært brukt i forbindelse med skolen virksomhet. På grunn av alle endringer er interiøret vurdert som ikke verneverdi. Vedlagte bilde viser dagens aktivitet.

Opphavsrett: Statsbygg.

Søndre fasade med tilbygd veksthus til venstre. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg.

Nordre fasade. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg.

Søndre fasade med veksthus til høyre og inngangsparti til personalrom til venstre. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg.

Nordre fasade har flere forskjellige typer vinduer. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg.

Bildet viser flistekking under sementstein Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg.

Trapp nyere del. Opphavsrett: Statsbygg.

Dør 2. etg. Opphavsrett: Statsbygg.

Arbeidsrombygningen og drivhus Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Interiør i arbeidsrommet mot nordvest. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 10523 DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	152285965
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	- 1953
Byggherre:	Statens gartner- og blomsterdekoratørskole
Arkitekt:	Fylkesagronom Lars Flisaker, Ringsaker
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Driftsbygning
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk

1953		Låven oppføres med plass til 12 melkekyr, binger til ungdyr, griser og stallplass til 2 hester. Byggmester Harald Sveum fra Brøttum hadde ansvar for tømrerarbeid og murmester Martin Kristiansen hadde ansvar for grunn- og murerarbeid.
1967	1968	Slutt på husdyrholdet. Lagerrom i kjelleren isolert og kunstig kjøling montert. Gjødselkjelleren pusset opp og pusse- og sorteringslinje for løk samt pakkerom for andre grønnsaker etablert. Stallen i første etasje ombygd til kontor, grishuset ombygd til lager for diverse utstyr. En del av vognskjulet avdelt og isolert.
1989	1999	Rømningstrapp på vestre langvegg montert.
1989	1991	Vinduene i underetasjen skiftet ut i to perioder.
1990	2000	Ombygging av 2. etasjes nordre del til to store undervisningsrom. Ombygging startet 1988/89 (Jmf. befaringsnotater)
1993	1994	Rømningstrapp på søndre gavlvegg montert.
1994	1995	Brannhemmende plater, gipsplater, montert i etasjeskiller. Korridor i 2. etg (vegger og himling) behandlet med brannhemmende lakk og brannhemmende plater bakpanel. Innvendige dører, B30, montert.
1995		Ventilasjonsanlegg montert
1996	1997	Montert ny dør i 2. etg
1997		Rømningstrapp på nordre gavlvegg montert
2000	2001	Ny taktekking med Zanda takstein og snøfangere montert.
2001	2002	Overbygg over inngangsparti i 2.etg.
2001		Kontor i 2. etg innredet.
2001		Kledning i gavlvegg mot nord utskiftet. 9 vinduer i 2 etasjes nordre del montert.

Vern

Formål:	Bevares for å sikre anleggets helhetlige preg.
Begrunnelse:	Tradisjonell "Flisakerlåve" som er ombygd fra fjøs- og låvefunksjon til undervisningslokaler. (Fylkesagronom Lars Flisaker, Ringsaker) Eksteriørmessig også endret med nytt bislag til andre etasje og innsetting av vinduer i flere av fasadene. Bygningen har til tross for store interiør- og eksteriørmessige endringer beholdt sitt monumentale preg på bygningsmiljøet og er i kraft av dette et viktig objekt i kulturlandskapet.
Omfang:	Eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn:

Beskrivelse: Generelt: Hele låven er ombygd innvendig fra fjøs/låve-bygning til undervisnings- og lagerrom.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg

Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Langvegg mot vest. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Gavlvegg mot sør. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Klokketårn. Opphavsrett: Statsbygg.

Gangareale. Opphavsrett: Statsbygg.

Undervisningsrom. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10522 INTERNATBYGNING

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	152286996
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1954 - 1955
Byggherre:	Staten ved Landbruksdepartementet
Arkitekt:	Arnljot Castberg
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie

Opprinnelig gutteinternat
Internatet fra 1934 brant i 1940 og nytt internat ble oppført i 1955. Det nye ble tegnet av Arnljot Castberg og var i stil med de øvrige hovedbygningene. Arkitekt Castberg hadde ansvaret også for skolebygningen som ble oppført i 1953. Internatet er godt tilpasset kantinebygget og administrasjonsbygget og de øvrige bygningene på gården.

Bygningshistorikk

1954	1955	Huset var innflyttingsklart i 1955 med 27 rom, 1 leilighet med 3 rom og kjøkken og peisestue, toaletter og bad med dusjer og badstue i kjelleren. Loftet var innredet med loftsboder.
1991		To hybler omgjort til elevkjøkken (to i første etg og to i andre etg)
1991	1992	Brannhemmende tiltak på himlinger, alle skillevegger mellom hybler og korridor. Gips/arborexplater i korridorer. Innblåst steinull i skillevegger mellom hybler og korridor. Alle innerdører skiftet ut med B30-dører.
1993	1994	Bad i kjelleren modernisert
1999	2000	Vannskade i husets vestre del etter at radiatorer ble ødelagt. Hybler i første etasje bel reparert etter vannskaden.
2001		Utskifting av vinduer

Vern

Formål:	Formålet med bevaringen av Internatbygningen er å vesentlige elementer i et helt anlegg innen statlig landbruksutdanning. Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.
Begrunnelse:	Vern av bygningen vil sikre at den tas vare på som viktig del av et helhetlig anlegg for hagebruksskolen. Som formålsbygd elevhjem har internatet også utdanningshistorisk verdi: det er et typisk trekk for utdanningsformen med egne internatbygninger fordi elevene kunne komme fra hele landet.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 101 og 201
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Mange av hyblene er bygd om eller modernisert i løpet av de siste årene. Korridorene er imidlertid uendret, når men ser bort fra de brannhemmende tiltakene. Dette er tatt med for å vise hvordan interiøret er.

Nye dører inn til hyblene fra korridorene Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Fasade mot tunet Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 10519 REKTORBOLIG

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	152287011
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1941 - 1942
Byggherre:	Statens gartner- og blomsterdekoratørskole
Arkitekt:	Riksarkitekten
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk

1941	1942	Bygningen oppføres av byggmester Nils Haug.
1970	1975	Badstu bygd i kjelleren.
1980	1985	Tilbygg mot nord, kjøkkeninngang, og tilbygg mot øst, hovedinngang, oppføres og tekkes med Decra takpanner.
2005		Trapp og gulv i 2. etasje slipes og lakkeres.

Vern

Formål:	Formålet med bevaring av Rektorboligen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig skoleanlegg innen statlig landbruksutdanning. Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.
Begrunnelse:	Rektorboligen - eller bestyrerboligen som den opprinnelig het - har en vesentlig funksjon for en skole hvor elevene bor på skoleområdet. Rektorboligen ligger noe tilbaketrukket fra resten av skoleanlegget og vider en posisjon rektor/bestyrer hadde. Bygningens arkitektur er nøktern og typisk for statlig bygde boliger rundet 1940- og 50-tallet.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: Generelt
Interiørnavn:
Beskrivelse: Bygningen har vært gjennom store endringer med ombygging av kjøkken og endring av kjøkkeninngang og hovedinngang. Huset var opprinnelig bygd som rektorbolig, men det brukes i dag som elevhybel. Det er tatt med noen detaljbilder for å vise hvordan huset er innvendig.

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10520 UNDERVISNINGSBYGG

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	7188803
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1952 - 1953
Byggherre:	Staten v/Landbruksdepartementet
Arkitekt:	Riksarkitekten
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk

1951	1952	Byggekomite fra 1951 med landbruksdirektør Sigvart Gulbrandsen, riksarkitekt Sinding-Larsen, Oddvar Lund og Holger Jøsang. Rikarkitekten engasjerte arkitekt Arnljot Castberg fra Hamar til å utarbeide planer for de enkelte bygningene. 15 aug 1952 lå anbudspapirene klare for utsendelse.
1953		Skolebygningen oppføres
1970	1980	Hele andre etasje ombygd fra rektorbolig, bibliotek, lærerrom og en mindre hybel til kontorer, bibliotek, datarom og ekspedisjon
1973	1975	Innblåst steinull i bindingsverket, ny kledning i yttervegg mot sør.
1975		Skolebygningen får flattaket tilbygg.
1978		Utskifting av vinduer i hele huset hvor karmene ble beholdt og kun vindusrammene ble skiftet ut.
1985	1990	Ny taktekking med Planja takpanner.
1991		Tilbygget fra 1975 blir påbygd ved at huset får saltak.
1994	1995	Nye vinduer i søndre gavlveggs 1.etg.
2005		Planer om ominnredning ved blant annet å flytte ekspedisjonen og administrasjonen til 1.etg

Vern

Formål:	Formålet med bevaring Undervisningsbygningen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig anlegg innen statlig landbruksutdanning. Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.
Begrunnelse:	Vern av bygningen vil sikre at den tas vare på som en viktig dela v et helhetlig anlegg for hagebruksskolen. Som formålsbygd bygning for undervisning har bygningen utdanningshistorisk verdi: Undervisningsbygningen viser typiske utviklingstrekk innen undervisningen ved at teori etter hvert ble større del av undervisningen.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Opphavsrett: Statsbygg.

Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10532 VEKSTHUS

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	152285957
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1968 - 1968
Byggherre:	
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Undervisning/forskning
Bygningsart:	
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie

Skolen bygde allerede på midten av 1930-tallet veksthus, og på midten av 1960-tallet var det i alt fire veksthus sør for arbeidsrommet. I dag er det to veksthus igjen, ett 8-metershus fra 1965 og et 44 meter langt veksthus fra 1984. Veksthusene innehar viktige funksjoner for skolen og de er sentralt plassert i bygningsmiljøet.

Vern

Formål:	Formålet med vern av 8-metersveksthuset fra 1965 er å sikre en vesentlig del av et helhetlig anlegg innen denne formen for statlig landbruksutdanning.
Begrunnelse:	Veksthus er en helt nødvendig bygningstype for en gartnerskole. Vea hadde tidligere fire, i dag er det to veksthus ved skolen. 8-metersveksthuset er det eldste av de to.
Omfang:	Eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 10521 ØKONOMIBYGNING

Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA
GAB nr:	152287003
Gnr/bnr:	383/1
Oppført:	1940 - 1942
Byggherre:	Staten v/Landbruksdepartementet
Arkitekt:	Riksarkitekten
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Bolig/bosetning
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie

Opprinnelig jenteinternat, idag blandet.

Bygningshistorikk

1940	1942	Bygningen oppføres.
1985	1990	Ny taktekking med Planja takpanner.
1991	1992	Brannhemmende tiltak med innblåsing av steinull i skilevegger mellom hybler og korridor og malte gipsplater i himlinger. Gips/arborex i korridor og alle innerdører er utskiftet til dører i brannklasse B 30.
1995		PÅ midten av 190-tallet ble leilighet for husmor i 2. etasje ombygd til elevhybler.
2002	2003	Kjeller: Tørkerom oppusset i 2002, toaletter, badstue, dusj og korridor oppusset i 2003. 2. etg: Nytt toalett

Vern

Formål:	Formålet med å bevare Økonomibygningen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig anlegg innen statlig landbruksutdanning. Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.
Begrunnelse:	Bygningens funksjon som kantine/kjøkken og internat var/er helt vesentlig for driften av skolen.
Omfang:	Eksteriør og enkelte elementer interiør som matsal, trapp og internatrom.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 101
Interiørnavn: Kantine
Beskrivelse: Økonomibygningens 1. etasje har trappegang, kjøkken og kantine. Kantina er stort sett uendret fra slik den ble oppført i 1942. Det er imidlertid fjernet en delevegg inn til et rom mot vest, men interiøret er uendret. Vinduer er skiftet ut og serveringsbenk er fornyet, men rommets funksjon som kantine for skolen er opprettholdt og endret i takt med samtidas behov for fornyelser.

Interiørnr: 201
Interiørnavn: Elevhybel
Beskrivelse: I 2. etasje var det opprinnelig leilighet for husmor og 2-manns hybler for elevene. I dag er leiligheten ombygd til hybler og flere av hyblene ombygd slik at det i dag er 9 elevhybler, 5 doble og 4 enkle hybler. På loftet er det en loftsbod for hver hybel.

Kantine sett mot vest. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Små hybler med to senger og to arbeidsplasser. Foto: Einar Engen Opphavsrett: Statsbygg

Kantinas fasader mot tunet Opphavsrett: Statsbygg