

**Hermansen John Terje**

Fra: Walter Gdynia [Walter.Gdynia@drangedal.kommune.no]


Sendt: 4. desember 2003 15:37

Til: Postmottak HD

Emne: høring drikkevannsforskrift

Drangedal kommune  
Medisinsk- faglig rådgiver

3750 Drangedal



Det kongelige Helsedepartement  
Postboks 8011 Dep.  
0030 Oslo

Drangedal, 04.12.2003

**Høring- endring av drikkevannsforskriften som følge av ny matlov og ny organisering av drikkevannsforvaltningen**

Høringsvar:

Undertegnede er uenig i departementets forslag til endring av § 18 i drikkevannsforskriften om at "medisinsk faglig rådgiver" endres til "medisinsk faglig personell".

Begrunnelse:

"Medisinsk faglig personell" er ved siden av å være en nyskapning et for upresist begrep og innebarer risiko for misforståelser og mistolkninger om hvem som kan betraktes som "medisinsk faglig personell". Begrepet er ikke nevnt i **Lov om helsepersonell**. Ved å beholde "medisinsk faglig rådgiver" eller eventuell endre begrepet til "kommunelegen" vil det ikke være muligheter for misforståelser og jeg ser heller ikke at det vil kolidere med planer fra samme departementet i forhold til endringer i delegasjon av myndighet innen miljørettet helsevern til et interkommunalt organ. I denne høringen som foreligger samtidig her hos meg står det i endret §4a-3: " ....til et interkommunalt organ, kan myndighet etter denne bestemmelse utøves av en eller flere leger ansatt i dette organet."

Det er vesentlig at det ikke er muligheter for feiltolkninger – spesiell med henblikk på helseberedskap og smittevern!

De øvrige endringer ansees som uproblematiske.

Med vennlig hilsen

Dr. med. Walter F. Gdynia  
Spes. sammfunnsmedisin