



Konsultasjoner hos fastlegen, etter kjønn og alder. Psykisk sykdom etter lidelse 2012



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Andelen uførepensjonister med psykiske lidelser og muskel-skjelettsykdommer i prosent av alle uføre. Utgangen av året



NAV 07.02.13

- Psykisk sykdom er årsak til hver
 - 5. fraværslag
 - 4. nye uføretrygdet
 - 3. som er varig uføretrygdet og
 - 2. uføre under 40 år
- I tillegg: fravær pga. lettere psykiske problemer som livskriser, samlivsvansker, misbruksproblematikk, arbeidskonflikter, vold i hjemmet o.a
- Ca. 90 000 sykemeldinger i året er knyttet til psykiske lidelser, og rundt 85 prosent av disse er knyttet til lette og moderate lidelser som angst og milde depresjoner


Dagens situasjon

- Ca. 20% av befolkningen har til enhver tid klare tegn på psykisk lidelse – (et av de) viktigste helseproblem?
- I løpet av livet vil over 40% av befolkningen rammes av en psykisk lidelse.
- Depresjoner og nevrosener hyppigere hos kvinner enn menn.
- Menn diagnostiseres oftere med alvorlige personlighetsforstyrrelser, som psykopatier og som alkoholisme
- Kilde: UiO, psykologisk inst. Forelesning 2013


Dagens situasjon 2

- Færre institusjonsplasser. Er poliklinikktilbudet bygget ut tilsvarende? Eller er det totale tilbudet redusert?
- Relativt mer poliklinisk behandling og mer ansvar for kommunehelsetjenesten. Men har de (hatt) kompetanse og ressurser?
- Handlingsplaner og øremerkede tilskudd for å styrke psykiatrien.
- Mer biologisk psykiatri – og dermed også mer bruk av medikamentell behandling
- Behandling ved kombinasjon av medikamenter og kortvarig psykoterapi

Angst




Depresjon



Yrkesgrupper og kjønn

yrkesgruppe



kjønn
 Kvinne
 Mann