

## Innholdsfortegnelse

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Del I. Alminnelige bestemmelser .....                                          | 2  |
| Del II. Invaliditetstabell .....                                               | 4  |
| Skade/sykdom som gjelder hodet/hjernen/hjernenerver .....                      | 4  |
| Skade/sykdom som gjelder ryggstølen (columna) .....                            | 10 |
| Skade/sykdom som gjelder overekstremitetene .....                              | 12 |
| Skade/sykdom som gjelder underekstremitetene .....                             | 17 |
| Skade/sykdom som gjelder huden .....                                           | 19 |
| Skade/sykdom som gjelder hjerte og lunger .....                                | 20 |
| Skade/sykdom som gjelder bukorganer .....                                      | 21 |
| Andre skader og sykdommer .....                                                | 26 |
| Cerebral Parese .....                                                          | 27 |
| Smerter .....                                                                  | 29 |
| Del III. Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader) ..... | 30 |

# Utkast til forskrift om menerstatning ved pasientskader

## Del I. Alminnelige bestemmelser

### § 1. Virkeområde

Forskriften gjelder ved beregning av menerstatning etter pasientskadeloven. For øvrig gjelder skadeserstatningsloven.

### § 2. Definisjoner

Medisinsk invaliditet er den fysiske og psykiske funksjonsnedsettelsen som en skade eller sykdom gir.

Skadevirkningstidspunktet er det tidspunktet da pasienten opplevde de første symptomene på nedsatt helsetilstand.

Oppgjørstidspunktet er det tidspunktet da Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eller Pasientskadenemnda (PSN) treffer vedtak om størrelsen på menerstatningen.

### § 3. Villkår for menerstatning ved pasientskader

Er en pasientskade varig og betydelig, har erstatningssøkeren rett til menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2. En varig pasientskade er en skade som varer i minst ti år. En betydelig pasientskade er en skade som gir medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

### § 4. Fastsetting av medisinsk invaliditet

Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen i del II og III i denne forskriften. For skader som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med andre punkter i tabellen. Det skal vurderes hvilke symptomer og funksjonstap det er mest naturlig å sammenligne skaden med. Det skal angis hvilket, eller hvilke, punkter i invaliditetstabellen det sammenlignes med.

Den medisinske invaliditeten som pasientskaden gir, skal fastsettes uavhengig av andre skader eller sykdommer (separasjonsprinsippet). Invaliditetsgraden skal fastsettes uten hensyn til erstatningssøkerens fritidsinteresser eller evne til inntektsgivende arbeid.

Den samlede invaliditetsgraden kan ikke bli større enn 100 prosent. Derfor skal invaliditetsgraden fastsettes samlet når erstatningssøkeren har fått flere pasientskader ved samme hendelse eller ulike hendelser. Den første skaden teller fullt ut, mens invaliditetsgraden for de øvrige skadene reduseres forholdsmessig ut fra den invaliditeten som gjenstår (reduksjonsmetoden).

Størrelsen på den varige medisinske invaliditeten fastsettes når erstatningssøkeren har gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og rehabilitering, og tilstanden har stabilisert seg.

### § 5. Fastsetting av medisinsk invaliditet i særlige tilfeller

Dersom en pasientskade forverrer en tidligere skade eller sykdom i samme kroppsdel eller samme organ, skal invaliditeten fastsettes til differansen mellom den nye invaliditetsgraden og den invaliditetsgraden som følger av den tidligere skaden eller sykdommen. Skader på parvise organer, som øyne og ører, skal vurderes på samme måte.

Har erstatningssøkeren fra før en annen skade som gir 100 prosent medisinsk invaliditet, skal invaliditetsgraden som skyldes pasientskaden, fastsettes skjønnsmessig. Det skal legges vekt på i hvilken grad den funksjonen som pasientskaden rammer, allerede er redusert eller tapt.

### § 6. Utmåling av menerstatning

Den årlige menerstatningen fastsettes på grunnlag av grunnbeløpet i folketrygden på oppgjørstidspunktet.

Årlig menerstatning beregnes slik:

| Gruppe | Fastsatt invaliditetsgrad                                                       | Menerstatning          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0      | Lavere enn 15%                                                                  | Ingen erstatning       |
| 1      | 15 – 24%                                                                        | 9,33% av grunnbeløpet  |
| 2      | 25 – 34%                                                                        | 16% av grunnbeløpet    |
| 3      | 35 – 44%                                                                        | 24% av grunnbeløpet    |
| 4      | 45 – 54%                                                                        | 33,33% av grunnbeløpet |
| 5      | 55 – 64%                                                                        | 44% av grunnbeløpet    |
| 6      | 65 – 74%                                                                        | 56% av grunnbeløpet    |
| 7      | 75 – 84%                                                                        | 69,33% av grunnbeløpet |
| 8      | 85 – 100%                                                                       | 84% av grunnbeløpet    |
| 9      | Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100% (overinvaliditet) | 100% av grunnbeløpet   |

Menerstatningen skal dekke perioden fra skadevirkningstidspunktet til statistisk forventet levealder, som fremgår av gjeldende tabell fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Menerstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp, jf. skadeserstatningsloven § 3-9. Engangsbeløpet beregnes ved at årlig menerstatning ganges med kapitaliseringsfaktoren ut fra pasientens alder på skadevirkningstidspunktet.

Har erstatningssøkeren tidligere fått utbetalt menerstatning for en pasientskade, skal menerstatningen for en ny pasientskade beregnes ut fra differansen mellom menerstatning etter den samlede invaliditetsgraden og menerstatning etter invaliditetsgraden for tidligere skade (differanseprinsippet).

### **§ 7. Utmåling av menerstatning i særlige tilfeller**

Dersom individuelle forhold gjør at en pasientskade er vesentlig mer belastende for erstatningssøkeren enn for andre med samme skade, skal det i særlige tilfeller gis erstatning ut fra én gruppe høyere enn den medisinske invaliditeten tilsier etter tabellen i § 6. Et slikt tilfelle kan være der erstatningssøkeren på forhånd har en tilstand eller skade som i særlig stor grad forsterker virkningene av pasientskaden.

Dersom skaden er særlig stor, kan også en noe kortere skadeperiode enn ti år unntaksvis gi grunnlag for en tidsbegrenset menerstatning.

### **§ 8. Dødsfall**

Dersom pasienten dør før et erstatningskrav er meldt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), utbetales det ikke menerstatning, jf. skadeserstatningsloven § 3-10 første ledd.

Dersom det er meldt et erstatningskrav til NPE, men pasienten dør før menerstatningen er utbetalt, skal menerstatningen fastsettes til summen av årlig menerstatning fra skadevirkningstidspunktet frem til dødsfallet.

### **§ 9. Ikrafttredelse**

Forskriften gjelder for pasientskadesaker som er meldt til NPE etter 01.01.2020.

## Del II. Invaliditetstabell

Tabellen beskriver skadefølger og medisinsk invaliditet i prosent (invaliditetsgrad). Det er tatt hensyn til de funksjonstapene, smertene og psykiske plagene som er vanlige følger av skaden. Vanlige smertetilstander og psykisk ubehag som kan oppstå etter en skade, er innbakt i tabellens punkter. For andre smertetilstander gjelder kapittel 10 og øvrige punkter i tabellen hvor smerte er spesielt omtalt.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                         | Medisinsk<br>invaliditet<br>i prosent |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | <i>Skade/sykdom som gjelder hodet/hjernen/hjernenerver</i>                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 1.1    | <i>Ansikt, kjeve og svelg</i>                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        | Punktene 1.1.1 – 1.1.4 skal ikke kombineres. Velg det som er mest dekkende ut fra situasjonen.                                                                                                                                                          |                                       |
| 1.1.1  | Tap av tunge – helt eller delvis                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|        | a) Delvis, mindre enn 50 prosent                                                                                                                                                                                                                        | 0-14                                  |
|        | b) Delvis, mer enn 50 prosent                                                                                                                                                                                                                           | 15-44                                 |
|        | c) Totalt tap av tunge                                                                                                                                                                                                                                  | 45                                    |
| 1.1.2  | Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen)                                                                                                                                                                                                         | 40                                    |
| 1.1.3  | Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon                                                                                                                                                                                                              | 25-49                                 |
| 1.1.4  | Tap av tygge- og svelgefunksjon, sondeernæring nødvendig                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        | Invaliditetsgraden avhenger av hvordan sondeernæringen må utføres.                                                                                                                                                                                      | 50-70                                 |
| 1.1.5  | Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste strukturelle forandringer i kjeveleddet                                                                                                                                                                         | 10-15                                 |
|        | Øvre grense på 15 prosent skal bare brukes i tilfeller der den skadde bare kan ta inn føde i form av flytende kost eller farsekost.                                                                                                                     |                                       |
| 1.1.6  | Som punkt 1.1.5, men ledsaget av smerter                                                                                                                                                                                                                | 16-30                                 |
| 1.1.7  | Kjeveleddsankylose, total                                                                                                                                                                                                                               | 30-50                                 |
|        | Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet.                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| 1.1.8  | Tanntap                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-20                                  |
|        | Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, protesefunksjon og den skaddes alder.                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling av kjeven graderes på samme måte.                                                                                                                                                                        |                                       |
| 1.1.9  | Xerostomi (tørrehet i munnhulen)                                                                                                                                                                                                                        | 10                                    |
| 1.1.10 | Totalt tap av strupehodet, med fistel i luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni                                                                                                                                                               | 50                                    |
| 1.1.11 | Vansiret ansikt                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        | Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, konturdefekter, arr eller transplantater adherente til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det har lett for å danne seg sår. |                                       |
|        | a) Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet plastikkirurgisk behandling                                                                                                                                                                               | 0-14                                  |
|        | b) Moderat vansiring                                                                                                                                                                                                                                    | 15-24                                 |
|        | c) Omfattende vansiring                                                                                                                                                                                                                                 | 25-34                                 |

|        |                                                                                                    |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | d) Uttalt vansiring (i hele ansiktet)                                                              | 35-50 |
| 1.1.12 | Tap av øre                                                                                         |       |
|        | a) Tap av ett ytre øre                                                                             | 15    |
|        | b) Tap av begge ytre ører                                                                          | 25    |
| 1.1.13 | Total skalpering                                                                                   | 15-35 |
|        | Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden og resultatet av plastikkirurgisk behandling. |       |

1.2 Øyet/synet  
Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor foreligger samtidig, fastsettes det først en invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrige skadefølgene (defektene).

Defekter i de sentrale og parasentrale delene av synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn defekter i de perifere delene. Defekter i de nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene. Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets synsfelt gir lav grad.

1.2.1 Invaliditet i prosent (invaliditetsgrad) ved begrenset synsstyrke

| Syns-<br>tap   | 6/6<br>(1.0) | 6/12<br>(0.5) | 6/18<br>(0.33) | 6/24<br>(0.25) | 6/36<br>(0.17) | 6/60<br>(0.10) | 2/60<br>(0.03) | 0   |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 6/6<br>(1.0)   | 0            | 0             | 5              | 8              | 10             | 12             | 16             | 20  |
| 6/12<br>(0.5)  | 0            | 0             | 5              | 10             | 12             | 15             | 18             | 22  |
| 6/18<br>(0.33) | 5            | 5             | 20             | 25             | 30             | 35             | 40             | 45  |
| 6/24<br>(0.25) | 8            | 10            | 25             | 40             | 45             | 50             | 55             | 60  |
| 6/36<br>(0.17) | 10           | 12            | 30             | 45             | 55             | 60             | 65             | 70  |
| 6/60<br>(0.10) | 12           | 15            | 35             | 50             | 60             | 75             | 80             | 85  |
| 2/60<br>(0.03) | 16           | 18            | 40             | 55             | 65             | 80             | 95             | 100 |
| 0              | 20           | 22            | 45             | 60             | 70             | 85             | 100            | 100 |

|       |                                                    |       |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 1.2.2 | Totalt synstap                                     | 100   |
| 1.2.3 | Synstap på ett øye                                 |       |
|       | a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 20    |
|       | b) Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt  | 25    |
| 1.2.4 | Total homonym hemianopsi – høyresidig              | 45    |
| 1.2.5 | Total homonym hemianopsi – venstresidig            | 40    |
| 1.2.6 | Partiell homonym hemianopsi                        | 20-30 |
| 1.2.7 | Ensidig større defekt nedad eller temporalt        | 5-10  |
| 1.2.8 | Bitemporal hemianopsi                              | 25-34 |
| 1.2.9 | Diplopi                                            |       |
|       | a) Dobbelbilder som bare opptrer i deler av        |       |

|        |                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling                                                                                                                                                              | 0-10 |
|        | b) Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig forstyrrende dobbeltbilder                                                                                                                                 | 15   |
|        | c) Permanent diplopi som er så forstyrrende at øyet må okkluderes permanent                                                                                                                              | 20   |
| 1.2.10 | Ptose                                                                                                                                                                                                    | 15   |
| 1.2.11 | Tåreflod                                                                                                                                                                                                 | 0-10 |
| 1.2.12 | Afaki                                                                                                                                                                                                    |      |
|        | a) Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse)                                                                                                                                                            | 15   |
|        | b) Dobbelsidig uten IOL                                                                                                                                                                                  | 20   |
|        | c) Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre                                                                                                                                                        | 10   |
|        | d) Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år eller yngre                                                                                                                                                    | 15   |
|        | e) Ensidig og/eller dobbelsidig afaki med IOL hos personer eldre enn 35                                                                                                                                  | 7    |
|        | f) Afaki på eneste seende øye                                                                                                                                                                            | 35   |
| 1.2.13 | Kjemiske skader på hornhinnen (cornea) med kosmetisk effekt                                                                                                                                              | 0-14 |
|        | Synstapet (punkt 1.2.1) kommer i tillegg. Dette punktet (1.2.13) må ikke brukes sammen med punkt 1.1.11 om vansiret ansikt.                                                                              |      |
| 1.2.14 | Ensidig sphincterlammelse                                                                                                                                                                                | 5-10 |
| 1.2.15 | Akkomodasjonslammelse                                                                                                                                                                                    |      |
|        | Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er bare aktuelt for personer under 35 år.                                                                                                                  |      |
|        | a) Ensidig                                                                                                                                                                                               | 10   |
|        | b) Dobbelsidig                                                                                                                                                                                           | 15   |
| 1.3    | <i>Øret/hørselen</i>                                                                                                                                                                                     |      |
| 1.3.1  | Nervus stato-acusticus                                                                                                                                                                                   |      |
|        | a) Total eller subtotal døvhhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig                                                           | 100  |
|        | b) Total døvhhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd                                                                                                                                 | 65   |
|        | c) Total døvhhet på ett øre, det andre øret er normalt                                                                                                                                                   | 15   |
| 1.3.2  | Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasset høreapparat når det kan bedre hørselen                                                               |      |
|        | a) mindre enn 35 dB                                                                                                                                                                                      | 0    |
|        | b) 35 – 39 dB                                                                                                                                                                                            | 1-5  |
|        | c) 40 dB                                                                                                                                                                                                 | 10   |
|        | d) 45 dB                                                                                                                                                                                                 | 20   |
|        | e) 50 dB                                                                                                                                                                                                 | 30   |
|        | f) 55 dB                                                                                                                                                                                                 | 35   |
|        | g) 60 dB                                                                                                                                                                                                 | 40   |
|        | h) 65 dB                                                                                                                                                                                                 | 45   |
|        | i) 70 dB                                                                                                                                                                                                 | 50   |
|        | j) Inntil øret (ad aurem)                                                                                                                                                                                | 55   |
|        | k) Totalt, binauralt                                                                                                                                                                                     | 65   |
|        | Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent invaliditet Samlet invaliditet etter dette punktet (1.3.2) skal likevel ikke overstige 65 prosent. |      |

|       |                                                                                                                                                                      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.4   | <i>Andre hjernenervefunksjoner</i>                                                                                                                                   |       |
| 1.4.1 | Tap av lukte- og smakssans                                                                                                                                           |       |
|       | a) Luktesans                                                                                                                                                         | 5     |
|       | b) Smakssans                                                                                                                                                         | 5     |
|       | c) Både lukte- og smakssans                                                                                                                                          | 15    |
| 1.4.2 | Skade av nervus trigeminus                                                                                                                                           |       |
|       | Smerte ved denne tilstanden vurderes i tillegg etter punkt 1.4.3.                                                                                                    |       |
|       | a) Totalt unilateralt sensibilitetsutfall                                                                                                                            | 10    |
|       | b) Totalt unilateralt grenutfall                                                                                                                                     | 5     |
| 1.4.3 | Kroniske ansiktssmerter (jevnlig forekommende)                                                                                                                       |       |
|       | a) Lette, viser seg i stress-situasjoner                                                                                                                             | 5-14  |
|       | b) Betydelige                                                                                                                                                        | 15-44 |
|       | c) Excessive, med stor smerteintensitet                                                                                                                              | 45-70 |
| 1.4.4 | Skade av nervus facialis                                                                                                                                             |       |
|       | a) Total paralyse – ensidig                                                                                                                                          | 15    |
|       | b) Bilateral paralyse                                                                                                                                                | 30    |
|       | c) Enkeltgrener                                                                                                                                                      |       |
|       | Første enkeltgren                                                                                                                                                    | 15    |
|       | Andre eller tredje gren                                                                                                                                              | 8     |
| 1.4.5 | Skade av nervus accessorius                                                                                                                                          | 8     |
| 1.4.6 | Skade av nervus hypoglossus                                                                                                                                          |       |
|       | Ensidig paralyse                                                                                                                                                     | 15    |
| 1.4.7 | Skade av nervus laryngeus recurrens                                                                                                                                  |       |
|       | a) Ensidig tap                                                                                                                                                       | 8     |
|       | b) Dobbeltsidig paralyse                                                                                                                                             | 30    |
| 1.5   | <i>Svimmelhet og balanseforstyrrelser</i>                                                                                                                            |       |
| 1.5.1 | Kronisk svimmelhet uten objektive funn                                                                                                                               | 0-14  |
|       | Dette punktet må ikke brukes sammen med punkt 1.9 (demens mv) og heller ikke sammen med punktene 2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader.                                       |       |
| 1.5.2 | Svimmelhet og balanseforstyrrelser med sikre objektive funn                                                                                                          | 15-30 |
|       | Gjelder bare indre øre og 8. hjernenerve.                                                                                                                            |       |
|       | Svimmelhet og balanseforstyrrelser som følge av hode-/nakkeskader er innveid i punkt 1.9 (demens mv) og punktene 2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader.                       |       |
| 1.6   | <i>Afasi</i>                                                                                                                                                         |       |
|       | Punkt 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. |       |
|       | Ved samtidig hemiparese kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.                                                                                     |       |
|       | Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.                                                        |       |
|       | Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære.                                                                                                             |       |
|       | For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, punkt 3.1.                                                                      |       |
|       | Punktene 1.6.1 – 1.6.4 kan ikke brukes sammen med punkt 1.9 (demens mv).                                                                                             |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.6.1 | Lette vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20-34  |
| 1.6.2 | Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35-54  |
| 1.6.3 | Afasi med forståelse av språksymboler, men pasienten kan ikke kommunisere i tale eller skrift (ekspressiv afasi og agrafi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55-64  |
| 1.6.4 | Afasi med manglende forståelse av språksymboler og skrift (både impressiv og ekspressiv afasi og agrafi), inadekvat språk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65-84  |
| 1.6.5 | Global (total) afasi, ekspressiv og impressiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85-100 |
| 1.7   | <i>Epilepsi</i><br>Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1.7.1 | Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-14   |
| 1.7.2 | Sjeldne og mindre anfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-29  |
| 1.7.3 | Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30-49  |
| 1.7.4 | Hyppige, alvorlige anfall uten aura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50-69  |
| 1.7.5 | Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70-90  |
| 1.8   | <i>Hemiparese</i><br>Punktene 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten.<br>Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.<br>Ved samtidig afasi kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.<br>Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære. For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, se punkt 3.1. |        |
| 1.8.1 | Lett hemiparese/ataksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20-29  |
| 1.8.2 | Moderat hemiparese/ataksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30-59  |
| 1.8.3 | Uttalt hemiparese/ataksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60-89  |
| 1.8.4 | Hemiparalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    |
| 1.9   | <i>Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)</i><br>Punktene 1.9.1 – 1.9.7 markerer en progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall). Disse punktene skal ikke brukes sammen med punkt 1.5 (kronisk svimmelhet).                                             |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.9.1  | <p>Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, tretthet, emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom</p> <p>Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved nevropsykologisk undersøkelse som indikerer hjerneorganisk skade.</p> <p>Dette punktet (1.9.1) skal ikke brukes sammen med punkt 2.1 (nakkeskader).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-14   |
| 1.9.2  | <p>Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat redusert funksjon i dagliglivet</p> <p>Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15-29  |
| 1.9.3  | <p>Mer uttalte subjektive symptomer enn i punktene 1.9.1 og 1.9.2</p> <p>Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30-44  |
| 1.9.4  | <p>Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å kunne fungere i dagliglivet</p> <p>Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45-59  |
| 1.9.5  | <p>Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten av ressursene går med til daglige gjøremål</p> <p>Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn som er signifikante for hjerneorganisk skade.</p> <p>Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60-74  |
| 1.9.6  | <p>Betydelig demens med behov for regelmessig og daglig tilsyn samt pleie og/eller skjerming</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75-84  |
| 1.9.7  | <p>Meget alvorlig demens med behov for konstant skjerming</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85-100 |
| 1.10   | <p><i>Psyriske lidelser</i></p> <p>Dette punktet må ikke brukes sammen med de øvrige punktene i tabellen med mindre det foreligger selvstendig psyrisk lidelse iht gjeldende diagnosekriterier/diagnoseverktøy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 1.10.1 | <p>Posttraumatiske stresslidelser (PTSD)</p> <p>Ved vurderingen tas det hensyn til i hvilken grad lidelsen gir seg utslag i form av reduksjon av daglige aktiviteter, sosialfunksjon og interaksjon, konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse, generelt svekket problemløsende evne, utholdenhet og tempo eller evne til å mestre nye situasjoner og krav.</p> <p>Tilstanden må være verifisert av psykiater/spesialist i klinisk psykologi.</p> <p>a) Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet og atferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig tap av personlig eller sosial utfoldelse</p> <p>b) Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av sviktende funksjon, slik at dagliglivet</p> | 0-14   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | hemmes vesentlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15-34  |
|        | c) Sterkere plager som inkluderer vedvarende regresjon, psykogene smerter eller vegetative symptomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35-54  |
| 1.10.2 | Kroniske eller hyppig residiverende psykoser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|        | a) Mindre forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med små utslag for daglige gjøremål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-14   |
|        | Denne gruppen brukes også for pasienter som over tid har vist seg godt kompensert på medikasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|        | b) Åpenbare forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen uten store atferdsavvik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15-34  |
|        | Denne gruppen brukes også for pasienter som trenger fast medikasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|        | c) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det medfører ulemper for pasienten selv så vel som for omgivelsene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35-54  |
|        | d) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det nødvendiggjør langvarig opphold i institusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55-84  |
|        | e) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-, orienterings- eller vurderingsevnen med så store atferdsavvik at det nødvendiggjør varig opphold i institusjon med skjermingstiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85-100 |
| 2      | <i>Skade/sykdom som gjelder ryggstøylen (columna)</i><br>Objektivt påvist skade av nervefunksjon i over- eller underekstremitetene i forbindelse med nakke- eller ryggglidelsen vurderes i tillegg til angivelsene nedenfor, jf punktene 3.9.7 og 4.10.2.<br>Merk at tilfeller med objektivt påvist skade av de lange baner i ryggmargen eller den forlengede marg må sammenlignes med punktene 2.5.1 og 2.5.2 (cervical tverrsnittslasjon). De kan således gi tilsvarende høy invaliditet.                                                                                                                       |        |
| 2.1    | <i>Halsryggstøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakke-distorsjonsskader</i><br>Punktene 2.1.1 – 2.1.3 markerer progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: smertebetinget konsentrasjons- og innprentingssvikt, økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall/funn). I den utstrekning det er sammenfallende symptomer som beskrives, må punktene 2.1.1 – 2.1.3 brukes som alternativer og ikke sammen med:<br>– punkt 1.5.1<br>– punkt 1.9.1 |        |
| 2.1.1  | Lett nedsatt funksjon og lette smerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | i halsryggsøylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-9   |
| 2.1.2 | Herunder lette følger av nakke-distorsjon.<br>Moderat nedsatt funksjon, med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet i halsryggsøylen                                                                                                                                                                                                                         | 10-19 |
| 2.1.3 | Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring                                                                                                                                                                                                        | 20-30 |
|       | Herunder også alvorlige følger av nakke-distorsjonsskader uten påvisning av skade/sykdomsrelatert skjelettforandring, men hvor det foreligger svært sterke smerter.<br>I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala, smerteskala og ev. arbeidsfysiologisk utredning for å fastsette graden av funksjonsforstyrrelser på grunn av smerte. |       |
| 2.1.4 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i god stilling og uten smerter i ro                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12    |
| 2.1.5 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i dårlig stilling, men uten smerter i ro                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20    |
| 2.2   | <i>Brystryggsøylen (Thoracalcolumna)</i><br>Dersom hjerte- eller lungefunksjonen er nedsatt, vurderes dette i tillegg etter punkt 6.                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2.2.1 | Lett eller moderat nedsatt funksjon og lette til middels sterke smerter i brystryggsøylen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0-14  |
| 2.2.2 | Betydelig nedsatt funksjon i brystryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring                                                                                                                                                                                                       | 15-20 |
| 2.2.3 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i brystryggsøylen med dårlig stilling, men uten reduksjon av hjerte- eller lungefunksjon, og uten smerter i ro                                                                                                                                                                                                                     | 10    |
| 2.3   | <i>Korsryggen (Lumbalcolumna)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 2.3.1 | Lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsryggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-9   |
| 2.3.2 | Moderat nedsatt funksjon i korsryggen med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-19 |
| 2.3.3 | Betydelig nedsatt funksjon i korsryggen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring                                                                                                                                                                                                            | 20-30 |
| 2.3.4 | Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele korsryggen med dårlig stilling og funksjon, men uten smerter i ro                                                                                                                                                                                                                                                           | 20    |
| 2.4   | <i>Hele ryggsøylen (Columna totalis)</i><br>Dette punktet skal ikke anvendes sammen med punktene 2.1, 2.2 eller 2.3.                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2.4.1 | Betydelig nedsatt funksjon i hele columna med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader                                                                                                                                                                                                                                          | 30-40 |
| 2.4.2 | Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30    |
| 2.4.3 | Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

med dårlig stilling (som ved fullt utviklet  
Bektereiv eller svær scoliose)

65

## 2.5 *Skade/sykdom i ryggmargen*

Tabellen gjelder total tverrsnittlesjon. Ved partielle tverrsnittlesjoner gis det en tilsvarende redusert invaliditet (tilsvarende restfunksjonen).

### 2.5.1 Høy cervical tverrsnittlesjon (C4 og høyere) med totalt tap av all nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi)

over 100

Invaliditetsgrad over 100 prosent forutsettes brukt bare i tilfeller der den skadde er avhengig av respirator.

### 2.5.2 Nedre cervical tverrsnittlesjon (C5-TH1) med totalt tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetra- eller paraplegi)

90

### 2.5.3 Thoracal og lumbal tverrsnittlesjon med tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået

70-90

### 2.5.4 Totalt tap av endetarmskontroll alene (etter optimal behandling) som følge av nevrologisk skade eller sykdom

25-34

### 2.5.5 Totalt tap av kontroll av urinblæren alene som følge av nevrologisk skade eller sykdom

40

### 2.5.6 Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm som følge av nevrologisk skade eller sykdom

60

### 2.5.7 Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av nevrologisk skade eller sykdom

70

### 2.5.8 Totalt tap av seksualfunksjon som følge av organisk nevrologisk skade eller sykdom

35

Dette punktet kan ikke brukes sammen med punkt 1.9.

Punktene 2.5.5, 2.5.6 og 2.5.7 ovenfor gjelder totalt tap av beskrevet funksjon. Det skal gjøres et fradrag på 10-15 prosent invaliditet ved etablert refleksstyring.

Disse punktene skal brukes som alternativ til punkt 7.5 om urininkontinens av annen årsak enn nevrologisk skade/sykdom.

## 3 *Skade/sykdom som gjelder overekstremitetene*

Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er

tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor.

Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan

verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke med mer enn 10 prosentpoeng.

### 3.1 *Unilateral amputasjon*

Tallene nedenfor gjelder beste arm/hånd. Ved skade på motsatt arm/hånd benyttes følgende reduksjonsskala:

**Invaliditet for beste arm/hånd:**

**Fradrag for motsatt arm/hånd:**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Under 11 prosent | ingen reduksjon |
| 11 – 20 prosent  | 1 prosentpoeng  |
| 21 – 30 prosent  | 2 prosentpoeng  |
| 31 – 40 prosent  | 3 prosentpoeng  |
| 41 – 50 prosent  | 4 prosentpoeng  |
| 51 – 60 prosent  | 5 prosentpoeng  |
| over 60 prosent  | 6 prosentpoeng  |

|        |                                                                                                                                                             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.1  | Amputasjon av eller på en finger                                                                                                                            |    |
|        | Tommel                                                                                                                                                      |    |
|        | 1) Halve ytre falang (med tap av negl)                                                                                                                      | 8  |
|        | 2) Ytre falang                                                                                                                                              | 12 |
|        | 2a) Halve grunnfalang og ytre falang                                                                                                                        | 15 |
|        | 3) Begge falanger                                                                                                                                           | 20 |
|        | 4) Begge falanger og metacarp                                                                                                                               | 25 |
|        | Pekefinger                                                                                                                                                  |    |
|        | 5) Halve ytre falang (med tap av negl)                                                                                                                      | 3  |
|        | 6) Ytre falang                                                                                                                                              | 3  |
|        | 7) Ytre to falanger                                                                                                                                         | 8  |
|        | 8) Hele fingeren med eller uten metacarp                                                                                                                    | 10 |
|        | Langfinger                                                                                                                                                  |    |
|        | 9) Ytre falang                                                                                                                                              | 2  |
|        | 10) Ytre to falanger                                                                                                                                        | 6  |
|        | 11) Hele fingeren med eller uten metacarp                                                                                                                   | 10 |
|        | Ringfinger                                                                                                                                                  |    |
|        | 12) Ytre falang                                                                                                                                             | 2  |
|        | 13) Ytre to falanger                                                                                                                                        | 4  |
|        | 14) Hele fingeren med eller uten metacarp                                                                                                                   | 7  |
|        | Lillefinger                                                                                                                                                 |    |
|        | 15) Ytre falang                                                                                                                                             | 2  |
|        | 16) Ytre to falanger                                                                                                                                        | 4  |
|        | 17) Hele fingeren med eller uten metacarp                                                                                                                   | 7  |
| 3.1.2  | Flerfingeramputasjoner                                                                                                                                      |    |
|        | Invaliditet ved kombinasjoner av flerfinger-<br>amputasjoner er fastsatt i del III.                                                                         |    |
| 3.1.3  | Metacarpal hånd med gjenværende tommel                                                                                                                      | 35 |
| 3.1.4  | Proksimal metacarpal hånd                                                                                                                                   | 40 |
| 3.1.5  | Håndledd                                                                                                                                                    | 45 |
| 3.1.6  | Distal underarm med god pro- og supinasjon                                                                                                                  | 45 |
| 3.1.7  | Proksimal underarm med god albuebevegelse                                                                                                                   | 50 |
| 3.1.8  | Eksartikulasjon i albue, eller underarms-<br>amputasjon uten albuebevegelse                                                                                 | 55 |
| 3.1.9  | Overarmsamputasjon med bibehold av halve humerus                                                                                                            | 55 |
| 3.1.10 | Eksartikulasjon i skulder, eller overarms-<br>amputasjon med dårlig protesefunksjon (tap<br>av over halve humerus)                                          | 60 |
| 3.2    | <i>Bilaterale amputasjoner</i>                                                                                                                              |    |
|        | Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene<br>anvendes ren addisjon – ikke kumulativ. Det skal<br>da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd. |    |
| 3.2.1  | Amputasjon begge håndledd                                                                                                                                   | 75 |
| 3.2.2  | Eksartikulasjon begge skulderledd                                                                                                                           | 85 |
| 3.3    | <i>Fingerskader</i>                                                                                                                                         |    |

Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige,  
øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige  
med inntil 6 prosentpoeng.

Det gis tillegg for sensibilitetstap som  
beskrevet i punkt 3.8.

|        |                                                                            |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.3.1  | <i>Tommelen</i>                                                            |      |
|        | a) CMC ankylose/artrodese i god stilling                                   | 8    |
|        | b) CMC ankylose/artrodese i dårlig stilling<br>(ad + flex)                 | 20   |
|        | c) MCP ankylose/artrodese i god stilling<br>(0-15 grader)                  | 1    |
|        | d) MCP ankylose/artrodese i dårlig stilling                                | 5    |
|        | e) CMC og MCP ankylose i god stilling                                      | 10   |
|        | f) IP ankylose/artrodese i god stilling (0-20 grader)                      | 4    |
|        | g) IP ankylose/artrodese i dårlig stilling                                 | 8    |
|        | h) MCP og IP ankylose/artrodese i god stilling                             | 10   |
|        | i) Instabilitet i MCP ledd                                                 | 3    |
| 3.3.2  | 2. – 5. finger                                                             |      |
|        | a) Ankylose i DIP ledd i god stilling                                      | 1    |
|        | b) Ankylose i PIP ledd i god stilling                                      | 2    |
|        | c) Ankylose i MCP ledd i 2. – 4. finger i god stilling                     | 5    |
|        | d) Ankylose i MCP ledd i 5. finger i god stilling                          | 3    |
| 3.3.3  | Pekefinger – ankylose i to ledd                                            | 7    |
| 3.3.4  | Langfinger – ankylose i to ledd                                            | 7    |
| 3.3.5  | Pekefinger – ankylose i tre ledd                                           | 10   |
| 3.3.6  | Langfinger – ankylose i tre ledd                                           | 10   |
| 3.3.7  | Ringfinger – ankylose i to ledd                                            | 5    |
| 3.3.8  | Ringfinger – ankylose i tre ledd                                           | 5    |
| 3.3.9  | Lillefinger – ankylose i to ledd                                           | 3    |
| 3.3.10 | Lillefinger – ankylose i tre ledd                                          | 3    |
| 3.4    | <i>Skade på håndledd</i>                                                   |      |
| 3.4.1  | Bevegelsesutslag redusert til 60 grader<br>inklusive optimal stilling      | 3    |
| 3.4.2  | Ankylose/artrodese med maksimal volarfleksjon                              | 30   |
| 3.4.3  | Ankylose/artrodese i 0-20 grader ekstensjon<br>og normal underarmsrotasjon | 15   |
| 3.4.4  | Skade på radioulnarledd                                                    | 5    |
| 3.5    | <i>Skade på albueledd</i>                                                  |      |
| 3.5.1  | Underarmsrotasjon fiksert i maksimal pronasjon                             | 25   |
| 3.5.2  | Underarmsrotasjon fiksert i maksimal supinasjon                            | 30   |
| 3.5.3  | Underarmsrotasjon fiksert i høykant-stilling<br>(10-20 grader pronasjon)   | 15   |
| 3.5.4  | Ankylose/artrodese i god stilling                                          | 15   |
| 3.5.5  | Ankylose/artrodese i dårlig stilling                                       | 20   |
| 3.5.6  | Ankylose/artrodese i strak stilling                                        | 30   |
| 3.6    | <i>Skade på skulderledd</i>                                                |      |
| 3.6.1  | Luksasjon/resttilstand i acromioclavicularleddet                           | 5    |
| 3.6.2  | Instabilitet/residiverende luksasjoner<br>(etter operasjon)                | 5-12 |
| 3.6.3  | Ankylose/artrodese uten aktiv scapulo-<br>thoracal bevegelse               | 30   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.6.4 | Ankylose/artrodese med aktiv scapulo-thoracal bevegelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12            |
| 3.7   | <i>Følgetilstander ved glandeltoalette</i><br>(Sml også punkt 8.2 om tap av mamma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|       | a) Funksjonstap i armen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5-14          |
|       | b) Som a), men med utvikling av klar elefantiasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15-24         |
| 3.8   | <i>Nerveskader på fingre</i><br>Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng.<br>På amputasjonsstumper gir sensibilitetsbortfall på toppen ikke noen invaliditet i tillegg til amputasjonen. Invaliditetene nedenfor inkluderer økt kuldefølsomhet.<br>Medisinsk invaliditet i prosent uten/med beskyttelsessensibilitet: |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uten      Med |
|       | a) Tommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|       | begge sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12      8     |
|       | radialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      2      |
|       | ulnart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8      3      |
|       | b) Pekefinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|       | begge sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6      4      |
|       | radialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      3      |
|       | ulnart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      0      |
|       | c) Langfinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|       | begge sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      2      |
|       | radialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      0      |
|       | ulnart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      0      |
|       | d) Ringfinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|       | begge sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      2      |
|       | radialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      0      |
|       | ulnart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      0      |
|       | e) Lillefinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|       | begge sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      2      |
|       | radialt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      0      |
|       | ulnart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      1      |
| 3.9   | <i>Nervefunksjonstap i armen</i><br>Det som står i innledningen til punkt 3.1 om fradrag for ikke beste arm, gjelder tilsvarende her.                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 3.9.1 | Skade på nervus thoracicus longus – total lammelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8             |
| 3.9.2 | Skade på nervus axillaris – total lammelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8             |
| 3.9.3 | Skade på nervus radialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|       | a) Sensibilitetsutfall alene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             |
|       | b) Utfall med bibeholdt håndleddsektensjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14            |
|       | c) Utfall med bibeholdt tricepsfunksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20            |
|       | d) Total lammelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20            |
| 3.9.4 | Skade på nervus ulnaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|       | a) Sensorisk utfall alene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3             |
|       | b) Motorisk utfall alene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12            |

|       |                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | c) Motorisk utfall i hånden med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                       | 15    |
|       | d) Motorisk og sensorisk utfall i hånden alene                                                                                                                                                                 | 18    |
|       | e) Total lammelse (høy skade) med motorisk og sensorisk utfall                                                                                                                                                 | 25    |
| 3.9.5 | Skade på nervus medianus                                                                                                                                                                                       |       |
|       | a) Lav skade, bare utfall av opposisjon                                                                                                                                                                        | 5     |
|       | b) Lav skade med opposisjon og med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                    | 15    |
|       | c) Lav skade med opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                   | 17    |
|       | d) Lav skade uten opposisjon, men med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                 | 17    |
|       | e) Lav skade uten opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                  | 23    |
|       | f) Høy skade med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                                      | 25    |
|       | g) Total lammelse (høy skade) uten beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                    | 30    |
| 3.9.6 | Skade på flere nerver samtidig                                                                                                                                                                                 |       |
|       | a) Lav medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                        | 30    |
|       | b) Lav medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                       | 32    |
|       | c) Høy medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                        | 40    |
|       | d) Høy medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet                                                                                                                                                       | 45    |
|       | e) Medianus, ulnaris, radialis og musculo cutaneus                                                                                                                                                             | 55    |
|       | f) Total brachial-plexusskade med ubrukelig arm                                                                                                                                                                | 60    |
| 3.9.7 | Skade på nerverot eller plexus                                                                                                                                                                                 |       |
|       | Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter vedkommende nerverot eller plexusgrens kliniske betydning, graden av sensibilitets- og motoriske utfall samt graden av smerter.                              |       |
|       | a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) og/eller lette motoriske utfall uten særlig funksjonell betydning                                                                                                   | 3-14  |
|       | b) Sensoriske symptomer og moderate motoriske utfall, men med klar funksjonell betydning i hånd eller arm                                                                                                      | 15-24 |
|       | c) Sensoriske symptomer og moderate motoriske utfall, men med klar funksjonell betydning i hånd og arm                                                                                                         | 25-34 |
|       | d) Skade på flere plexusgrener/røtter med sensoriske symptomer, markerte motoriske utfall i arm og moderate motoriske utfall i hånd, eller moderate motoriske utfall i arm og markerte motoriske utfall i hånd | 35-44 |
|       | e) Skade på flere plexusnerver/røtter, med sensoriske symptomer og markerte motoriske utfall i arm og hånd                                                                                                     | 45-59 |
|       | f) Total skade på plexus brachialis med ubrukelig arm                                                                                                                                                          | 60    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.10  | <i>Causalgier</i><br>Dette punktet skal brukes som alternativ til de øvrige punktene i kapitlet der de diagnostiske kriteriene for klassisk betydelig causalgia major foreligger.<br>Trofiske forstyrrelser og stadig vedvarende smerter med stor intensitet og av slikt omfang at de har sterk betydning for dagliglivets funksjoner<br>Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør hjelp til påkledning og personlig hygiene.                                                                                   | 50-70 |
| 4.    | <i>Skade/sykdom som gjelder underekstremitetene</i><br>Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor. Ved tilleggs-komplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiskeforstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke med mer enn 10 prosentpoeng. |       |
| 4.1   | <i>Amputasjon av tå/tær</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 4.1.1 | Stortåamputasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8     |
| 4.1.2 | Tap av stortåens endefalang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     |
| 4.1.3 | Tap av andre tå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
| 4.1.4 | Tap av tredje tå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
| 4.1.5 | Tap av fjerde tå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
| 4.1.6 | Tap av lilletå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0     |
| 4.1.7 | Tap av samtlige tær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12    |
| 4.2   | <i>Amputasjon fot</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 4.2.1 | Fotamputasjon i nivå med ankelleddet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20    |
| 4.2.2 | Fotrotamputasjon (mellom fotroten og mellomfoten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    |
| 4.2.3 | Metarsal amputasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10    |
| 4.2.4 | Tap av stortåstråle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     |
| 4.3   | <i>Amputasjon kne/legg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 4.3.1 | Eksartikulasjon i kne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35    |
| 4.3.2 | Leggamputasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|       | a) God protesefunksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15-24 |
|       | b) Dårlig protesefunksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25-34 |
| 4.4   | <i>Amputasjon av lår/hofte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4.4.1 | Hemipelvektomi (halve bekkenet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45    |
| 4.4.2 | Hofteleddseksartikulasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45    |
| 4.4.3 | Femur, under 3" fra tuber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40    |
| 4.4.4 | Femuramputasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|       | a) God protesefunksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35-44 |
|       | b) Dårlig protesefunksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45-54 |
| 4.5   | <i>Bilaterale amputasjoner</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4.5.1 | Eksartikulasjon begge hofteledd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80    |

|        |                                                                                                                      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.5.2  | Amputasjon begge legger – god protesefunksjon                                                                        | 40   |
| 4.6    | <i>Skade på ankelledd</i>                                                                                            |      |
| 4.6.1  | Ankelleddsartrodese/ankylose                                                                                         | 10   |
| 4.6.2  | Trippel/subtalar artrodese/ankylose                                                                                  | 5    |
| 4.6.3  | Pantalar artrodese                                                                                                   | 15   |
| 4.6.4  | Artrose som utvikles som skadefølge eller pga dårlig protese                                                         | 5-10 |
| 4.7    | <i>Skade på kneledd</i>                                                                                              |      |
| 4.7.1  | Kneleddsdartrodese/ankylose                                                                                          | 20   |
| 4.7.2  | Kneleddsdartrose som utvikles som skadefølge eller pga dårlig protese                                                | 5-10 |
| 4.7.3  | Kneleddsprotese                                                                                                      |      |
|        | a) Velfungerende, bare med minimale besvær                                                                           | 15   |
|        | b) Med en del funksjonsinnskrenkninger i form av noe smerter, lett instabilitet og redusert styrke og bevegelighet   | 25   |
|        | c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning i form av sterke smerter instabilitet og nedsatt styrke og bevegelighet      | 35   |
| 4.7.4  | Tap av fremre korsbånd                                                                                               | 5    |
| 4.7.5  | Generell, ortosekrevende og symptomgivende instabilitet                                                              | 15   |
| 4.7.6  | Tap av patella                                                                                                       | 7    |
| 4.8    | <i>Skade på hofteledd</i>                                                                                            |      |
| 4.8.1  | Hofteleddsdartrodese/ankylose                                                                                        | 25   |
| 4.8.2  | Hofteprotese                                                                                                         |      |
|        | a) Velfungerende, med minimale besvær                                                                                | 15   |
|        | b) Med en del funksjonsinnskrenkninger og lette smerter, lett instabilitet og redusert styrke og bevegelighet        | 25   |
|        | c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning og middels til sterke smerter instabilitet og nedsatt styrke og bevegelighet | 35   |
| 4.8.3  | Leddreseksjon (Girdlstone)                                                                                           | 45   |
| 4.9    | <i>Andre skader i underekstremitetene</i>                                                                            |      |
| 4.9.1  | Hallux rigidus (stiv stortå)                                                                                         | 3    |
| 4.9.2  | Ortosekrevende benforkortning                                                                                        |      |
|        | a) Forkortning under 2 cm                                                                                            | 0    |
|        | b) Forkortning 2-5 cm                                                                                                | 3    |
|        | c) Forkortning over 5 cm                                                                                             | 10   |
| 4.9.3  | Vinkelfeil og rotasjonsfeil etter brudd i ekstremiteten                                                              |      |
|        | a) Med funksjonell betydning                                                                                         | 10   |
|        | b) Med avgjørende funksjonell betydning                                                                              | 20   |
| 4.10   | <i>Nervefunksjonstap i bena</i>                                                                                      |      |
| 4.10.1 | Skade på enkeltnerver                                                                                                |      |
|        | a) Skade på nervus obturator – total lammelse                                                                        | 6    |
|        | b) Skade på nervus peroneus – total lammelse                                                                         | 10   |
|        | c) Skade på nervus femoralis – total lammelse                                                                        | 15   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | d) Skade på nervus ischiadicus – total lammelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25    |
| 4.10.2 | Skade på nerverot eller plexus<br>Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter vedkommende nerverot eller plexusgrens kliniske betydning, graden av sensibilitets- og motoriske utfall samt graden av smerter.                                                                                                                                                                                                                        |       |
|        | a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) og/eller lette motoriske utfall i ben og/eller fot uten særlig funksjonell betydning                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-14  |
|        | b) Sensoriske symptomer, moderate til markerte motoriske utfall i fot med klar funksjonell betydning og moderate motoriske utfall i ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-24 |
|        | c) Sensoriske symptomer, markerte motoriske utfall i ben med klar funksjonell betydning og moderate motoriske utfall i fot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25-34 |
|        | d) Skade på flere røtter eller plexusgrener med sensoriske symptomer og markerte motoriske utfall i ben/fot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35-49 |
|        | e) Total skade på plexus lumbosacralis med ubrukelig ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50    |
| 4.11   | <i>Causalgier</i><br>Dette punktet skal brukes som alternativ til de øvrige punktene i kapitlet der de diagnostiske kriteriene for klassisk betydelig causalgia major foreligger.<br>Trofiske forstyrrelser og stadig vedvarende smerter med stor intensitet og av slikt omfang at de har sterk betydning for dagliglivets funksjoner<br>Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør hjelp til påkledning og personlig hygiene. | 50-70 |
| 5      | <i>Skade/sykdom som gjelder huden</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 5.1    | <i>Hudskader og hudsykdommer</i><br>Invaliditeten graderes etter funksjonstap – ikke etter diagnose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 5.1.1  | Hudskade som leges uten men av betydning<br>Ingen begrensning i livsutfoldelse utover eksklusjon fra visse arbeidsplasser, f.eks. ved allergi for sjeldent brukte kjemikalier.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-14  |
| 5.1.2  | Tilbakevendende hudskade<br>Lar seg ikke helbrede for godt, men påvirkes av behandling. Påvirker periodevis dagliglivets aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15-24 |
| 5.1.3  | Kronisk hudskade med kontinuerlig påvirkning av dagliglivets aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25-34 |
| 5.1.4  | Kronisk hudskade som rammer utbredte deler av kroppen<br>Lidelsen gir kontinuerlig påvirkning av dagliglivets aktiviteter. Med utbredte deler av kroppen menes mer enn 30 prosent av kroppsoverflaten.                                                                                                                                                                                                                                     | 35-54 |

|       |                                                                                                                                                                                                           |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.1.5 | Arr                                                                                                                                                                                                       |       |
|       | Gjelder arr utenom ansiktet. Om vansiret ansikt se punkt 1.1.11.                                                                                                                                          |       |
|       | Ved arr som affiserer leddfunksjonen eller gir smerte ved bruk av leddet, skal leddskaden komme i tillegg.                                                                                                |       |
|       | a) Vanlige arr på kropp eller ekstremiteter med alminnelig gode resultater etter ev. hudtransplantasjoner                                                                                                 | 0     |
|       | b) Moderat utbredte arr med litt skjemmende utseende                                                                                                                                                      | 0-14  |
|       | c) Omfattende og iøyenfallende arr samt store transplantater med betydelige forandringer                                                                                                                  | 15-24 |
|       | d) Særdeles omfattende og deformerende arr på kropp og/eller ekstremiteter; transplantater som omfatter betydelige deler av kroppsoverflaten og med betydelige avvik fra normal hud i farge og konsistens | 25-30 |

## 6 Skade/sykdom som gjelder hjerte og lunger

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1 | <i>Nedsatt hjerte og/eller lungefunksjon</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|     | Inndelingen nedenfor bygger på NYHA-klassifiseringen (New York Heart Association). Den bygger også på objektivt registrerbare tegn og resultater fra lungefysiologiske undersøkelser, som spirometri. I tillegg bygger den på måling av gassdiffusjon og hjerteundersøkelser som f.eks. arbeidsbelastningsprøve.                                                                                                       |  |
|     | Det kan være andre forhold som gir en dårligere prognose, og som gjør at pasienten får en høyere invaliditetsgrad enn funksjonsevnen alene vil gi. Eksempler på dette kan være at pasienten har betydelig nedsatt tømningsevne, stive hjertevegger som medfører økt trykk i hjertekamre og lungeblodårer, stort behov for hjertesviktmedisinering, eller innsatt pacemaker, hjertestarter eller mekanisk hjerteventil. |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.1.1 | Det foreligger organisk sykdom, men uten innskrenkning i fysisk aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                | 0-14  |
|       | Det vil si at ved turer i fjell og skog, eller gange i lange trapper og bakker, vil begrensningen ikke være større enn hos friske i samme alder. Ved arbeidsbelastningsprøve vil prestasjonen være normal, alder, kjønn og vekt tatt i betraktning (100 +/- 20 prosent).                                                                 |       |
| 6.1.2 | Det foreligger organisk sykdom som medfører innskrenkning i fysisk aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                             | 15-39 |
|       | Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe eller angina pectoris ved anstrengelser som f.eks. middels tungt kroppsarbeid, hurtigere gange på flat vei eller opp trapper og bakker i vanlig tempo. Ved arbeidsbelastningsprøve vil pasienten klare mindre enn forventet i forhold til alder, kjønn og vekt (65 +/- 15 prosent). |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6.1.3 | Det foreligger organisk sykdom som medfører betydelig innskrenkning i fysisk aktivitet, men ingen besvær i ro<br>Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe eller angina pectoris ved vanlig lett kroppsarbeid og gange på flat vei. Pasienten har problemer med å gå i bakker og trapper. Ved arbeidsbelastningsprøve vil pasienten i høyden klare 50 prosent av det som er forventet. | 40-64  |
| 6.1.4 | Det foreligger organisk sykdom med besvær i hvile eller ved de aller minste anstrengelser, f.eks. ved tale og av- og påkledning<br>Pasienten er ute av stand til å utføre daglige gjøremål, og kan ikke gå innendørs uten besvær.                                                                                                                                                                 | 65-100 |
| 6.1.5 | Vellykket hjertetransplantasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25-35  |
| 6.2   | <i>Helt eller delvis fjernet lunge</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 6.2.1 | Lungelapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15-24  |
| 6.2.2 | Større deler av lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25-34  |
| 6.2.3 | Total plastikk eller pulmekтоми, den andre lungen er frisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35     |

## 7 Skade/sykdom på bukorganer

|       |                                                                                                                                      |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.1   | <i>Fordøyelsessystemet</i>                                                                                                           |       |
| 7.1.1 | Magesår                                                                                                                              |       |
|       | a) Kronisk sår i spiserør, magesekk eller tolvfingertarm som er godt kontrollert medikamentelt og uten behov for operasjon           | 0-14  |
|       | b) Kronisk sår i spiserør, magesekk eller tolvfingertarm som er vanskelig å kontrollere med medikamenter eller som ikke kan opereres | 15-24 |
| 7.1.2 | Spiserøret og magesekken                                                                                                             |       |
|       | a) Innsnevring av spiserøret som ikke kan behandles eller opereres                                                                   | 10-30 |
|       | b) Plager etter reseksjon av magesekken                                                                                              | 10-30 |
|       | c) Alvorlig dumping (plager etter fjerning av hele eller av magesekken)                                                              | 30    |
| 7.1.3 | Skader som gjør det nødvendig med tilleggsernæring                                                                                   |       |
|       | a) Ernæring med sonde til magesekk eller tarm (enteral ernæring med sonde uavhengig av hvordan sonden er ført inn i kroppen)         | 0-20  |
|       | Kan ikke kombineres med punkt 7.1.3 b) eller annet punkt om ernæring.                                                                |       |
|       | b) Intravenøs ernæring (parenteral ernæring)                                                                                         | 25-44 |
|       | Kan ikke kombineres med punkt 7.1.3 a) eller annet punkt om ernæring.                                                                |       |
| 7.1.4 | Hepatitt                                                                                                                             |       |
|       | a) Akutt hepatitt (alle typer) og nå frisk                                                                                           | 0     |
|       | b) Kronisk hepatitt B uten komplikasjoner                                                                                            | 5     |
|       | c) Kronisk hepatitt C uten komplikasjoner                                                                                            | 10    |
|       | d) Kronisk ikke virusbetinget hepatitt                                                                                               | 15    |
|       | e) Kronisk hepatitt med komplikasjoner;                                                                                              |       |

|        |                                                       |        |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|
|        | skrumplever uten symptomer                            | 5      |
|        | f) Kronisk hepatitt med komplikasjoner;               |        |
|        | skrumplever med symptomer                             | 15-25  |
| 7.1.5  | Bukspyttkjertelbetennelse                             |        |
|        | a) Kronisk bukspyttkjertelbetennelse med behov        |        |
|        | for medikamentell behandling                          | 0-5    |
|        | b) Kronisk bukspyttkjertelbetennelse med behov        |        |
|        | for insulinbehandling                                 | 10-20  |
| 7.1.6  | Gallegangs- og leverskader                            |        |
|        | a) Gallegangsskade med bevart anatomi og              |        |
|        | uten leverpåvirkning eller smerter                    | 0      |
|        | b) Gallegangsskade og velfungerende                   |        |
|        | forbindelse til tarm                                  | 0-5    |
|        | c) Gallegangsskade med forsnevring i gallegang        |        |
|        | eller kirurgisk rekonstruksjon (anastomose) som       |        |
|        | krever gjentatte behandlinger                         |        |
|        | (antibiotika/blokkering/stent)                        | 15-24  |
|        | d) Gallegangsskade med påfølgende skade eller         |        |
|        | sykdom i intrahepatiske galleganger                   | 25-34  |
|        | e) Velfungerende levertransplantat                    | 15-25  |
|        | f) Lever eller gallegangsskader med leversvikt        |        |
|        | og uten mulighet for levertransplantasjon             |        |
|        | (lengre fremskreden enn 7.1.6 d))                     | 35-100 |
| 7.1.7  | Irritabel tarm                                        |        |
|        | a) Lette plager/perioder uten symptomer               | 0      |
|        | b) Moderate kroniske plager og enkeltepisoder         |        |
|        | med forverrelser                                      | 3      |
|        | c) Betydelige kroniske plager og hyppige episoder     |        |
|        | med forverrelser                                      | 5      |
| 7.1.8  | Ulcerøs kolitt                                        |        |
|        | a) Uoperert og med stabil tarmfunksjon                |        |
|        | og uten behov for medisiner                           | 0      |
|        | b) Med stabil tarmfunksjon                            |        |
|        | og under kontinuerlig medisinering                    | 3      |
|        | c) Med dårlig tarmfunksjon                            |        |
|        | og under kontinuerlig medisinering                    | 8      |
| 7.1.9  | Crohns sykdom                                         |        |
|        | a) Uoperert (eller fjernet mindre enn 100 cm av       |        |
|        | tynntarmen) og med god tarmfunksjon                   |        |
|        | uten behov for medisinering                           | 0      |
|        | b) Med god tarmfunksjon og under kontinuerlig         |        |
|        | medisinering                                          | 3      |
|        | c) Med dårlig tarmfunksjon og under kontinuerlig      |        |
|        | medisinering                                          | 8      |
| 7.1.10 | Deler av tynntarmen er fjernet                        | 5-15   |
|        | Plagsom kronisk diare selv etter tilpasset kosthold   |        |
|        | og medikamentell behandling. Tilstander som           |        |
|        | forutsetter nødvendig tilleggsernæring følger av      |        |
|        | punkt 7.1.3.                                          |        |
| 7.1.11 | Hele eller deler av tykktarmen er fjernet (kolektomi) |        |
|        | a) God tarmfunksjon                                   | 5      |
|        | b) Utilfredsstillende tarmfunksjon                    | 15     |

|         |                                                                                                                                    |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.1.12  | Stomier (kunstig kroppsåpning)                                                                                                     |       |
|         | a) Stomi med åpning fra tynntarmen (Ileostomi)                                                                                     |       |
|         | med god funksjon                                                                                                                   | 20    |
|         | b) Stomi med åpning fra tynntarmen (Ileostomi)                                                                                     |       |
|         | med dårlig funksjon selv etter tilpasset kosthold                                                                                  | 34    |
|         | c) Stomi med åpning fra tykktarmen (kolostomi)                                                                                     |       |
|         | med god funksjon                                                                                                                   | 15    |
|         | d) Stomi med åpning fra tykktarmen (kolostomi)                                                                                     |       |
|         | med dårlig funksjon selv etter tilpasset kosthold                                                                                  | 34    |
|         | e) Trakeostomi (kunstig åpning i luftrøret)                                                                                        |       |
|         | med god funksjon                                                                                                                   | 15    |
|         | f) Trakeostomi (kunstig åpning i luftrøret)                                                                                        |       |
|         | med dårlig funksjon                                                                                                                | 30    |
| 7.1.13  | Inkontinens (gradering ut fra hyppighet)                                                                                           |       |
|         | a) Tap av kontroll av luft fra endetarmen                                                                                          | 0-10  |
|         | b) Delvis tap av endetarmskontroll og                                                                                              |       |
|         | manglende kontroll på flytende avføring                                                                                            | 10-24 |
|         | c) Totalt tap av endetarmskontroll                                                                                                 | 25-34 |
| 7.1.14  | Forstoppelse                                                                                                                       |       |
|         | a) Forstoppelse som kan behandles med medisin                                                                                      | 0     |
|         | b) Forstoppelse som kan behandles med klyster                                                                                      | 5-15  |
|         | c) Forstoppelse som vil føre til behandling                                                                                        |       |
|         | med stomi (gradering etter type og funksjon                                                                                        |       |
|         | etter punkt 7.1.12)                                                                                                                | 15-34 |
| 7.2     | <i>Milt</i>                                                                                                                        |       |
| 7.2.1   | Tap av milt – under 16 år                                                                                                          | 5     |
|         | Gjelder for tilfeller uten komplikasjoner. Det kan ellers gis tillegg for infeksjoner når de oppstår som en kronisk følgetilstand. |       |
| 7.3     | <i>Nyrer</i>                                                                                                                       |       |
| 7.3.1   | Skade av nyrer                                                                                                                     |       |
|         | a) Skade av en eller begge nyrene med sykelig utvikling (hypertoni, kronisk infeksjon, uremi)                                      | 10-50 |
|         | Vurderes i forhold til komplikasjonene.                                                                                            |       |
|         | b) Tap av en nyre, den andre er frisk                                                                                              | 15    |
|         | c) Tap av en nyre, funksjonen av den andre er nedsatt eller den andre er et transplantat                                           | 25-74 |
|         | d) Tap av begge nyrene, m/dialyse                                                                                                  | 75-90 |
|         | e) Ureterskade medførende urinveisavledning                                                                                        | 25-35 |
|         | Øvre grense (35 prosent) skal bare nyttes i de mest kompliserte tilfellene.                                                        |       |
|         | Om pasienten bare har en nyre og ureter blir skadd, skal vurderingen skje i forhold til punktene a – d, avhengig av tilstanden.    |       |
| 7.3.2   | Vellykket nyretransplantasjon                                                                                                      | 30-40 |
| 7.4     | <i>Kjønnsorganer</i>                                                                                                               |       |
| 7.4.1   | Kvinnelige kjønnsorganer                                                                                                           |       |
| 7.4.1.1 | Skade/tap av kjønnslepper og klitoris                                                                                              |       |
|         | a) Indre kjønnslepper, eventuelt samtidig skade                                                                                    |       |

|         |                                                                                                                                                                                              |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | på klitoris                                                                                                                                                                                  | 5-25  |
|         | b) Ytre kjønnslepper                                                                                                                                                                         | 0-15  |
|         | Det skal tas hensyn til kvinnens alder og effekt av eventuell behandling.                                                                                                                    |       |
| 7.4.1.2 | Skade/tap av vagina                                                                                                                                                                          |       |
|         | a) Hvis samleie er vanskelig (f.eks. hvis det er nødvendig med blokking)                                                                                                                     | 10-19 |
|         | b) Hvis samleie er umulig                                                                                                                                                                    | 20-35 |
|         | Det skal tas hensyn til kvinnens alder og effekt av eventuell behandling.                                                                                                                    |       |
| 7.4.1.3 | Skade/tap av livmor (inkludert Ashermans syndrom)                                                                                                                                            |       |
|         | a) hos kvinner under 50 år                                                                                                                                                                   | 15-30 |
|         | Det skal tas hensyn til kvinnens alder, og om hun har barn fra før.                                                                                                                          |       |
|         | b) hos kvinner over 50 år                                                                                                                                                                    | 0     |
| 7.4.1.4 | Skade/tap av eggledere                                                                                                                                                                       |       |
|         | a) Skade på eller tap av én eggleder                                                                                                                                                         |       |
|         | hos kvinner under 50 år                                                                                                                                                                      | 0-5   |
|         | Tap av én eggleder har liten betydning for fruktbarheten. Det skal tas hensyn til kvinnens alder, og om hun har barn fra før.                                                                |       |
|         | b) Tap av begge eggledere                                                                                                                                                                    |       |
|         | hos kvinner som er under 50 år                                                                                                                                                               | 5-15  |
|         | Tap av eggledere kan kompenseres ved prøverørsbehandling (IVF). Det skal tas hensyn til kvinnens alder, og om hun har barn fra før.                                                          |       |
|         | c) Tap av eggleder(e) når eggstokker og/eller livmor allerede er fjernet                                                                                                                     | 0     |
| 7.4.1.5 | Skade/tap av eggstokker                                                                                                                                                                      |       |
|         | Det skal tas hensyn til kvinnens alder, om hun har barn fra før, og effekt av eventuell hormonbehandling.                                                                                    |       |
|         | a) Skade på eller tap av én eggstokk hos kvinner under 50 år og den andre eggstokken er normal                                                                                               | 5     |
|         | b) Skade på eller tap av én eggstokk hos kvinner under 50 år og den gjenværende eggstokken har redusert funksjon (f.eks. sykelige forandringer etter tidligere operasjon eller endometriose) | 5-20  |
|         | c) Skade på eller tap av én eggstokk hos kvinner over 50 år                                                                                                                                  | 0     |
|         | d) Skade på eller tap av begge eggstokker hos kvinner under 40 år                                                                                                                            | 30-44 |
|         | Hvis livmoren allerede er tapt, skal det gjøres fradrag med 5-10 prosentpoeng.                                                                                                               |       |
|         | e) Skade på eller tap av begge eggstokker hos kvinner mellom 40 og 50 år                                                                                                                     | 15-30 |
|         | Hvis livmoren allerede er tapt, skal det gjøres fradrag med 5-10 prosentpoeng.                                                                                                               |       |
|         | f) Skade på eller tap av begge eggstokker hos kvinner mellom 50 og 60 år                                                                                                                     | 5-10  |
|         | g) Skade på eller tap av begge eggstokker hos kvinner over 60 år                                                                                                                             | 0-5   |
| 7.4.1.6 | Hypofysesvikt (Sheehans syndrom)                                                                                                                                                             | 10-25 |
|         | Det skal tas hensyn til effekt av behandling.                                                                                                                                                |       |

|         |                                                                                                                                                                                |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Tilstanden vurderes etter graden av funksjonsnedsettelse og alder.                                                                                                             |       |
| 7.4.1.7 | Fistler                                                                                                                                                                        |       |
|         | Det skal tas hensyn til omfang av plager og effekt av eventuell behandling.                                                                                                    |       |
|         | a) Fistel mellom urinrør og vagina (urethrovaginal) med urinlekkasje                                                                                                           | 20-50 |
|         | b) Fistel mellom urinblære og vagina (vesikovaginal)                                                                                                                           | 30-50 |
|         | c) Fistel mellom urinblære og tarm (vesikointestinal)                                                                                                                          | 30-50 |
|         | d) Fistel mellom endetarm og vagina (rektovaginale)                                                                                                                            | 25-50 |
| 7.4.2   | Mannlige kjønnsorganer                                                                                                                                                         |       |
| 7.4.2.1 | Skade på eller tap av penis og/eller pungen (skrotum) som gir et vesentlig endret utseende                                                                                     | 5-15  |
|         | Dette punktet kommer i tillegg til funksjonstap i pkt. 7.4.2.2 b) og pkt. 7.4.2.3.                                                                                             |       |
| 7.4.2.2 | Skade/tap av testikkel/testikler                                                                                                                                               |       |
|         | a) Skade på eller tap av én testikkel, den andre er normal                                                                                                                     | 0-8   |
|         | b) Skade på eller tap av testikkelfunksjon                                                                                                                                     | 10-44 |
|         | Det skal tas hensyn til mannens alder, om han har barn fra før, om sæd er frosset ned, og om det er behov for tilførsel av hormoner.                                           |       |
| 7.4.2.3 | Tap av ereksjon                                                                                                                                                                |       |
|         | Ved ereksjonssvikt skal det legges vekt på alder. Det skal også tas hensyn til graden av funksjonsnedsetting.                                                                  |       |
|         | a) Ereksjonssvikt som skyldes fysisk skade eller sykdom                                                                                                                        | 10-35 |
|         | b) Ereksjonssvikt som effektivt behandles med mekaniske hjelpemidler (vakumpumpe) eller farmaka (tabletter, overflatebehandling)                                               | 10-15 |
|         | c) Ereksjonssvikt som effektivt behandles med farmaka (injeksjon) eller implantat                                                                                              | 15-25 |
| 7.4.2.4 | Fistler mellom urinblære og endetarm (vesikorektal), fistler mellom urinblære og tarm (vesikointestinal), og fistler mellom urinrør og endetarm (urethrektal) med urinlekkasje | 30-50 |

## 7.5

### Urininkontinens

Dette punktet må ikke brukes sammen med punktene 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 og 2.5.7. Urininkontinens av ikke-nevrologisk årsak vurderes på samme måte som i gruppene a, b og c under.

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| a) Lett            | 10    |
| b) Moderat         | 15-20 |
| c) Uttalt/komplett | 40    |

## 7.6

### Urinretensjon

- |                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| a) Medførende bruk av intermittent kateterisering | 10-30 |
| b) Medførende bruk av permanent kateter           | 30    |

|     |                                                                                                                                          |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.7 | <i>Urinrørskade</i>                                                                                                                      |       |
|     | Tilstanden vurderes etter behandling. Samtidig urinlekkasje vurderes etter pkt. 7.5, og samtidig urinretensjon vurderes etter punkt 7.6. |       |
|     | a) Forsnevring med permanent behov for selvkateterisering/selvblokking                                                                   | 5-14  |
|     | b) Forsnevring med permanent behov for behandlinger (blokkinger, urethrotomier)                                                          | 15-35 |
|     | c) Status etter rekonstruksjon av urinrør (inkl. perineostomi)                                                                           | 5-40  |

8 *Andre skader og sykdommer*8.1 *Polyneuropathier*

I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala og standardiserte arbeidsfysiologiske tester for å fastsette graden av funksjonstap.

## 8.1.1 Sensorisk polyneuropathi

- |                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Lette symptomer                                                                      | 0-14  |
| b) Moderate symptomer i bena, lette i armene                                            | 15-24 |
| c) Uttalt i bena (sensorisk ataktisk gange), moderat i armene                           | 25-34 |
| d) Generelt uttalt (sensorisk ataktisk gange og markert svekket håndtering av objekter) | 35-44 |
| e) Generelt uttalt med smertefulle parestesier                                          | 45-54 |

## 8.1.2 Sensomotorisk eller motorisk polyneuropathi

- |                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Lette symptomer (ingen påvirkning av gangfunksjonen)                                                                                      | 0-14  |
| b) Moderate symptomer i bena, (påvirket gangfunksjon, ev. bruk av drop foot skinne), lette i armene (ingen/liten svekket funksjon i hendene) | 15-24 |
| c) Uttalt i bena, moderat i armene (moderat funksjonssvikt i hendene)                                                                        | 25-44 |
| d) Generelt uttalt                                                                                                                           | 45-54 |
| e) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon eller smertefulle parestesier                                                                     | 55-64 |
| f) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon og smertefulle parestesier                                                                        | 65-74 |
| g) Generelt uttalt med smertefulle parestesier og så stor bevegelseshemming at det er nødvendig med pleie                                    | 75-84 |

8.1.3 Vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender  
Rent nevrosensoriske utfall vurderes etterpunkt 8.1.1.  
Vurderingen av graden av sirkulasjonsforstyrrelser skjer med utgangspunkt i Stockholmklassifiseringen av 1987 (revidert Taylor-Pelmear system).

## a) Stadium 0

*Vaskulære symptomer*  
Ingen fargeforandringer

*Nevrosensoriske symptomer*  
Ingen symptomer

0

|                              |                                  |       |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| b) Stadium I                 |                                  | 0-14  |
| <i>Vaskulære symptomer</i>   | <i>Nevrosensoriske symptomer</i> |       |
| Enkelte hvite fingertupper   | Intermitterende eller vedvarende |       |
| Kortvarige episoder          | nummenhet med eller              |       |
|                              | uten parestesier                 |       |
| c) Stadium II                |                                  | 15-19 |
| <i>Vaskulære symptomer</i>   | <i>Nevrosensoriske symptomer</i> |       |
| Kortvarige episoder som      | Som ved stadium I, men           |       |
| affiserer ytter- og          | med nedsatt følelse              |       |
| midtfaengen til en eller     |                                  |       |
| flere fingre                 |                                  |       |
| d) Stadium III               |                                  | 20-29 |
| <i>Vaskulære symptomer</i>   | <i>Nevrosensoriske symptomer</i> |       |
| Hyppige episoder som         | Som ved stadium II, men          |       |
| omfatter alle falanger av    | med nedsatt berørings-           |       |
| de fleste fingrene           | sensibilitet og                  |       |
|                              | fingerferdighet                  |       |
| e) Stadium IV                |                                  | 30-40 |
| <i>Vaskulære symptomer</i>   | <i>Nevrosensoriske symptomer</i> |       |
| Som ved stadium III, men     | Som ved stadium III              |       |
| med trofiske hudforandringer |                                  |       |
| på fingertuppene             |                                  |       |

## 8.2 Tap av bryst (mamma) hos kvinner

- |                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| a) Tap av ett mamma med pene arr                        | 5-15  |
| b) Tap av begge mammae med pene arr                     | 25    |
| c) Tap av ett mamma med keloidholdige, bengrodde arr    | 16-25 |
| d) Tap av begge mammae med keloidholdige, bengrodde arr | 25-44 |

Avhengig av utseendet (f.eks. «skjevhet») kan det i tillegg til invaliditeten ovenfor gis en påplussing på 0-10 prosent invaliditet. For yngre kvinner kan det gis et tillegg på 20 prosent invaliditet for funksjonssvikt i forbindelse med ev. amming.

Ved fjerning av lymfeknuter (glandeltolette) kan det etter vurdering gis tillegg for følgetilstander som nevnt i punkt 3.7 ovenfor.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | <i>Cerebral Parese</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   | Varig medisinsk invaliditet skal vurderes ut fra barnets grovmotorikk, håndfunksjon og evne til kommunikasjon.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   | Vurderingene bygger på funksjonssystemene GMFCS (Gross Motor Function Classification Scale), MACS (Manual Activity Classification System) og CFCS (Communication Function Classification System). Håndfunksjonen kan eventuelt vurderes etter BFMF (Bimanual Fine Motor Function) eller Mini-MACS. Det er tilstrekkelig at barnet har svikt i ett funksjonssystem. |  |
|   | Varig medisinsk invaliditet settes i øvre del av spennet der både grovmotorikk, håndfunksjonen og evne til kommunikasjon er påvirket. Når kun én av funksjonene er påvirket brukes nedre del av spennet, og når to er oppfylt brukes midtre.                                                                                                                       |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | <p>Ved vurderingen må det tas hensyn til at noen av funksjonssystemene er aldersnormerte. Barna skal vurderes etter nivået for alderen sin.</p> <p>Dersom barnet har tilleggsvansker slik som for eksempel sansedefekter, redusert kognitiv evne eller epilepsi skal det fastsettes egen medisinsk invaliditet for tilleggsvanskene etter øvrige punkter i denne tabellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 9.1 | Cerebral Parese nivå 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-19 |
|     | <p>Grovmotorikk (GMFCS):<br/>Barn over seks år går uten begrensninger.</p> <p>Håndfunksjon (MACS /BFMF/Mini MACS):<br/>Barnet håndterer gjenstander lett, og med et godt resultat.<br/>Barnet kan bruke en hånd uten begrensninger. Den andre hånden kan brukes uten begrensninger, eller har begrensning i mer avanserte finmotoriske ferdigheter.</p> <p>Kommunikasjon (CFCS):<br/>Barnet kommuniserer effektivt i sender- og mottakerrollen, med ukjente og kjente samtalepartnere. Barnet veksler selvstendig mellom sender- og mottakerrollen, med de fleste personer i de fleste miljøer. Kommunikasjonen går lett og i et behagelig tempo, selv med ukjente samtalepartnere.</p>                                                                           |       |
| 9.2 | Cerebral Parese nivå 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20-29 |
|     | <p>Grovmotorikk (GMFCS):<br/>Barn over seks år går med begrensninger, men uten hjelpemidler.</p> <p>Håndfunksjon (MACS /BFMF/Mini MACS):<br/>Barnet håndterer de fleste gjenstander, men med noe begrenset kvalitet og/eller hurtighet.<br/>Barnet kan bruke en hånd uten begrensninger. Den andre hånden har bare evne til å gripe.<br/>Eller:<br/>Begge hender har begrensninger i mer avanserte finmotoriske ferdigheter.</p> <p>Kommunikasjon (CFCS):<br/>Barnet er effektiv i sender- og/eller mottakerrollen med ukjente og/eller kjente samtalepartnere, men med langsommere tempo. Barnet veksler selvstendig mellom sender- og mottakerrollen med de fleste personer i de fleste miljøer. Samtaletempoet er lavt og kan gjøre dialogen vanskeligere.</p> |       |
| 9.3 | Cerebral Parese nivå 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-59 |
|     | <p>Grovmotorikk (GMFCS):<br/>Barn over seks år har normalt behov for håndholdt hjelpemiddel ved gange.</p> <p>Håndfunksjon (MACS /BFMF/Mini MACS):<br/>Barnet håndterer gjenstander med vanskelighet, og trenger hjelp til å forberede og/eller tilpasse aktiviteter.<br/>Barnet kan bruke en hånd uten begrensninger. Den andre hånden kan bare holde eller har dårligere funksjon.<br/>Eller:<br/>En hånd har begrensninger i mer avanserte finmotoriske ferdigheter. Den andre hånden kan bare gripe eller har dårligere funksjon. Barnet trenger hjelp i aktiviteter.</p> <p>Kommunikasjon (CFCS):</p>                                                                                                                                                        |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Barnet er effektiv i sender- og/eller mottakerrollen med kjente samtalepartnere. Barnet veksler mellom sender- og mottakerrollen med kjente (men ikke med ukjente) samtalepartnere, i de fleste miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 9.4  | Cerebral Parese nivå 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60-89  |
|      | <p>Grovmotorikk (GMFCS):<br/>Barn over seks år med begrenset evne til å forflytte seg på egen hånd, men kan bruke elektrisk rullestol.</p> <p>Håndfunksjon (MACS /BFMF/Mini MACS):<br/>Barnet håndterer et begrenset utvalg av letthåndterlige gjenstander i tilpassede situasjoner.</p> <p>Begge hender kan bare gripe, eller en hånd kan bare gripe. Den andre hånden kan bare holde eller har dårligere funksjon. Barnet trenger hjelp, og/eller tilpassede hjelpemidler.</p> <p>Kommunikasjon (CFCS):<br/>Barnet er inkonsekvent i sender- og/eller mottakerrollen med kjente samtalepartnere.<br/>Barnet kan ikke konsekvent veksle mellom sender- og mottakerrollen. Noen ganger er kommunikasjonen effektiv med kjente samtalepartnere.</p> |        |
| 9.5  | Cerebral Parese nivå 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90-100 |
|      | <p>Grovmotorikk (GMFCS):<br/>Barn over seks år helt uten gangfunksjon, og må transporteres i manuell rullestol.</p> <p>Håndfunksjon (MACS /BFMF/Mini MACS):<br/>Barnet håndterer ikke gjenstander, og har svært begrenset evne til å utføre selv enkel håndtering, og er helt avhengig av assistanse. Barnet kan bare holde, eller har dårligere funksjon.</p> <p>Kommunikasjon (CFCS):<br/>Barnet er sjelden effektiv i sender- og/eller mottakerrollen, selv med kjente samtalepartnere. Barnet har begrensninger både som sender og mottaker. Kommunikasjonen er sjelden effektiv, selv med kjente samtalepartnere.</p>                                                                                                                         |        |
| 10   | <i>Smerter</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|      | Vanlige smertetilstander og psykisk ubehag som kan oppstå etter en skade, er innbakt i tabellens øvrige punkter. Dersom det oppstår en smertetilstand klart utover det man må kunne regne med og smerte ikke er omtalt i tabellen fra før, kan det gis et tillegg etter punkt 10.1. Ved sterke smertetilstander kan punkt 10.2 brukes istedenfor andre punkter i tabellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 10.1 | Tillegg for smerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|      | <p>Det kan gis et tillegg på inntil en fjerdedel for smerter som er klart utover det som er vanlig ved pasientskaden, likevel ikke med mer enn ti prosentpoeng. Dette punktet kan brukes i tillegg til andre punkter i tabellen hvis smerte ikke er omtalt fra før.</p> <p>Ved vurderingen av invaliditetsgrad skal det legges vekt på hvor intense og frekvente smertene er, og hvordan pasienten responderer på behandling. Det skal også legges vekt på i hvilken grad den funksjonen som pasientskaden rammer, allerede er redusert eller tapt.</p>                                                                                                                                                                                            |        |
| 10.2 | Smertetilstander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|      | Dette punktet kan brukes istedenfor de øvrige punktene i tabellen dersom pasientens sterke smerter er den vesentligste delen av skaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Ved vurderingen av invaliditetsgrad skal det legges vekt på hvor intense og frekvente smertene er, og hvordan pasienten responderer på behandling. Det skal også legges vekt på i hvilken grad smertetilstanden påvirker dagliglivets aktiviteter (ADL), deltakelse i arbeidslivet, psykisk helse, sosiale aktiviteter og nattesøvn. |       |
|  | a) Sterke smerter og moderat funksjonsnedsettelse                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15-24 |
|  | b) Sterke smerter med betydelig funksjonsnedsettelse                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25-34 |
|  | c) Svært sterke smerter med betydelig funksjonsnedsettelse                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|  | og innskrenkninger i dagliglivets aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35    |

### Del III. Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader)

Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon – ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.

I tabellen nedenfor betyr:

1 = tap av hele tommelfingeren uten tap av mellomhåndsbenet

2 = tap av hele pekefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

3 = tap av hele langfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

4 = tap av hele ringfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

5 = tap av hele lillefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet

ym = tap av ytter- og mellomfalang

y = tap av ytterfalang

**Tap av/på en finger, se del II punkt 3.1.**

| Nr . | Type skade | Invaliditet i prosent |
|------|------------|-----------------------|
| 1-17 | y          | 10                    |

#### Amputasjoner på to fingre

| Nr . | Type skade | Invaliditet i prosent |
|------|------------|-----------------------|
| 18   | 1 + 2      | 26                    |
|      | ym         | 24                    |
|      | y          | 23                    |
| 19   | 1y + 2     | 16                    |
|      | ym         | 15                    |
|      | y          | 13                    |
| 20   | 1 + 3      | 28                    |
|      | ym         | 25                    |
|      | y          | 24                    |
| 21   | 1y + 3     | 15                    |
|      | ym         | 13                    |
|      | y          | 12                    |
| 22   | 1 + 4      | 26                    |
|      | ym         | 23                    |
|      | y          | 22                    |
| 23   | 1y + 4     | 14                    |

|    |       |        |    |
|----|-------|--------|----|
|    |       | y<br>m | 12 |
|    |       | y      | 11 |
| 24 | 1 +   | 5      | 23 |
|    |       | y<br>m | 22 |
|    |       | y      | 21 |
| 25 | 1y +  | 5      | 12 |
|    |       | y<br>m | 12 |
|    |       | y      | 11 |
| 26 | 2 +   | 3      | 16 |
|    |       | y<br>m | 13 |
|    |       | y      | 11 |
| 27 | 2ym + | 3      | 14 |
|    |       | y<br>m | 12 |
|    |       | y      | 10 |
| 28 | 2y +  | 3      | 12 |
|    |       | y<br>m | 10 |
|    |       | y      | 8  |
| 29 | 2 +   | 4      | 15 |
|    |       | y<br>m | 11 |
|    |       | y      | 9  |
| 30 | 2ym + | 4      | 12 |
|    |       | y<br>m | 9  |
|    |       | y      | 8  |
| 31 | 2y +  | 4      | 9  |
|    |       | y<br>m | 6  |
|    |       | y      | 5  |
| 32 | 2 +   | 5      | 15 |
|    |       | y<br>m | 13 |
|    |       | y      | 12 |
| 33 | 2ym + | 5      | 13 |
|    |       | y<br>m | 12 |
|    |       | y      | 11 |
| 34 | 2y +  | 5      | 9  |
|    |       | y<br>m | 8  |
|    |       | y      | 7  |
| 35 | 3 +   | 4      | 14 |
|    |       | y<br>m | 12 |
|    |       | y      | 10 |
| 36 | 3ym + | 4      | 10 |
|    |       | y<br>m | 7  |
|    |       | y      | 6  |

|    |         |   |    |
|----|---------|---|----|
| 37 | 3y + 4  |   | 8  |
|    |         | y | 6  |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 5  |
| 38 | 3 + 5   |   | 16 |
|    |         | y | 14 |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 11 |
| 39 | 3ym + 5 |   | 10 |
|    |         | y | 9  |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 7  |
| 40 | 3y + 5  |   | 8  |
|    |         | y | 7  |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 6  |
| 41 | 4 + 5   |   | 12 |
|    |         | y | 11 |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 10 |
| 42 | 4ym + 5 |   | 8  |
|    |         | y | 7  |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 6  |
| 43 | 4y + 5  |   | 7  |
|    |         | y | 6  |
|    |         | m |    |
|    |         | y | 5  |

#### **Amputasjoner på tre fingre**

| Nr | Type skade   | Invaliditet i prosent |
|----|--------------|-----------------------|
| 44 | 1 + 2 + 3    | 35                    |
|    | y<br>m       | 33                    |
|    | y            | 31                    |
| 45 | 1 + 2ym + 3  | 33                    |
|    | y<br>m       | 30                    |
|    | y            | 28                    |
| 46 | 1 + 2y + 3   | 32                    |
|    | y<br>m       | 28                    |
|    | y            | 25                    |
| 47 | 1y + 2 + 3   | 24                    |
|    | y<br>m       | 21                    |
|    | y            | 20                    |
| 48 | 1y + 2ym + 3 | 24                    |
|    | y<br>m       | 20                    |
|    | y            | 19                    |
| 49 | 1y + 2y + 3  | 21                    |

|    |                |        |    |
|----|----------------|--------|----|
|    |                | y<br>m | 18 |
|    |                | y      | 16 |
| 50 | $1 + 2 + 4$    |        | 34 |
|    |                | y<br>m | 31 |
|    |                | y      | 30 |
| 51 | $1 + 2ym + 4$  |        | 33 |
|    |                | y<br>m | 28 |
|    |                | y      | 26 |
| 52 | $1 + 2y + 4$   |        | 29 |
|    |                | y<br>m | 26 |
|    |                | y      | 26 |
| 53 | $1y + 2 + 4$   |        | 24 |
|    |                | y<br>m | 20 |
|    |                | y      | 19 |
| 54 | $1y + 2ym + 4$ |        | 21 |
|    |                | y<br>m | 18 |
|    |                | y      | 17 |
| 55 | $1y + 2y + 4$  |        | 18 |
|    |                | y<br>m | 15 |
|    |                | y      | 14 |
| 56 | $1 + 2 + 5$    |        | 33 |
|    |                | y<br>m | 31 |
|    |                | y      | 30 |
| 57 | $1 + 2ym + 5$  |        | 31 |
|    |                | y<br>m | 29 |
|    |                | y      | 28 |
| 58 | $1 + 2y + 5$   |        | 28 |
|    |                | y<br>m | 27 |
|    |                | y      | 27 |
| 59 | $1y + 2 + 5$   |        | 23 |
|    |                | y<br>m | 21 |
|    |                | y      | 20 |
| 60 | $1y + 2ym + 5$ |        | 20 |
|    |                | y<br>m | 18 |
|    |                | y      | 17 |
| 61 | $1y + 2y + 5$  |        | 16 |
|    |                | y<br>m | 15 |
|    |                | y      | 14 |
| 62 | $1 + 3 + 4$    |        | 33 |
|    |                | y<br>m | 31 |
|    |                | y      | 29 |

|    |                |   |    |
|----|----------------|---|----|
| 63 | $1 + 3ym + 4$  |   | 33 |
|    |                | y | 30 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 28 |
| 64 | $1 + 3y + 4$   |   | 31 |
|    |                | y | 28 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 25 |
| 65 | $1y + 3 + 4$   |   | 23 |
|    |                | y | 21 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 20 |
| 66 | $1y + 3ym + 4$ |   | 21 |
|    |                | y | 19 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 16 |
| 67 | $1y + 3y + 4$  |   | 19 |
|    |                | y | 15 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 14 |
| 68 | $1 + 3 + 5$    |   | 33 |
|    |                | y | 31 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 29 |
| 69 | $1 + 3ym + 5$  |   | 32 |
|    |                | y | 30 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 28 |
| 70 | $1 + 3y + 5$   |   | 30 |
|    |                | y | 28 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 26 |
| 71 | $1y + 3 + 5$   |   | 24 |
|    |                | y | 22 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 20 |
| 72 | $1y + 3ym + 5$ |   | 20 |
|    |                | y | 19 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 17 |
| 73 | $1y + 3y + 5$  |   | 18 |
|    |                | y | 16 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 15 |
| 74 | $1 + 4 + 5$    |   | 30 |
|    |                | y | 29 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 28 |
| 75 | $1 + 4ym + 5$  |   | 28 |
|    |                | y | 27 |
|    |                | m |    |
|    |                | y | 25 |
| 76 | $1 + 4y + 5$   |   | 27 |
|    |                | y | 25 |
|    |                | m |    |

|    |               |        |    |
|----|---------------|--------|----|
|    |               | y      | 24 |
| 77 | $1y + 4 +$    | 5      | 22 |
|    |               | y<br>m | 20 |
|    |               | y      | 19 |
| 78 | $1y + 4ym +$  | 5      | 20 |
|    |               | y<br>m | 18 |
|    |               | y      | 16 |
| 79 | $1y + 4y +$   | 5      | 17 |
|    |               | y<br>m | 15 |
|    |               | y      | 14 |
| 80 | $2 + 3 +$     | 4      | 26 |
|    |               | y<br>m | 24 |
|    |               | y      | 20 |
| 81 | $2 + 3ym +$   | 4      | 23 |
|    |               | y<br>m | 19 |
|    |               | y      | 15 |
| 82 | $2 + 3y +$    | 4      | 18 |
|    |               | y<br>m | 15 |
|    |               | y      | 13 |
| 83 | $2ym + 3 +$   | 4      | 21 |
|    |               | y<br>m | 19 |
|    |               | y      | 16 |
| 84 | $2ym + 3ym +$ | 4      | 18 |
|    |               | y<br>m | 15 |
|    |               | y      | 13 |
| 85 | $2ym + 3y +$  | 4      | 15 |
|    |               | y<br>m | 13 |
|    |               | y      | 11 |
| 86 | $2y + 3 +$    | 4      | 17 |
|    |               | y<br>m | 15 |
|    |               | y      | 14 |
| 87 | $2y + 3ym +$  | 4      | 15 |
|    |               | y<br>m | 12 |
|    |               | y      | 11 |
| 88 | $2y + 3y +$   | 4      | 13 |
|    |               | y<br>m | 11 |
|    |               | y      | 10 |
| 89 | $2 + 3 +$     | 5      | 24 |
|    |               | y<br>m | 23 |
|    |               | y      | 20 |
| 90 | $2 + 3ym +$   | 5      | 20 |

|     |                 |        |    |
|-----|-----------------|--------|----|
|     |                 | y<br>m | 17 |
|     |                 | y      | 15 |
| 91  | $2 + 3y + 5$    | 5      | 18 |
|     |                 | y<br>m | 16 |
|     |                 | y      | 14 |
| 92  | $2ym + 3 + 5$   | 5      | 21 |
|     |                 | y<br>m | 19 |
|     |                 | y      | 16 |
| 93  | $2ym + 3ym + 5$ | 5      | 18 |
|     |                 | y<br>m | 15 |
|     |                 | y      | 14 |
| 94  | $2ym + 3y + 5$  | 5      | 15 |
|     |                 | y<br>m | 14 |
|     |                 | y      | 12 |
| 95  | $2y + 3 + 5$    | 5      | 17 |
|     |                 | y<br>m | 15 |
|     |                 | y      | 14 |
| 96  | $2y + 3ym + 5$  | 5      | 15 |
|     |                 | y<br>m | 13 |
|     |                 | y      | 12 |
| 97  | $2y + 3y + 5$   | 5      | 13 |
|     |                 | y<br>m | 11 |
|     |                 | y      | 10 |
| 98  | $2 + 4 + 5$     | 5      | 24 |
|     |                 | y<br>m | 22 |
|     |                 | y      | 20 |
| 99  | $2 + 4ym + 5$   | 5      | 22 |
|     |                 | y<br>m | 20 |
|     |                 | y      | 18 |
| 100 | $2 + 4y + 5$    | 5      | 20 |
|     |                 | y<br>m | 18 |
|     |                 | y      | 15 |
| 101 | $2ym + 4 + 5$   | 5      | 21 |
|     |                 | y<br>m | 19 |
|     |                 | y      | 16 |
| 102 | $2ym + 4ym + 5$ | 5      | 18 |
|     |                 | y<br>m | 15 |
|     |                 | y      | 13 |

|         |                 |        |    |
|---------|-----------------|--------|----|
| 10<br>3 | $2ym + 4y + 5$  | 5      | 15 |
|         |                 | y<br>m | 12 |
|         |                 | y      | 11 |
| 10<br>4 | $2y + 4 + 5$    | 5      | 17 |
|         |                 | y<br>m | 14 |
|         |                 | y      | 12 |
| 10<br>5 | $2y + 4ym + 5$  | 5      | 14 |
|         |                 | y<br>m | 11 |
|         |                 | y      | 10 |
| 10<br>6 | $2y + 4y + 5$   | 5      | 11 |
|         |                 | y<br>m | 10 |
|         |                 | y      | 8  |
| 10<br>7 | $3 + 4 + 5$     | 5      | 23 |
|         |                 | y<br>m | 21 |
|         |                 | y      | 19 |
| 10<br>8 | $3 + 4ym + 5$   | 5      | 21 |
|         |                 | y<br>m | 20 |
|         |                 | y      | 18 |
| 10<br>9 | $3 + 4y + 5$    | 5      | 18 |
|         |                 | y<br>m | 16 |
|         |                 | y      | 14 |
| 11<br>0 | $3ym + 4 + 5$   | 5      | 21 |
|         |                 | y<br>m | 19 |
|         |                 | y      | 17 |
| 11<br>1 | $3ym + 4ym + 5$ | 5      | 19 |
|         |                 | y<br>m | 16 |
|         |                 | y      | 14 |
| 11<br>2 | $3ym + 4y + 5$  | 5      | 16 |
|         |                 | y<br>m | 15 |
|         |                 | y      | 12 |
| 11<br>3 | $3y + 4 + 5$    | 5      | 18 |
|         |                 | y<br>m | 16 |
|         |                 | y      | 14 |

|         |                |        |    |
|---------|----------------|--------|----|
| 11<br>4 | $3y + 4ym + 5$ | 5      | 16 |
|         |                | y<br>m | 14 |
|         |                | y      | 12 |
| 11<br>5 | $3y + 4y + 5$  | 5      | 12 |
|         |                | y<br>m | 10 |
|         |                | y      | 8  |

#### Amputasjoner på fire fingre

| Nr . | Type skade        | Invaliditet i prosent |
|------|-------------------|-----------------------|
| 116  | 1 + 2 + 3 + 4     | 40                    |
|      | y m               | 39                    |
|      | y                 | 37                    |
| 117  | 1 + 2 + 3ym + 4   | 40                    |
|      | y m               | 39                    |
|      | y                 | 37                    |
| 118  | 1 + 2 + 3y + 4    | 38                    |
|      | y m               | 37                    |
|      | y                 | 35                    |
| 119  | 1 + 2ym + 3 + 4   | 40                    |
|      | y m               | 38                    |
|      | y                 | 37                    |
| 120  | 1 + 2ym + 3ym + 4 | 38                    |
|      | y m               | 37                    |
|      | y                 | 35                    |
| 121  | 1 + 2ym + 3y + 4  | 37                    |
|      | y m               | 35                    |
|      | y                 | 33                    |
| 122  | 1 + 2y + 3 + 4    | 37                    |
|      | y m               | 36                    |
|      | y                 | 34                    |
| 123  | 1 + 2y + 3ym + 4  | 36                    |
|      | y m               | 34                    |
|      | y                 | 32                    |

|         |                             |        |    |
|---------|-----------------------------|--------|----|
| 12<br>4 | $1 + 2y + 3y + 4$           |        | 34 |
|         |                             | y<br>m | 33 |
|         |                             | y      | 31 |
| 12<br>5 | $1y + 2 + 3 + 4$            |        | 35 |
|         |                             | y<br>m | 33 |
|         |                             | y      | 29 |
| 12<br>6 | $1y + 2 + 3ym +$            | 4      | 32 |
|         |                             | y<br>m | 28 |
|         |                             | y      | 23 |
| 12<br>7 | $1y + 2 + 3y + 4$           |        | 27 |
|         |                             | y<br>m | 23 |
|         |                             | y      | 22 |
| 12<br>8 | $1y + 2ym + 3 +$            | 4      | 30 |
|         |                             | y<br>m | 28 |
|         |                             | y      | 25 |
| 12<br>9 | $1y + 2ym + 4 +$<br>$3ym +$ |        | 27 |
|         |                             | y<br>m | 24 |
|         |                             | y      | 23 |
| 13<br>0 | $1y + 2ym + 3y +$           | 4      | 24 |
|         |                             | y<br>m | 22 |
|         |                             | y      | 20 |
| 13<br>1 | $1y + 2y + 3 + 4$           |        | 26 |
|         |                             | y<br>m | 24 |
|         |                             | y      | 23 |
| 13<br>2 | $1y + 2y + 3ym +$           | 4      | 24 |
|         |                             | y<br>m | 22 |
|         |                             | y      | 21 |
| 13<br>3 | $1y + 2y + 3y + 4$          |        | 24 |
|         |                             | y<br>m | 21 |
|         |                             | y      | 20 |
| 13<br>4 | $1 + 2 + 3 + 5$             |        | 40 |
|         |                             | y<br>m | 39 |
|         |                             | y      | 38 |

|         |                   |        |    |
|---------|-------------------|--------|----|
| 13<br>5 | $1 + 2 + 3ym +$   | 5      | 39 |
|         |                   | y<br>m | 38 |
|         |                   | y      | 37 |
| 13<br>6 | $1 + 2 + 3y +$    | 5      | 38 |
|         |                   | y<br>m | 37 |
|         |                   | y      | 35 |
| 13<br>7 | $1 + 2ym + 3 +$   | 5      | 40 |
|         |                   | y<br>m | 39 |
|         |                   | y      | 38 |
| 13<br>8 | $1 + 2ym + 3ym +$ | 5      | 38 |
|         |                   | y<br>m | 37 |
|         |                   | y      | 36 |
| 13<br>9 | $1 + 2ym + 3y +$  | 5      | 37 |
|         |                   | y<br>m | 35 |
|         |                   | y      | 33 |
| 14<br>0 | $1 + 2y + 3 +$    | 5      | 37 |
|         |                   | y<br>m | 36 |
|         |                   | y      | 33 |
| 14<br>1 | $1 + 2y + 3ym +$  | 5      | 36 |
|         |                   | y<br>m | 35 |
|         |                   | y      | 33 |
| 14<br>2 | $1 + 2y + 3y +$   | 5      | 34 |
|         |                   | y<br>m | 33 |
|         |                   | y      | 31 |
| 14<br>3 | $1y + 2 + 3 +$    | 5      | 33 |
|         |                   | y<br>m | 32 |
|         |                   | y      | 30 |
| 14<br>4 | $1y + 2 + 3ym +$  | 5      | 30 |
|         |                   | y<br>m | 29 |
|         |                   | y      | 26 |
| 14<br>5 | $1y + 2 + 3y +$   | 5      | 25 |
|         |                   | y<br>m | 23 |
|         |                   | y      | 22 |

|         |                         |        |    |
|---------|-------------------------|--------|----|
| 14<br>6 | $1y + 2ym + 3$<br>+     | 5      | 30 |
|         |                         | y<br>m | 29 |
|         |                         | y      | 27 |
| 14<br>7 | $1y + 2ym + 3ym +$<br>+ | 5      | 27 |
|         |                         | y<br>m | 26 |
|         |                         | y      | 23 |
| 14<br>8 | $1y + 2ym + 3y$<br>+    | 5      | 24 |
|         |                         | y<br>m | 23 |
|         |                         | y      | 22 |
| 14<br>9 | $1y + 2y + 3 +$<br>+    | 5      | 28 |
|         |                         | y<br>m | 27 |
|         |                         | y      | 20 |
| 15<br>0 | $1y + 2y + 3ym$<br>+    | 5      | 23 |
|         |                         | y<br>m | 21 |
|         |                         | y      | 20 |
| 15<br>1 | $1y + 2y + 3y +$<br>+   | 5      | 22 |
|         |                         | y<br>m | 20 |
|         |                         | y      | 19 |
| 15<br>2 | $1 + 2 + 4 +$<br>+      | 5      | 40 |
|         |                         | y<br>m | 39 |
|         |                         | y      | 38 |
| 15<br>3 | $1 + 2 + 4ym +$<br>+    | 5      | 39 |
|         |                         | y<br>m | 38 |
|         |                         | y      | 37 |
| 15<br>4 | $1 + 2 + 4y +$<br>+     | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 35 |
| 15<br>5 | $1 + 2ym + 4 +$<br>+    | 5      | 39 |
|         |                         | y<br>m | 38 |
|         |                         | y      | 37 |
| 15<br>6 | $1 + 2ym + 4ym$<br>+    | 5      | 37 |
|         |                         | y<br>m | 36 |
|         |                         | y      | 35 |

|         |                    |        |    |
|---------|--------------------|--------|----|
| 15<br>7 | $1 + 2ym + 4y +$   | 5      | 35 |
|         |                    | y<br>m | 34 |
|         |                    | y      | 32 |
| 15<br>8 | $1 + 2y + 4 +$     | 5      | 37 |
|         |                    | y<br>m | 36 |
|         |                    | y      | 34 |
| 15<br>9 | $1 + 2y + 4ym +$   | 5      | 36 |
|         |                    | y<br>m | 35 |
|         |                    | y      | 33 |
| 16<br>0 | $1 + 2y + 4y +$    | 5      | 34 |
|         |                    | y<br>m | 33 |
|         |                    | y      | 31 |
| 16<br>1 | $1y + 2 + 4 +$     | 5      | 33 |
|         |                    | y<br>m | 33 |
|         |                    | y      | 31 |
| 16<br>2 | $1y + 2 + 4ym +$   | 5      | 29 |
|         |                    | y<br>m | 28 |
|         |                    | y      | 25 |
| 16<br>3 | $1y + 2 + 4y +$    | 5      | 26 |
|         |                    | y<br>m | 25 |
|         |                    | y      | 23 |
| 16<br>4 | $1y + 2ym + 4 +$   | 5      | 29 |
|         |                    | y<br>m | 28 |
|         |                    | y      | 26 |
| 16<br>5 | $1y + 2ym + 4ym +$ | 5      | 27 |
|         |                    | y<br>m | 26 |
|         |                    | y      | 23 |
| 16<br>6 | $1y + 2ym + 4y +$  | 5      | 25 |
|         |                    | y<br>m | 24 |
|         |                    | y      | 22 |
| 16<br>7 | $1y + 2y + 4 +$    | 5      | 25 |
|         |                    | y<br>m | 24 |
|         |                    | y      | 23 |

|         |                   |        |    |
|---------|-------------------|--------|----|
| 16<br>8 | $1y + 2y + 4ym +$ | 5      | 23 |
|         |                   | y<br>m | 21 |
|         |                   | y      | 20 |
| 16<br>9 | $1y + 2y + 4y +$  | 5      | 22 |
|         |                   | y<br>m | 20 |
|         |                   | y      | 19 |
| 17<br>0 | $1 + 3 + 4 +$     | 5      | 40 |
|         |                   | y<br>m | 39 |
|         |                   | y      | 38 |
| 17<br>1 | $1 + 3 + 4ym +$   | 5      | 39 |
|         |                   | y<br>m | 38 |
|         |                   | y      | 37 |
| 17<br>2 | $1 + 3 + 4y +$    | 5      | 38 |
|         |                   | y<br>m | 37 |
|         |                   | y      | 37 |
| 17<br>3 | $1 + 3ym + 4 +$   | 5      | 39 |
|         |                   | y<br>m | 38 |
|         |                   | y      | 37 |
| 17<br>4 | $1 + 3ym + 4ym +$ | 5      | 37 |
|         |                   | y<br>m | 36 |
|         |                   | y      | 35 |
| 17<br>5 | $1 + 3ym + 4y +$  | 5      | 35 |
|         |                   | y<br>m | 34 |
|         |                   | y      | 32 |
| 17<br>6 | $1 + 3y + 4 +$    | 5      | 37 |
|         |                   | y<br>m | 36 |
|         |                   | y      | 34 |
| 17<br>7 | $1 + 3y + 4ym +$  | 5      | 36 |
|         |                   | y<br>m | 35 |
|         |                   | y      | 33 |
| 17<br>8 | $1 + 3y + 4y +$   | 5      | 34 |
|         |                   | y<br>m | 33 |
|         |                   | y      | 31 |

|         |                    |        |    |
|---------|--------------------|--------|----|
| 17<br>9 | $1y + 3 + 4 +$     | 5      | 32 |
|         |                    | y<br>m | 31 |
|         |                    | y      | 29 |
| 18<br>0 | $1y + 3 + 4ym +$   | 5      | 31 |
|         |                    | y<br>m | 29 |
|         |                    | y      | 28 |
| 18<br>1 | $1y + 3 + 4y +$    | 5      | 26 |
|         |                    | y<br>m | 25 |
|         |                    | y      | 23 |
| 18<br>2 | $1y + 3ym + 4 +$   | 5      | 29 |
|         |                    | y<br>m | 28 |
|         |                    | y      | 26 |
| 18<br>3 | $1y + 3ym + 4ym +$ | 5      | 27 |
|         |                    | y<br>m | 26 |
|         |                    | y      | 23 |
| 18<br>4 | $1y + 3ym + 4y +$  | 5      | 25 |
|         |                    | y<br>m | 24 |
|         |                    | y      | 22 |
| 18<br>5 | $1y + 3y + 4 +$    | 5      | 24 |
|         |                    | y<br>m | 23 |
|         |                    | y      | 22 |
| 18<br>6 | $1y + 3y + 4ym +$  | 5      | 24 |
|         |                    | y<br>m | 23 |
|         |                    | y      | 21 |
| 18<br>7 | $1y + 3y + 4y +$   | 5      | 22 |
|         |                    | y<br>m | 20 |
|         |                    | y      | 19 |
| 18<br>8 | $2 + 3 + 4 +$      | 5      | 35 |
|         |                    | y<br>m | 32 |
|         |                    | y      | 30 |
| 18<br>9 | $2 + 3 + 4ym +$    | 5      | 32 |
|         |                    | y<br>m | 30 |
|         |                    | y      | 28 |

|         |                   |        |    |
|---------|-------------------|--------|----|
| 19<br>0 | $2 + 3 + 4y +$    | 5      | 29 |
|         |                   | y<br>m | 28 |
|         |                   | y      | 24 |
| 19<br>1 | $2 + 3ym + 4 +$   | 5      | 32 |
|         |                   | y<br>m | 30 |
|         |                   | y      | 28 |
| 19<br>2 | $2 + 3ym + 4ym +$ | 5      | 29 |
|         |                   | y<br>m | 28 |
|         |                   | y      | 26 |
| 19<br>3 | $2 + 3ym + 4y +$  | 5      | 26 |
|         |                   | y<br>m | 23 |
|         |                   | y      | 21 |
| 19<br>4 | $2 + 3y + 4 +$    | 5      | 29 |
|         |                   | y<br>m | 28 |
|         |                   | y      | 25 |
| 19<br>5 | $2 + 3y + 4ym +$  | 5      | 26 |
|         |                   | y<br>m | 23 |
|         |                   | y      | 21 |
| 19<br>6 | $2 + 3y + 4y +$   | 5      | 24 |
|         |                   | y<br>m | 21 |
|         |                   | y      | 20 |
| 19<br>7 | $2ym + 3 + 4 +$   | 5      | 31 |
|         |                   | y<br>m | 28 |
|         |                   | y      | 25 |
| 19<br>8 | $2ym + 3 + 4ym +$ | 5      | 29 |
|         |                   | y<br>m | 27 |
|         |                   | y      | 24 |
| 19<br>9 | $2ym + 3 + 4y +$  | 5      | 25 |
|         |                   | y<br>m | 24 |
|         |                   | y      | 21 |
| 20<br>0 | $2ym + 3ym + 4 +$ | 5      | 29 |
|         |                   | y<br>m | 27 |
|         |                   | y      | 24 |

|         |                     |        |    |
|---------|---------------------|--------|----|
| 20<br>1 | $2ym + 3ym + 4ym +$ | 5      | 27 |
|         |                     | y<br>m | 24 |
|         |                     | y      | 22 |
| 20<br>2 | $2ym + 3ym + 4y +$  | 5      | 22 |
|         |                     | y<br>m | 21 |
|         |                     | y      | 18 |
| 20<br>3 | $2ym + 3y + 4 +$    | 5      | 25 |
|         |                     | y<br>m | 24 |
|         |                     | y      | 22 |
| 20<br>4 | $2ym + 3y + 4ym +$  | 5      | 24 |
|         |                     | y<br>m | 22 |
|         |                     | y      | 20 |
| 20<br>5 | $2ym + 3y + 4y +$   | 5      | 20 |
|         |                     | y<br>m | 19 |
|         |                     | y      | 16 |
| 20<br>6 | $2y + 3 + 4 +$      | 5      | 25 |
|         |                     | y<br>m | 24 |
|         |                     | y      | 22 |
| 20<br>7 | $2y + 3 + 4y +$     | 5      | 24 |
|         |                     | y<br>m | 23 |
|         |                     | y      | 22 |
| 20<br>8 | $2y + 3 + 4y +$     | 5      | 23 |
|         |                     | y<br>m | 22 |
|         |                     | y      | 20 |
| 20<br>9 | $2y + 3ym + 4 +$    | 5      | 24 |
|         |                     | y<br>m | 23 |
|         |                     | y      | 22 |
| 21<br>0 | $2y + 3ym + 4ym +$  | 5      | 22 |
|         |                     | y<br>m | 20 |
|         |                     | y      | 19 |
| 21<br>1 | $2y + 3ym + 4y +$   | 5      | 20 |
|         |                     | y<br>m | 19 |
|         |                     | y      | 16 |

|         |                   |        |    |
|---------|-------------------|--------|----|
| 21<br>2 | $2y + 3y + 4 +$   | 5      | 19 |
|         |                   | y<br>m | 18 |
|         |                   | y      | 16 |
| 21<br>3 | $2y + 3y + 4ym +$ | 5      | 17 |
|         |                   | y<br>m | 15 |
|         |                   | y      | 14 |
| 21<br>4 | $2y + 3y + 4y +$  | 5      | 15 |
|         |                   | y<br>m | 14 |
|         |                   | y      | 12 |

#### Amputasjoner på fem fingre

| Nr . | Type skade            | Invaliditet i prosent |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 215  | 1 + 2 + 3 + 4 + 5     | 40                    |
|      |                       | y m 40                |
|      |                       | y 38                  |
| 216  | 1 + 2 + 3 + 4ym + 5   | 40                    |
|      |                       | y m 39                |
|      |                       | y 38                  |
| 217  | 1 + 2 + 3 + 4ym + 5   | 38                    |
|      |                       | y m 38                |
|      |                       | y 38                  |
| 218  | 1 + 2 + 3ym + 4 + 5   | 40                    |
|      |                       | y m 39                |
|      |                       | y 38                  |
| 219  | 1 + 2 + 3ym + 4ym + 5 | 39                    |
|      |                       | y m 38                |
|      |                       | y 38                  |
| 220  | 1 + 2 + 3ym + 4y + 5  | 38                    |
|      |                       | y m 38                |
|      |                       | y 37                  |
| 221  | 1 + 2 + 3y + 4 + 5    | 38                    |
|      |                       | y m 38                |
|      |                       | y 37                  |

|         |                         |        |    |
|---------|-------------------------|--------|----|
| 22<br>2 | $1 + 2 + 3y + 4ym +$    | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 36 |
| 22<br>3 | $1 + 2 + 3y + 4y +$     | 5      | 37 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 34 |
| 22<br>4 | $1 + 2ym + 3 + 4 +$     | 5      | 40 |
|         |                         | y<br>m | 40 |
|         |                         | y      | 38 |
| 22<br>5 | $1 + 2ym + 3 + 4ym +$   | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 38 |
|         |                         | y      | 36 |
| 22<br>6 | $1 + 2ym + 3 + 4y +$    | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 35 |
| 22<br>7 | $1 + 2ym + 3ym + 4 +$   | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 36 |
| 22<br>8 | $1 + 2ym + 3ym + 4ym +$ | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 36 |
| 22<br>9 | $1 + 2ym + 3ym + 4y +$  | 5      | 36 |
|         |                         | y<br>m | 35 |
|         |                         | y      | 34 |
| 23<br>0 | $1 + 2ym + 3y + 4 +$    | 5      | 38 |
|         |                         | y<br>m | 37 |
|         |                         | y      | 35 |
| 23<br>1 | $1 + 2ym + 3y + 4ym +$  | 5      | 37 |
|         |                         | y<br>m | 35 |
|         |                         | y      | 34 |
| 23<br>2 | $1 + 2ym + 3y + 4y +$   | 5      | 35 |
|         |                         | y<br>m | 34 |
|         |                         | y      | 33 |

|         |                              |        |    |
|---------|------------------------------|--------|----|
| 23<br>3 | $1 + 2y + 3 + 4$<br>+        | 5      | 38 |
|         |                              | y<br>m | 38 |
|         |                              | y      | 37 |
| 23<br>4 | $1 + 2y + 3 + 4$<br>$ym +$   | 5      | 38 |
|         |                              | y<br>m | 37 |
|         |                              | y      | 36 |
| 23<br>5 | $1 + 2y + 3 + 4$<br>$y +$    | 5      | 37 |
|         |                              | y<br>m | 36 |
|         |                              | y      | 34 |
| 23<br>6 | $1 + 2y + 3ym$<br>$+ 4 +$    | 5      | 38 |
|         |                              | y<br>m | 38 |
|         |                              | y      | 36 |
| 23<br>7 | $1 + 2y + 3ym$<br>$+ 4ym +$  | 5      | 37 |
|         |                              | y<br>m | 36 |
|         |                              | y      | 34 |
| 23<br>8 | $1 + 2y + 3ym$<br>$+ 4y +$   | 5      | 35 |
|         |                              | y<br>m | 34 |
|         |                              | y      | 32 |
| 23<br>9 | $1 + 2y + 3y + 4$<br>$+ 4 +$ | 5      | 35 |
|         |                              | y<br>m | 34 |
|         |                              | y      | 33 |
| 24<br>0 | $1 + 2y + 3y + 4$<br>$ym +$  | 5      | 34 |
|         |                              | y<br>m | 33 |
|         |                              | y      | 31 |
| 24<br>1 | $1 + 2y + 3y + 4$<br>$y +$   | 5      | 32 |
|         |                              | y<br>m | 31 |
|         |                              | y      | 30 |
| 24<br>2 | $1y + 2 + 3 + 4$<br>+        | 5      | 36 |
|         |                              | y<br>m | 36 |
|         |                              | y      | 35 |
| 24<br>3 | $1y + 2 + 3 + 4$<br>$ym +$   | 5      | 36 |
|         |                              | y<br>m | 35 |
|         |                              | y      | 34 |

|         |                        |        |    |
|---------|------------------------|--------|----|
| 24<br>4 | $1y + 2 + 3 + 4y +$    | 5      | 33 |
|         |                        | y<br>m | 33 |
|         |                        | y      | 32 |
| 24<br>5 | $1y + 2 + 3ym + 4 +$   | 5      | 36 |
|         |                        | y<br>m | 35 |
|         |                        | y      | 34 |
| 24<br>6 | $1y + 2 + 3ym + 4ym +$ | 5      | 34 |
|         |                        | y<br>m | 32 |
|         |                        | y      | 32 |
| 24<br>7 | $1y + 2 + 3ym + 4y +$  | 5      | 33 |
|         |                        | y<br>m | 32 |
|         |                        | y      | 31 |
| 24<br>8 | $1y + 2 + 3y + 4 +$    | 5      | 33 |
|         |                        | y<br>m | 33 |
|         |                        | y      | 32 |
| 24<br>9 | $1y + 2 + 3y + 4ym +$  | 5      | 33 |
|         |                        | y<br>m | 32 |
|         |                        | y      | 31 |
| 25<br>0 | $1y + 2 + 3y + 4y +$   | 5      | 29 |
|         |                        | y<br>m | 29 |
|         |                        | y      | 26 |
| 25<br>1 | $1y + 2ym + 3 + 4 +$   | 5      | 35 |
|         |                        | y<br>m | 35 |
|         |                        | y      | 33 |
| 25<br>2 | $1y + 2ym + 3 + 4ym +$ | 5      | 35 |
|         |                        | y<br>m | 34 |
|         |                        | y      | 33 |
| 25<br>3 | $1y + 2ym + 3 + 4y +$  | 5      | 33 |
|         |                        | y<br>m | 32 |
|         |                        | y      | 31 |
| 25<br>4 | $1y + 2ym + 3ym + 4 +$ | 5      | 34 |
|         |                        | y<br>m | 34 |
|         |                        | y      | 32 |

|         |                         |        |    |
|---------|-------------------------|--------|----|
| 25<br>5 | $1y + ym + 3ym + 4ym +$ | 5      | 32 |
|         |                         | y<br>m | 31 |
|         |                         | y      | 30 |
| 25<br>6 | $1y + 2ym + 3ym + 4y +$ | 5      | 30 |
|         |                         | y<br>m | 29 |
|         |                         | y      | 28 |
| 25<br>7 | $1y + 2ym + 3y + 4 +$   | 5      | 33 |
|         |                         | y<br>m | 32 |
|         |                         | y      | 31 |
| 25<br>8 | $1y + 2ym + 3y + 4ym +$ | 5      | 31 |
|         |                         | y<br>m | 29 |
|         |                         | y      | 28 |
| 25<br>9 | $1y + 2ym + 3y + 4y +$  | 5      | 28 |
|         |                         | y<br>m | 27 |
|         |                         | y      | 26 |
| 26<br>0 | $1y + 2y + 3 + 4 +$     | 5      | 31 |
|         |                         | y<br>m | 30 |
|         |                         | y      | 29 |
| 26<br>1 | $1y + 2y + 3 + 4ym +$   | 5      | 30 |
|         |                         | y<br>m | 29 |
|         |                         | y      | 28 |
| 26<br>2 | $1y + 2y + 3 + 4y +$    | 5      | 29 |
|         |                         | y<br>m | 28 |
|         |                         | y      | 27 |
| 26<br>3 | $1y + 2y + 3ym + 4 +$   | 5      | 31 |
|         |                         | y<br>m | 30 |
|         |                         | y      | 29 |
| 26<br>4 | $1y + 2y + 3ym + 4ym +$ | 5      | 29 |
|         |                         | y<br>m | 29 |
|         |                         | y      | 26 |
| 26<br>5 | $1y + 2y + 3ym + 4y +$  | 5      | 28 |
|         |                         | y<br>m | 26 |
|         |                         | y      | 25 |

|         |                        |        |    |
|---------|------------------------|--------|----|
| 26<br>6 | $1y + 2y + 3y + 4 +$   | 5      | 26 |
|         |                        | y<br>m | 25 |
|         |                        | y      | 24 |
| 26<br>7 | $1y + 2y + 3y + 4ym +$ | 5      | 25 |
|         |                        | y<br>m | 24 |
|         |                        | y      | 23 |
| 26<br>8 | $1y + 2y + 3y + 4y +$  | 5      | 23 |
|         |                        | y<br>m | 22 |
|         |                        | y      | 21 |